

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16i
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78

Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: www.alphadynamic.nt-rt.ru || ack@nt-rt.ru

Прайс на насосы ALPHADYNAMIC

Мембранные насосы

MINI PUMP & MINI Conductive ATEX II 2 GD с IIB T4

Артикул	Модель	ATEX	размер	Макс. производительность	корпус насоса	центр.блок	Мембраны	седло клапана	шарик клапан	O- кольцо	цена ,евро
101-0001	MINI005-P-NT-P-Y		1/4 "	5 л/мин	PP	PP	PTFE+NBR	PP	PYREX	VITON	319
101-0014	MINI017-P-NT-P-Y		3/8 "	17 л/мин	PP	PP	PTFE+NBR	PP	PTFE	VITON	471
106-0006	MINI017-X-NT-X-T		3/8 "	17 л/мин	ECTFE	PP	PTFE+NBR	ECTFE	PTFE	VITON	752
101-1001	MINI005-PC-NT-P-Y	II 2 GD с IIB T4	1/4 "	5 л/мин	PP+CF	PP+CF	PTFE+NBR	PP	PYREX	VITON	442
101-1014	MINI017-PC-NT-P-Y	II 2 GD с IIB T4	3/8 "	17 л/мин	PP+CF	PP+CF	PTFE+NBR	PP	PTFE	VITON	669
106-1006	MINI017-X-NT-X-T	II 2 GD с IIB T4	3/8 "	17 л/мин	ECTFE+CF	PP+CF	PTFE+NBR	ECTFE	PTFE	VITON	838
A012-0003-T	RUBY 012P-P-HTTPT-T		1/2"	30 л/мин	PP	PP	PTFE(TEFLON)+BACK UP (HYTREL)	PP	PTFE	PTFE	351
A012-0103-T	RUBY 012V-P-STTPT-T		1/2"	30 л/мин	PVDF	PP	PTFE(TEFLON)+BACK UP (SANTOPRENE)	PVDF	PTFE	PTFE	845

Ruby 015 PP 1/2"

Артикул	Модель	ATEX	размер	Макс. производительность	корпус насоса	центр.блок	Мембраны	седло клапана	шарик клапан	O- кольцо	цена ,евро
A015-0001	RUBY 015P-P-EEE		1/2"	72 л/мин	PP	PP	EPDM Conductive	EPDM	EPDM		452
A015-0002	RUBY 015P-P-NNN		1/2"	72 л/мин	PP	PP	NBR Conductive	NBR	NBR		452
A015-0003-E	RUBY 015P-P-TPT-E		1/2"	58 л/мин	PP	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PP	PTFE	EPDM	533
A015-0003-F	RUBY 015P-P-TPT-F		1/2"	58 л/мин	PP	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PP	PTFE	VITON	533
A015-0003-T	RUBY 015P-P-TPT-T		1/2"	58 л/мин	PP	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PP	PTFE	PTFE	533
A015-0004	RUBY 015P-P-TEE		1/2"	58 л/мин	PP	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	EPDM	EPDM		506
A015-0005	RUBY 015P-P-TET		1/2"	58 л/мин	PP	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	EPDM	PTFE		511
A015-0006-E	RUBY 015P-P-TPE-E		1/2"	58 л/мин	PP	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PP	EPDM	EPDM	523
A015-0007-E	RUBY 015P-P-EPT-E		1/2"	72 л/мин	PP	PP	EPDM Conductive	PP	PTFE	EPDM	480
A015-0008-N	RUBY 015P-P-NPT-N		1/2"	72 л/мин	PP	PP	NBR Conductive	PP	PTFE	NBR	480
A015-0009-E	RUBY 015P-P-ZPT-E		1/2"	68 л/мин	PP	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PP	PTFE	EPDM	670
A015-0009-F	RUBY 015P-P-ZPT-F		1/2"	68 л/мин	PP	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PP	PTFE	VITON	670
A015-0009-T	RUBY 015P-P-ZPT-T		1/2"	68 л/мин	PP	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PP	PTFE	PTFE	670
A015-0010	RUBY 015P-P-ZEE		1/2"	68 л/мин	PP	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	EPDM	EPDM		642
A015-0011	RUBY 015P-P-ZET		1/2"	68 л/мин	PP	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	EPDM	PTFE		642
A015-0012-E	RUBY 015P-P-ZPE-E		1/2"	68 л/мин	PP	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PP	EPDM	EPDM	642

Ruby 015 Aluminium 1/2"

Артикул	Модель	ATEX	размер	Макс. производительность	корпус насоса	центр.блок	Мембраны	седло клапана	шарик клапан	O- кольцо	цена ,евро
A015-0051	RUBY 015A-P-EEE		1/2"	72 л/мин	ALUMINIUM	PP	EPDM Conductive	EPDM	EPDM		523
A015-0052	RUBY 015A-P-NNN		1/2"	72 л/мин	ALUMINIUM	PP	NBR Conductive	NBR	NBR		523
A015-0053-E	RUBY 015A-P-TTT-E		1/2"	58 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PTFE	PTFE	EPDM	590
A015-0053-F	RUBY 015A-P-TTT-F		1/2"	58 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PTFE	PTFE	VITON	590
A015-0053-T	RUBY 015A-P-TTT-T		1/2"	58 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PTFE	PTFE	PTFE	590
A015-0054-E	RUBY 015A-P-TSS-E		1/2"	58 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	EPDM	616
A015-0054-F	RUBY 015A-P-TSS-F		1/2"	58 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	VITON	616
A015-0054-T	RUBY 015A-P-TSS-T		1/2"	58 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	PTFE	616
A015-0055-E	RUBY 015A-P-TTS-E		1/2"	58 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PTFE	AISI316	EPDM	603
A015-0055-F	RUBY 015A-P-TTS-F		1/2"	58 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PTFE	AISI316	VITON	603
A015-0055-T	RUBY 015A-P-TTS-T		1/2"	58 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PTFE	AISI316	PTFE	603
A015-0056-E	RUBY 015A-P-TST-E		1/2"	58 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	EPDM	629

Ruby 015 Aluminium 1/2"

Артикул	Модель	ATEX	размер	Макс. производительность	корпус насоса	центр.блок	Мембраны	седло клапана	шарик клапан	O- кольцо	цена, евро
A015-0060-N	RUBY 015A-P-NTT-N		1/2"	72 л/мин	ALUMINIUM	PP	NBR Conductive	PTFE	PTFE	NBR	530
A015-0061-E	RUBY 015A-P-TAT-E		1/2"	58 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ALU	PTFE	EPDM	603
A015-0061-F	RUBY 015A-P-TAT-F		1/2"	58 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ALU	PTFE	VITON	603
A015-0061-T	RUBY 015A-P-TAT-T		1/2"	58 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ALU	PTFE	PTFE	603
A015-0062-E	RUBY 015A-P-TAS-E		1/2"	58 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ALU	AISI316	EPDM	603
A015-0062-F	RUBY 015A-P-TAS-F		1/2"	58 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ALU	AISI316	VITON	603
A015-0062-T	RUBY 015A-P-TAS-T		1/2"	58 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ALU	AISI316	PTFE	603
A015-0063-E	RUBY 015A-P-EAF-E		1/2"	72 л/мин	ALUMINIUM	PP	EPDM Conductive	ALU	EPDM	EPDM	536
A015-0064-N	RUBY 015A-P-NAN-N		1/2"	72 л/мин	ALUMINIUM	PP	NBR Conductive	ALU	NBR	NBR	533
A015-0065-E	RUBY 015A-P-EAS-E		1/2"	72 л/мин	ALUMINIUM	PP	EPDM Conductive	ALU	AISI316	EPDM	549
A015-0066-E	RUBY 015A-P-ZSS-E		1/2"	68 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	EPDM	702
A015-0066-F	RUBY 015A-P-ZSS-F		1/2"	68 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	VITON	702
A015-0066-T	RUBY 015A-P-ZSS-T		1/2"	68 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	PTFE	702
A015-0067-E	RUBY 015A-P-ZTS-E		1/2"	68 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PTFE	AISI316	EPDM	658
A015-0067-F	RUBY 015A-P-ZTS-F		1/2"	68 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PTFE	AISI316	VITON	658
A015-0067-T	RUBY 015A-P-ZTS-T		1/2"	68 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PTFE	AISI316	PTFE	658
A015-0069-E	RUBY 015A-P-ZTE-E		1/2"	68 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PTFE	EPDM	EPDM	650
A015-0070	RUBY 015A-P-ZEE		1/2"	68 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	EPDM	EPDM		640
A015-0072-E	RUBY 015A-P-ZAS-E		1/2"	68 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ALU	AISI316	EPDM	658
A015-0072-F	RUBY 015A-P-ZAS-F		1/2"	68 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ALU	AISI316	VITON	658
A015-0072-T	RUBY 015A-P-ZAS-T		1/2"	68 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ALU	AISI316	PTFE	658
A015-0081-E	RUBY 015A-P-ZST-E		1/2"	68 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	EPDM	694
A015-0081-F	RUBY 015A-P-ZST-F		1/2"	68 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	VITON	694
A015-0081-T	RUBY 015A-P-ZST-T		1/2"	68 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	PTFE	694
A015-0082-E	RUBY 015A-P-ZTT-E		1/2"	68 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PTFE	PTFE	EPDM	658
A015-0082-F	RUBY 015A-P-ZTT-F		1/2"	68 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PTFE	PTFE	VITON	658
A015-0082-T	RUBY 015A-P-ZTT-T		1/2"	68 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PTFE	PTFE	PTFE	658
A015-0083-E	RUBY 015A-P-ZAT-E		1/2"	68 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ALU	PTFE	EPDM	658
A015-0083-F	RUBY 015A-P-ZAT-F		1/2"	68 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ALU	PTFE	VITON	658
A015-0083-T	RUBY 015A-P-ZAT-T		1/2"	68 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ALU	PTFE	PTFE	658
A015-0084-N	RUBY 015A-P-NAS-N		1/2"	72 л/мин	ALUMINIUM	PP	NBR Conductive	ALU	AISI316	NBR	549
A015-0085-N	RUBY 015A-P-NSS-N		1/2"	72 л/мин	ALUMINIUM	PP	NBR Conductive	AISI316	AISI316	NBR	616
A015-0086-E	RUBY 015A-P-FSE-E		1/2"	72 л/мин	ALUMINIUM	PP	EPDM Conductive	AISI316	EPDM	EPDM	603

Ruby 015 PVDF+CF 1/2"

Артикул	Модель	ATEX	размер	Макс. производительность	корпус насоса	центр.блок	Мембраны	седло клапана	шарик клапан	O- кольцо	цена, евро
A015-0101	RUBY 015V-P-EEE		1/2"	72 л/мин	PVDF+CF	PP	EPDM Conductive	EPDM	EPDM		1032
A015-0102	RUBY 015V-P-TEE		1/2"	58 л/мин	PVDF+CF	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	EPDM	EPDM		1100
A015-0103-T	RUBY 015V-P-TTT-T		1/2"	58 л/мин	PVDF+CF	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PTFE	PTFE	PTFE	1100
A015-0104-T	RUBY 015V-P-TTS-T		1/2"	58 л/мин	PVDF+CF	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PTFE	PTFE	PTFE	1100
A015-0105-T	RUBY 015V-P-TST-T		1/2"	58 л/мин	PVDF+CF	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	PTFE	1100
A015-0106	RUBY 015V-P-TEF		1/2"	58 л/мин	PVDF+CF	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	EPDM	EPDM		1100
A015-0107-T	RUBY 015V-P-TSS-T		1/2"	68 л/мин	PVDF+CF	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	PTFE	1100
A015-0108-T	RUBY 015V-P-ZTT-T		1/2"	68 л/мин	PVDF+CF	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PTFE	PTFE	PTFE	1261
A015-0109	RUBY 015V-P-ZEE		1/2"	68 л/мин	PVDF+CF	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	EPDM	EPDM		1258
A015-0110	RUBY 015V-P-ZET		1/2"	68 л/мин	PVDF+CF	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	EPDM	EPDM		1258
A015-0111-E	RUBY 015V-P-ZTE-E		1/2"	68 л/мин	PVDF+CF	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PTFE	EPDM	EPDM	1258
A015-0112-T	RUBY 015V-P-ZTS-T		1/2"	68 л/мин	PVDF+CF	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PTFE	AISI316	PTFE	1258
A015-0113-T	RUBY 015V-P-ZST-T		1/2"	68 л/мин	PVDF+CF	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	PTFE	1258
A015-0114	RUBY 015V-P-ZES		1/2"	68 л/мин	PVDF+CF	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	EPDM	AISI316		1258
A015-0115-T	RUBY 015V-P-ZSS-T		1/2"	68 л/мин	PVDF+CF	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	PTFE	1258

Ruby 015 Stainless steel 316 1/2"

Артикул	Модель	ATEX	размер	Макс. производительность	корпус насоса	центр.блок	Мембраны	седло клапана	шарик клапан	O- кольцо	цена, евро
A015-0151	RUBY 015S-P-EEE		1/2"	72 л/мин	AISI316	PP	EPDM Conductive	EPDM	EPDM		1018
A015-0152-E	RUBY 015S-P-ESS-E		1/2"	72 л/мин	AISI316	PP	EPDM Conductive	AISI316	AISI316	EPDM	1044
A015-0153-E	RUBY 015S-P-EST-E		1/2"	72 л/мин	AISI316	PP	EPDM Conductive	AISI316	PTFE	EPDM	1050
A015-0154-E	RUBY 015S-P-ETT-E		1/2"	72 л/мин	AISI316	PP	EPDM Conductive	PTFE	PTFE	EPDM	1028
A015-0155	RUBY 015S-P-NNN		1/2"	72 л/мин	AISI316	PP	NBR Conductive	NBR	NBR		1019
A015-0156-N	RUBY 015S-P-NSS-N		1/2"	72 л/мин	AISI316	PP	NBR Conductive	AISI316	AISI316	NBR	1071
A015-0157-N	RUBY 015S-P-NST-N		1/2"	72 л/мин	AISI316	PP	NBR Conductive	AISI316	PTFE	NBR	1071

A015-0158-N	RUBY 015S-P-NTT-N		1/2"	72 л/мин	AISI316	PP	NBR Conductive	PTFE	PTFE	NBR	1045
A015-0159-F	RUBY 015S-P-TTT-E		1/2"	58 л/мин	AISI316	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PTFE	PTFE	EPDM	1126
A015-0159-F	RUBY 015S-P-TTT-F		1/2"	58 л/мин	AISI316	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PTFE	PTFE	VITON	1126
A015-0159-T	RUBY 015S-P-TTT-T		1/2"	58 л/мин	AISI316	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PTFE	PTFE	PTFE	1126
A015-0160	RUBY 015S-P-TEE		1/2"	58 л/мин	AISI316	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	EPDM	EPDM		1084
A015-0161	RUBY 015S-P-TET		1/2"	58 л/мин	AISI316	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	EPDM	PTFE		1092
A015-0162-E	RUBY 015S-P-TTE-E		1/2"	58 л/мин	AISI316	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PTFE	EPDM	EPDM	1100
A015-0163-E	RUBY 015S-P-TSS-E		1/2"	58 л/мин	AISI316	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	EPDM	1126
A015-0163-F	RUBY 015S-P-TSS-F		1/2"	58 л/мин	AISI316	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	VITON	1126
A015-0163-T	RUBY 015S-P-TSS-T		1/2"	58 л/мин	AISI316	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	PTFE	1126
A015-0164-E	RUBY 015S-P-TTS-E		1/2"	58 л/мин	AISI316	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PTFE	AISI316	EPDM	1100
A015-0164-F	RUBY 015S-P-TTS-F		1/2"	58 л/мин	AISI316	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PTFE	AISI316	VITON	1100
A015-0164-T	RUBY 015S-P-TTS-T		1/2"	58 л/мин	AISI316	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PTFE	AISI316	PTFE	1100
A015-0165-E	RUBY 015S-P-TST-E		1/2"	58 л/мин	AISI316	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	EPDM	1131
A015-0165-F	RUBY 015S-P-TST-F		1/2"	58 л/мин	AISI316	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	VITON	1131
A015-0165-T	RUBY 015S-P-TST-T		1/2"	58 л/мин	AISI316	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	PTFE	1131
A015-0166-E	RUBY 015S-P-ZSS-E		1/2"	68 л/мин	AISI316	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	EPDM	1206
A015-0166-F	RUBY 015S-P-ZSS-F		1/2"	68 л/мин	AISI316	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	VITON	1206
A015-0166-T	RUBY 015S-P-ZSS-T		1/2"	68 л/мин	AISI316	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	PTFE	1206
A015-0167-E	RUBY 015S-P-ZTS-E		1/2"	68 л/мин	AISI316	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PTFE	AISI316	EPDM	1193
A015-0167-F	RUBY 015S-P-ZTS-F		1/2"	68 л/мин	AISI316	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PTFE	AISI316	VITON	1193
A015-0167-T	RUBY 015S-P-ZTS-T		1/2"	68 л/мин	AISI316	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PTFE	AISI316	PTFE	1193
A015-0168-E	RUBY 015S-P-ZST-E		1/2"	68 л/мин	AISI316	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	EPDM	1219
A015-0168-F	RUBY 015S-P-ZST-F		1/2"	68 л/мин	AISI316	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	VITON	1219
A015-0168-T	RUBY 015S-P-ZST-T		1/2"	68 л/мин	AISI316	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	PTFE	1219
A015-0169-E	RUBY 015S-P-ZTT-E		1/2"	68 л/мин	AISI316	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PTFE	PTFE	EPDM	1193
A015-0169-F	RUBY 015S-P-ZTT-F		1/2"	68 л/мин	AISI316	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PTFE	PTFE	VITON	1193
A015-0169-T	RUBY 015S-P-ZTT-T		1/2"	68 л/мин	AISI316	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PTFE	PTFE	PTFE	1193
A015-0170-E	RUBY 025S-P-ETS-E		1/2"	72 л/мин	AISI316	PP	EPDM Conductive	PTFE	AISI316	EPDM	1047
A015-0171-N	RUBY 015S-P-NOT-N		1/2"	72 л/мин	AISI316	PP	NBR Conductive	ACETAL	PTFE	NBR	1034
A015-0172-F	RUBY 015S-P-TOT-F		1/2"	58 л/мин	AISI316	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ACETAL	PTFE	VITON	1053
A015-0172-T	RUBY 015S-P-TOT-T		1/2"	58 л/мин	AISI316	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ACETAL	PTFE	PTFE	1053
A015-0173-F	RUBY 015S-P-ZOT-F		1/2"	68 л/мин	AISI316	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ACETAL	PTFE	VITON	1105
A015-0173-T	RUBY 015S-P-ZOT-T		1/2"	68 л/мин	AISI316	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ACETAL	PTFE	PTFE	1105
A015-0174-N	RUBY 015S-P-NOS-N		1/2"	72 л/мин	AISI316	PP	NBR Conductive	ACETAL	AISI316	NBR	1039
A015-0175-F	RUBY 015S-P-TOS-F		1/2"	58 л/мин	AISI316	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ACETAL	AISI316	VITON	1060
A015-0175-T	RUBY 015S-P-TOS-T		1/2"	58 л/мин	AISI316	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ACETAL	AISI316	PTFE	1060
A015-0176-F	RUBY 015S-P-ZOS-F		1/2"	68 л/мин	AISI316	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ACETAL	AISI316	VITON	1112
A015-0176-T	RUBY 015S-P-ZOS-T		1/2"	68 л/мин	AISI316	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ACETAL	AISI316	PTFE	1112

Ruby 015 PP+CF 1/2" ATEX II 2 GD c IIB T4

Артикул	Модель	ATEX	размер	Макс. производительность	корпус насоса	центр.блок	Мембраны	седло клапана	шарик клапан	O- кольцо	цена, евро
A015-1001	RUBY 015PC-PC-EEE	II 2 GD c IIB T4	1/2"	72 л/мин	PP+CF	PP+CF	EPDM Conductive	EPDM	EPDM		642
A015-1002	RUBY 015PC-PC-NNN	II 2 GD c IIB T4	1/2"	72 л/мин	PP+CF	PP+CF	NBR Conductive	NBR	NBR		642
A015-1003-F	RUBY 015PC-PC-TPT-F	II 2 GD c IIB T4	1/2"	58 л/мин	PP+CF	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PP	PTFE	EPDM	777
A015-1003-F	RUBY 015PC-PC-TPT-F	II 2 GD c IIB T4	1/2"	58 л/мин	PP+CF	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PP	PTFE	VITON	777
A015-1003-T	RUBY 015PC-PC-TTT-T	II 2 GD c IIB T4	1/2"	58 л/мин	PP+CF	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PP	PTFE	PTFE	777
A015-1004	RUBY 015PC-PC-TEE	II 2 GD c IIB T4	1/2"	58 л/мин	PP+CF	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	EPDM	EPDM		751
A015-1005	RUBY 015PC-PC-TET	II 2 GD c IIB T4	1/2"	58 л/мин	PP+CF	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	EPDM	PTFE		764
A015-1006-E	RUBY 015PC-PC-TPE-E	II 2 GD c IIB T4	1/2"	58 л/мин	PP+CF	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PP	EPDM	EPDM	764
A015-1007-E	RUBY 015PC-PC-EPT-E	II 2 GD c IIB T4	1/2"	72 л/мин	PP+CF	PP+CF	EPDM Conductive	PP	PTFE	EPDM	671
A015-1008-N	RUBY 015PC-PC-NPT-N	II 2 GD c IIB T4	1/2"	72 л/мин	PP+CF	PP+CF	NBR Conductive	PP	PTFE	NBR	671
A015-1009-E	RUBY 015PC-PC-ZPT-E	II 2 GD c IIB T4	1/2"	68 л/мин	PP+CF	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PP	PTFE	EPDM	910
A015-1009-F	RUBY 015PC-PC-ZPT-F	II 2 GD c IIB T4	1/2"	68 л/мин	PP+CF	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PP	PTFE	VITON	910
A015-1009-T	RUBY 015PC-PC-ZPT-T	II 2 GD c IIB T4	1/2"	68 л/мин	PP+CF	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PP	PTFE	PTFE	910
A015-1010	RUBY 015PC-PC-ZEE	II 2 GD c IIB T4	1/2"	68 л/мин	PP+CF	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	EPDM	EPDM		884
A015-1011	RUBY 015PC-PC-ZET	II 2 GD c IIB T4	1/2"	68 л/мин	PP+CF	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	EPDM	PTFE		858
A015-1012-F	RUBY 015PC-PC-ZPE-F	II 2 GD c IIB T4	1/2"	68 л/мин	PP+CF	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PP	EPDM	EPDM	858

Ruby 015 Aluminium 1/2" ATEX II 2 GD c IIB T4

Артикул	Модель	ATEX	размер	Макс. производительность	корпус насоса	центр.блок	Мембраны	седло клапана	шарик клапан	O- кольцо	цена, евро
A015-1051	RUBY 015A-PC-EEE	II 2 GD c IIB T4	1/2"	72 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	EPDM Conductive	EPDM	EPDM		676
A015-1052	RUBY 015A-PC-NNN	II 2 GD c IIB T4	1/2"	72 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	NBR Conductive	NBR	NBR		671

A015-1053-F	RUBY 015A-PC-TTT-F	II 2 GD c IIB T4	1/2"	58 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PTFE	PTFE	EPDM	785
A015-1053-F	RUBY 015A-PC-TTT-F	II 2 GD c IIB T4	1/2"	58 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PTFE	PTFE	VITON	785
A015-1053-T	RUBY 015A-PC-TTT-T	II 2 GD c IIB T4	1/2"	58 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PTFE	PTFE	PTFE	785
A015-1054-E	RUBY 015A-PC-TSS-E	II 2 GD c IIB T4	1/2"	58 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	EPDM	809
A015-1054-F	RUBY 015A-PC-TSS-F	II 2 GD c IIB T4	1/2"	58 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	VITON	809
A015-1054-T	RUBY 015A-PC-TSS-T	II 2 GD c IIB T4	1/2"	58 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	PTFE	809
A015-1055-E	RUBY 015A-PC-TTS-E	II 2 GD c IIB T4	1/2"	58 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PTFE	AISI316	EPDM	785
A015-1055-F	RUBY 015A-PC-TTS-F	II 2 GD c IIB T4	1/2"	58 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PTFE	AISI316	VITON	785
A015-1055-T	RUBY 015A-PC-TTS-T	II 2 GD c IIB T4	1/2"	58 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PTFE	AISI316	PTFE	785
A015-1056-E	RUBY 015A-PC-TST-E	II 2 GD c IIB T4	1/2"	58 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	EPDM	785
A015-1056-F	RUBY 015A-PC-TST-F	II 2 GD c IIB T4	1/2"	58 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	VITON	785
A015-1056-T	RUBY 015A-PC-TST-T	II 2 GD c IIB T4	1/2"	58 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	PTFE	785
A015-1057-E	RUBY 015A-PC-TTF-E	II 2 GD c IIB T4	1/2"	58 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PTFE	EPDM	EPDM	772
A015-1058	RUBY 015A-PC-TTF	II 2 GD c IIB T4	1/2"	58 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	EPDM	EPDM		757
A015-1059-F	RUBY 015A-PC-FTT-F	II 2 GD c IIB T4	1/2"	72 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	EPDM Conductive	PTFE	PTFE	EPDM	718
A015-1060-N	RUBY 015A-PC-NTT-N	II 2 GD c IIB T4	1/2"	72 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	NBR Conductive	PTFE	PTFE	NBR	676

Ruby 015 Aluminium 1/2" ATEX II 2 GD c IIB T4

Артикул	Модель	ATEX	размер	Макс. производительность	корпус насоса	центр.блок	Мембраны	седло клапана	шарик клапан	O- кольцо	цена, евро
A015-1061-E	RUBY 015A-PC-TAT-E	II 2 GD c IIB T4	1/2"	58 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ALU	PTFE	EPDM	798
A015-1061-F	RUBY 015A-PC-TAT-F	II 2 GD c IIB T4	1/2"	58 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ALU	PTFE	VITON	798
A015-1061-T	RUBY 015A-PC-TAT-T	II 2 GD c IIB T4	1/2"	58 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ALU	PTFE	PTFE	798
A015-1062-E	RUBY 015A-PC-TAS-E	II 2 GD c IIB T4	1/2"	58 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ALU	AISI316	EPDM	798
A015-1062-F	RUBY 015A-PC-TAS-F	II 2 GD c IIB T4	1/2"	58 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ALU	AISI316	VITON	798
A015-1062-T	RUBY 015A-PC-TAS-T	II 2 GD c IIB T4	1/2"	58 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ALU	AISI316	PTFE	798
A015-1063-E	RUBY 015A-PC-EAF-E	II 2 GD c IIB T4	1/2"	72 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	EPDM Conductive	ALU	EPDM	EPDM	705
A015-1065-F	RUBY 015A-P-EAS-F	II 2 GD c IIB T4	1/2"	72 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	EPDM Conductive	ALU	AISI316	EPDM	705
A015-1064-N	RUBY 015A-PC-NAN-N	II 2 GD c IIB T4	1/2"	72 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	NBR Conductive	ALU	NBR	NBR	676
A015-1066-E	RUBY 015A-PC-ZSS-E	II 2 GD c IIB T4	1/2"	68 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	EPDM	920
A015-1066-F	RUBY 015A-PC-ZSS-F	II 2 GD c IIB T4	1/2"	68 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	VITON	920
A015-1066-T	RUBY 015A-PC-ZSS-T	II 2 GD c IIB T4	1/2"	68 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	PTFE	920
A015-1067-E	RUBY 015A-PC-ZTS-E	II 2 GD c IIB T4	1/2"	68 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PTFE	AISI316	EPDM	892
A015-1067-F	RUBY 015A-PC-ZTS-F	II 2 GD c IIB T4	1/2"	68 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PTFE	AISI316	VITON	892
A015-1067-T	RUBY 015A-PC-ZTS-T	II 2 GD c IIB T4	1/2"	68 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PTFE	AISI316	PTFE	892
A015-1069-E	RUBY 015A-PC-ZTE-E	II 2 GD c IIB T4	1/2"	68 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PTFE	EPDM	EPDM	866
A015-1070	RUBY 015A-PC-ZEE	II 2 GD c IIB T4	1/2"	68 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	EPDM	EPDM		840
A015-1072-E	RUBY 015A-PC-ZAS-E	II 2 GD c IIB T4	1/2"	68 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ALU	AISI316	EPDM	892
A015-1072-F	RUBY 015A-PC-ZAS-F	II 2 GD c IIB T4	1/2"	68 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ALU	AISI316	VITON	892
A015-1072-T	RUBY 015A-PC-ZAS-T	II 2 GD c IIB T4	1/2"	68 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ALU	AISI316	PTFE	892
A015-1081-E	RUBY 015A-PC-ZST-E	II 2 GD c IIB T4	1/2"	68 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	EPDM	907
A015-1081-F	RUBY 015A-PC-ZST-F	II 2 GD c IIB T4	1/2"	68 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	VITON	907
A015-1081-T	RUBY 015A-PC-ZST-T	II 2 GD c IIB T4	1/2"	68 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	PTFE	907
A015-1082-E	RUBY 015A-PC-ZTT-E	II 2 GD c IIB T4	1/2"	68 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PTFE	PTFE	EPDM	892
A015-1082-F	RUBY 015A-PC-ZTT-F	II 2 GD c IIB T4	1/2"	68 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PTFE	PTFE	VITON	892
A015-1082-T	RUBY 015A-PC-ZTT-T	II 2 GD c IIB T4	1/2"	68 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PTFE	PTFE	PTFE	892
A015-1083-F	RUBY 015A-PC-ZAT-F	II 2 GD c IIB T4	1/2"	68 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ALU	PTFE	EPDM	892
A015-1083-F	RUBY 015A-PC-ZAT-F	II 2 GD c IIB T4	1/2"	68 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ALU	PTFE	VITON	892
A015-1083-T	RUBY 015A-PC-ZAT-T	II 2 GD c IIB T4	1/2"	68 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ALU	PTFE	PTFE	892
A015-1084-N	RUBY 015A-PC-NAS-N	II 2 GD c IIB T4	1/2"	72 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	NBR Conductive	ALU	AISI316	PTFE	767
A015-1085-N	RUBY 015A-PC-NSS-N	II 2 GD c IIB T4	1/2"	72 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	NBR Conductive	AISI316	AISI316	NBR	853
A015-1086-E	RUBY 015A-PC-ESE-E	II 2 GD c IIB T4	1/2"	72 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	EPDM Conductive	AISI316	EPDM	EPDM	840

Ruby 015 PVDF+CF 1/2" ATEX II 2 GD c IIB T4

Артикул	Модель	ATEX	размер	Макс. производительность	корпус насоса	центр.блок	Мембраны	седло клапана	шарик клапан	O- кольцо	цена, евро
A015-1101	RUBY 015V-PC-EEE	II 2 GD c IIB T4	1/2"	72 л/мин	PVDF+CF	PP+CF	EPDM Conductive	EPDM	EPDM		1407
A015-1102	RUBY 015V-PC-TFF	II 2 GD c IIB T4	1/2"	58 л/мин	PVDF+CF	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	EPDM	EPDM		1430
A015-1103-T	RUBY 015V-PC-TTT-T	II 2 GD c IIB T4	1/2"	58 л/мин	PVDF+CF	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PTFE	PTFE	PTFE	1461
A015-1104-T	RUBY 015V-PC-TTS-T	II 2 GD c IIB T4	1/2"	58 л/мин	PVDF+CF	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PTFE	AISI316	PTFE	1461
A015-1105-T	RUBY 015V-PC-TST-T	II 2 GD c IIB T4	1/2"	58 л/мин	PVDF+CF	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	PTFE	1461
A015-1106	RUBY 015V-PC-TES	II 2 GD c IIB T4	1/2"	58 л/мин	PVDF+CF	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	EPDM	AISI316		1461
A015-1107-T	RUBY 015V-PC-TSS-T	II 2 GD c IIB T4	1/2"	58 л/мин	PVDF+CF	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PTFE	AISI316	PTFE	1461
A015-1108-T	RUBY 015V-PC-ZTT-T	II 2 GD c IIB T4	1/2"	68 л/мин	PVDF+CF	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PTFE	PTFE	PTFE	1586
A015-1109	RUBY 015V-PC-ZEE	II 2 GD c IIB T4	1/2"	68 л/мин	PVDF+CF	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	EPDM	EPDM		1568
A015-1110	RUBY 015V-PC-ZET	II 2 GD c IIB T4	1/2"	68 л/мин	PVDF+CF	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	EPDM	PTFE		1568
A015-1111-E	RUBY 015V-PC-ZTE-E	II 2 GD c IIB T4	1/2"	68 л/мин	PVDF+CF	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PTFE	EPDM	EPDM	1568

Ruby 015 Stainless steel 316 1/2" ATEX II 2 GD c IIB T4

Артикул	Модель	ATEX	размер	Макс. производительность	корпус насоса	центр.блок	Мембраны	седло клапана	шарик клапан	O- кольцо	цена, евро
A015-1151	RUBY 015S-PC-EEE	II 2 GD c IIB T4	1/2"	72 л/мин	AISI316	PP+CF	EPDM Conductive	EPDM	EPDM		1126
A015-1152-E	RUBY 015S-PC-ESS-E	II 2 GD c IIB T4	1/2"	72 л/мин	AISI316	PP+CF	EPDM Conductive	AISI316	AISI316	EPDM	1157
A015-1153-E	RUBY 015S-PC-EST-E	II 2 GD c IIB T4	1/2"	72 л/мин	AISI316	PP+CF	EPDM Conductive	AISI316	PTFE	EPDM	1157
A015-1154-E	RUBY 015S-PC-ETT-E	II 2 GD c IIB T4	1/2"	72 л/мин	AISI316	PP+CF	EPDM Conductive	PTFE	PTFE	EPDM	1136
A015-1155	RUBY 015S-PC-NNN	II 2 GD c IIB T4	1/2"	72 л/мин	AISI316	PP+CF	NBR Conductive	NBR	NBR		1126
A015-1156-N	RUBY 015S-PC-NSS-N	II 2 GD c IIB T4	1/2"	72 л/мин	AISI316	PP+CF	NBR Conductive	AISI316	AISI316	NBR	1178
A015-1157-N	RUBY 015S-PC-NST-N	II 2 GD c IIB T4	1/2"	72 л/мин	AISI316	PP+CF	NBR Conductive	AISI316	PTFE	NBR	1178
A015-1158-N	RUBY 015S-PC-NTT-N	II 2 GD c IIB T4	1/2"	72 л/мин	AISI316	PP+CF	NBR Conductive	PTFE	PTFE	NBR	1152
A015-1159-E	RUBY 015S-PC-TTT-E	II 2 GD c IIB T4	1/2"	58 л/мин	AISI316	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PTFE	PTFE	EPDM	1232
A015-1159-F	RUBY 015S-PC-TTT-F	II 2 GD c IIB T4	1/2"	58 л/мин	AISI316	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PTFE	PTFE	VITON	1232
A015-1159-T	RUBY 015S-PC-TTT-T	II 2 GD c IIB T4	1/2"	58 л/мин	AISI316	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PTFE	PTFE	PTFE	1232
A015-1160	RUBY 015S-PC-TEE	II 2 GD c IIB T4	1/2"	58 л/мин	AISI316	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	EPDM	EPDM		1193
A015-1161	RUBY 015S-PC-TET	II 2 GD c IIB T4	1/2"	58 л/мин	AISI316	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	EPDM	PTFE		1201
A015-1162-E	RUBY 015S-PC-TTE-E	II 2 GD c IIB T4	1/2"	58 л/мин	AISI316	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PTFE	EPDM	EPDM	1206
A015-1163-E	RUBY 015S-PC-TSS-E	II 2 GD c IIB T4	1/2"	58 л/мин	AISI316	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	EPDM	1232
A015-1163-F	RUBY 015S-PC-TSS-F	II 2 GD c IIB T4	1/2"	58 л/мин	AISI316	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	VITON	1232
A015-1163-T	RUBY 015S-PC-TSS-T	II 2 GD c IIB T4	1/2"	58 л/мин	AISI316	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	PTFE	1232
A015-1164-E	RUBY 015S-PC-TTS-E	II 2 GD c IIB T4	1/2"	58 л/мин	AISI316	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PTFE	AISI316	EPDM	1206
A015-1164-F	RUBY 015S-PC-TTS-F	II 2 GD c IIB T4	1/2"	58 л/мин	AISI316	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PTFE	AISI316	VITON	1206
A015-1164-T	RUBY 015S-PC-TTS-T	II 2 GD c IIB T4	1/2"	58 л/мин	AISI316	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PTFE	AISI316	PTFE	1206
A015-1165-E	RUBY 015S-PC-TST-E	II 2 GD c IIB T4	1/2"	58 л/мин	AISI316	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	EPDM	1238
A015-1165-F	RUBY 015S-PC-TST-F	II 2 GD c IIB T4	1/2"	58 л/мин	AISI316	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	VITON	1238
A015-1165-T	RUBY 015S-PC-TST-T	II 2 GD c IIB T4	1/2"	58 л/мин	AISI316	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	PTFE	1238
A015-1166-E	RUBY 015S-PC-ZSS-E	II 2 GD c IIB T4	1/2"	68 л/мин	AISI316	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	EPDM	1313
A015-1166-F	RUBY 015S-PC-ZSS-F	II 2 GD c IIB T4	1/2"	68 л/мин	AISI316	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	VITON	1313
A015-1166-T	RUBY 015S-PC-ZSS-T	II 2 GD c IIB T4	1/2"	68 л/мин	AISI316	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	PTFE	1313
A015-1167-E	RUBY 015S-PC-ZTS-E	II 2 GD c IIB T4	1/2"	68 л/мин	AISI316	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PTFE	AISI316	EPDM	1300
A015-1167-F	RUBY 015S-PC-ZTS-F	II 2 GD c IIB T4	1/2"	68 л/мин	AISI316	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PTFE	AISI316	VITON	1300
A015-1167-T	RUBY 015S-PC-ZTS-T	II 2 GD c IIB T4	1/2"	68 л/мин	AISI316	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PTFE	AISI316	PTFE	1300
A015-1168-E	RUBY 015S-PC-ZST-E	II 2 GD c IIB T4	1/2"	68 л/мин	AISI316	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	EPDM	1326
A015-1168-F	RUBY 015S-PC-ZST-F	II 2 GD c IIB T4	1/2"	68 л/мин	AISI316	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	VITON	1326
A015-1168-T	RUBY 015S-PC-ZST-T	II 2 GD c IIB T4	1/2"	68 л/мин	AISI316	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	PTFE	1326
A015-1169-E	RUBY 015S-PC-ZTT-E	II 2 GD c IIB T4	1/2"	68 л/мин	AISI316	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PTFE	PTFE	EPDM	1326
A015-1169-F	RUBY 015S-PC-ZTT-F	II 2 GD c IIB T4	1/2"	68 л/мин	AISI316	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PTFE	PTFE	VITON	1326
A015-1169-T	RUBY 015S-PC-ZTT-T	II 2 GD c IIB T4	1/2"	68 л/мин	AISI316	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PTFE	PTFE	PTFE	1326
A015-1170-E	RUBY 015S-PC-ETS-E	II 2 GD c IIB T4	1/2"	72 л/мин	AISI316	PP+CF	EPDM Conductive	PTFE	AISI316	EPDM	1157
A015-1171-N	RUBY 015S-PC-NOT-N	II 2 GD c IIB T4	1/2"	72 л/мин	AISI316	PP	NBR Conductive	ACETAL	PTFE	NBR	1138
A015-1172-F	RUBY 015S-PC-TOT-F	II 2 GD c IIB T4	1/2"	58 л/мин	AISI316	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ACETAL	PTFE	VITON	1157
A015-1172-T	RUBY 015S-PC-TOT-T	II 2 GD c IIB T4	1/2"	58 л/мин	AISI316	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ACETAL	PTFE	PTFE	1157
A015-1173-F	RUBY 015S-PC-ZOT-F	II 2 GD c IIB T4	1/2"	68 л/мин	AISI316	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ACETAL	PTFE	VITON	1209
A015-1173-T	RUBY 015S-PC-ZOT-T	II 2 GD c IIB T4	1/2"	68 л/мин	AISI316	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ACETAL	PTFE	PTFE	1209
A015-1174-N	RUBY 015S-PC-NOS-N	II 2 GD c IIB T4	1/2"	72 л/мин	AISI316	PP	NBR Conductive	ACETAL	AISI316	NBR	1143
A015-1175-F	RUBY 015S-PC-TOS-F	II 2 GD c IIB T4	1/2"	58 л/мин	AISI316	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ACETAL	AISI316	VITON	1164
A015-1175-T	RUBY 015S-PC-TOS-T	II 2 GD c IIB T4	1/2"	58 л/мин	AISI316	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ACETAL	AISI316	PTFE	1164
A015-1176-F	RUBY 015S-PC-ZOS-F	II 2 GD c IIB T4	1/2"	68 л/мин	AISI316	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ACETAL	AISI316	VITON	1216
A015-1176-T	RUBY 015S-PC-ZOS-T	II 2 GD c IIB T4	1/2"	68 л/мин	AISI316	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ACETAL	AISI316	PTFE	1216

Ruby 115 PP 1/2"

Артикул	Модель	ATEX	размер	Макс. производительность	корпус насоса	центр.блок	Мембраны	седло клапана	шарик клапан	O- кольцо	цена, евро
A115-0003-E	RUBY 115P-P-TPT-E		1/2"	58 л/мин	PP	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PP	PTFE	EPDM	455
A115-0003-F	RUBY 115P-P-TPT-F		1/2"	58 л/мин	PP	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PP	PTFE	VITON	455
A115-0003-T	RUBY 115P-P-TPT-T		1/2"	58 л/мин	PP	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PP	PTFE	PTFE	494
A115-0006-E	RUBY 115P-P-TPE-E		1/2"	58 л/мин	PP	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PP	EPDM	EPDM	449
A115-0007-E	RUBY 115P-P-EPT-E		1/2"	72 л/мин	PP	PP	EPDM Conductive	PP	PTFE	EPDM	416
A115-0008-N	RUBY 115P-P-NPT-N		1/2"	72 л/мин	PP	PP	NBR Conductive	PP	PTFE	NBR	416
A115-0009-E	RUBY 115P-P-ZPT-E		1/2"	68 л/мин	PP	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PP	PTFE	EPDM	598
A115-0009-F	RUBY 115P-P-ZPT-F		1/2"	68 л/мин	PP	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PP	PTFE	VITON	598
A115-0009-T	RUBY 115P-P-ZPT-T		1/2"	68 л/мин	PP	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PP	PTFE	PTFE	637
A115-0012-E	RUBY 115P-P-ZPE-E		1/2"	68 л/мин	PP	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PP	EPDM	EPDM	579

Ruby 115 Aluminium 1/2"

Артикул	Модель	ATEX	размер	Макс. производительность	корпус насоса	центр.блок	Мембраны	седло клапана	шарик клапан	O- кольцо	цена, евро
A115-0049-N	RUBY 115A-P-NQS-N		1/2"	72 л/мин	ALUMINIUM	PP	NBR Conductive	ACETAL	AISI316	NBR	507
A115-0050-N	RUBY 115A-P-NOT-N		1/2"	72 л/мин	ALUMINIUM		NBR Conductive	ACETAL	PTFE	NBR	507
A115-0051	RUBY 115A-P-EEE		1/2"	72 л/мин	ALUMINIUM	PP	EPDM Conductive	EPDM	EPDM		468
A115-0052	RUBY 115A-P-NNN		1/2"	72 л/мин	ALUMINIUM	PP	NBR Conductive	NBR	NBR		468
A115-0053-E	RUBY 115A-P-TVT-E		1/2"	58 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	PTFE	EPDM	559
A115-0053-F	RUBY 115A-P-TVT-F		1/2"	58 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	PTFE	VITON	559
A115-0053-T	RUBY 115A-P-TVT-T		1/2"	58 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	PTFE	PTFE	598
A115-0054-T	RUBY 115A-P-TSS-T		1/2"	58 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	PTFE	598
A115-0055-T	RUBY 115A-P-TVS-T		1/2"	58 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	AISI316	PTFE	572
A115-0056-T	RUBY 115A-P-TST-T		1/2"	58 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	PTFE	598
A115-0057-E	RUBY 115A-P-TVE-E		1/2"	58 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	EPDM	EPDM	533
A115-0059-E	RUBY 115A-P-EVT-E		1/2"	72 л/мин	ALUMINIUM	PP	EPDM Conductive	PTFE	PTFE	EPDM	507

Ruby 115 Aluminium 1/2"

Артикул	Модель	ATEX	размер	Макс. производительность	корпус насоса	центр.блок	Мембраны	седло клапана	шарик клапан	O- кольцо	цена, евро
A115-0060-N	RUBY 115A-P-NVT-N		1/2"	72 л/мин	ALUMINIUM	PP	NBR Conductive	PVDF	PTFE	NBR	507
A115-0061-E	RUBY 115A-P-TAT-E		1/2"	58 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ALU	PTFE	EPDM	546
A115-0061-F	RUBY 115A-P-TAT-F		1/2"	58 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ALU	PTFE	VITON	546
A115-0061-T	RUBY 115A-P-TAT-T		1/2"	58 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ALU	PTFE	PTFE	546
A115-0062-T	RUBY 115A-P-TAS-T		1/2"	58 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ALU	AISI316	PTFE	572
A115-0063-E	RUBY 115A-P-EAF-E		1/2"	72 л/мин	ALUMINIUM	PP	EPDM Conductive	ALU	EPDM	EPDM	507
A115-0064-N	RUBY 115A-P-NAN-N		1/2"	72 л/мин	ALUMINIUM	PP	NBR Conductive	ALU	NBR	NBR	507
A115-0065-E	RUBY 115A-P-EAS-E		1/2"	72 л/мин	ALUMINIUM	PP	EPDM Conductive	ALU	AISI316	EPDM	520
A115-0066-T	RUBY 115A-P-ZSS-T		1/2"	68 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	PTFE	676
A115-0067-T	RUBY 115A-P-ZVS-T		1/2"	68 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	AISI316	PTFE	676
A115-0072-T	RUBY 115A-P-ZAS-T		1/2"	68 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ALU	AISI316	PTFE	650
A115-0081-E	RUBY 115A-P-ZST-E		1/2"	68 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	EPDM	689
A115-0081-F	RUBY 115A-P-ZST-F		1/2"	68 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	VITON	689
A115-0081-T	RUBY 115A-P-ZST-T		1/2"	68 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	PTFE	689
A115-0082-E	RUBY 115A-P-ZVT-E		1/2"	68 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	PTFE	EPDM	637
A115-0082-F	RUBY 115A-P-ZVT-F		1/2"	68 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	PTFE	VITON	637
A115-0082-T	RUBY 115A-P-ZVT-T		1/2"	68 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	PTFE	PTFE	637
A115-0083-E	RUBY 115A-P-ZAT-E		1/2"	68 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ALU	PTFE	EPDM	637
A115-0083-F	RUBY 115A-P-ZAT-F		1/2"	68 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ALU	PTFE	VITON	637
A115-0083-T	RUBY 115A-P-ZAT-T		1/2"	68 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ALU	PTFE	PTFE	637
A115-0084-N	RUBY 115A-P-NAS-N		1/2"	72 л/мин	ALUMINIUM	PP	NBR Conductive	ALU	AISI316	NBR	514
A115-0085-N	RUBY 115A-P-NSS-N		1/2"	72 л/мин	ALUMINIUM	PP	NBR Conductive	AISI316	AISI316	NBR	525
A115-0086-E	RUBY 115A-P-ESE-E		1/2"	72 л/мин	ALUMINIUM	PP	EPDM Conductive	AISI316	EPDM	EPDM	520
A115-0087-F	RUBY 115A-P-TOT-F		1/2"	58 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ACETAL	PTFE	VITON	546
A115-0087-T	RUBY 115A-P-TOT-T		1/2"	58 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ACETAL	PTFE	PTFE	546
A115-0088-F	RUBY 115A-P-ZOT-F		1/2"	68 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ACETAL	PTFE	VITON	611
A115-0088-T	RUBY 115A-P-ZOT-T		1/2"	68 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ACETAL	PTFE	PTFE	611
A115-0089-T	RUBY 115A-P-TOS-T		1/2"	58 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ACETAL	AISI316	PTFE	559
A115-0090-T	RUBY 115A-P-ZOS-T		1/2"	68 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ACETAL	AISI316	VITON	637

Ruby 115 PVDF+CF 1/2"

Артикул	Модель	ATEX	размер	Макс. производительность	корпус насоса	центр.блок	Мембраны	седло клапана	шарик клапан	O- кольцо	цена, евро
A115-0103-T	RUBY 115V-P-TVT-T		1/2"	58 л/мин	PVDF+CF	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	PTFE	PTFE	897
A115-0104-T	RUBY 115V-P-TVS-T		1/2"	58 л/мин	PVDF+CF	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	PTFE	PTFE	910
A115-0105-T	RUBY 115V-P-TST-T		1/2"	58 л/мин	PVDF+CF	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	PTFE	936
A115-0107-T	RUBY 115V-P-TSS-T		1/2"	68 л/мин	PVDF+CF	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	PTFE	923
A115-0108-T	RUBY 115V-P-ZVT-T		1/2"	68 л/мин	PVDF+CF	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	IPVDF	PTFE	PTFE	1040
A115-0112-T	RUBY 115V-P-ZVS-T		1/2"	68 л/мин	PVDF+CF	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	AISI316	PTFE	1066
A115-0113-T	RUBY 115V-P-ZST-T		1/2"	68 л/мин	PVDF+CF	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	PTFE	1092
A115-0115-T	RUBY 115V-P-ZSS-T		1/2"	68 л/мин	PVDF+CF	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	PTFE	1066

Ruby 115 PP+CF 1/2" ATEX II 2 GD c IIB T4

Артикул	Модель	ATEX	размер	Макс. производительность	корпус насоса	центр.блок	Мембраны	седло клапана	шарик клапан	О- кольцо	цена, евро
A115-1003-E	RUBY 115PC-PC-TPT-E	II 2 GD c IIB T4	1/2"	58 л/мин	PP+CF	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PP	PTFE	EPDM	777
A115-1003-F	RUBY 115PC-PC-TPT-F	II 2 GD c IIB T4	1/2"	58 л/мин	PP+CF	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PP	PTFE	VITON	777
A115-1003-T	RUBY 115PC-PC-TTT-T	II 2 GD c IIB T4	1/2"	58 л/мин	PP+CF	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PP	PTFE	PTFE	777
A115-1006-E	RUBY 115PC-PC-TPE-E	II 2 GD c IIB T4	1/2"	58 л/мин	PP+CF	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PP	EPDM	EPDM	764
A115-1007-E	RUBY 115PC-PC-EPT-E	II 2 GD c IIB T4	1/2"	72 л/мин	PP+CF	PP+CF	EPDM Conductive	PP	PTFE	EPDM	671
A115-1008-N	RUBY 115PC-PC-NPT-N	II 2 GD c IIB T4	1/2"	72 л/мин	PP+CF	PP+CF	NBR Conductive	PP	PTFE	NBR	671
A115-1009-E	RUBY 115PC-PC-ZPT-E	II 2 GD c IIB T4	1/2"	68 л/мин	PP+CF	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PP	PTFE	EPDM	910
A115-1009-F	RUBY 115PC-PC-ZPT-F	II 2 GD c IIB T4	1/2"	68 л/мин	PP+CF	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PP	PTFE	VITON	910
A115-1009-T	RUBY 115PC-PC-ZPT-T	II 2 GD c IIB T4	1/2"	68 л/мин	PP+CF	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PP	PTFE	PTFE	910
A115-1012-E	RUBY 115PC-PC-ZPE-E	II 2 GD c IIB T4	1/2"	68 л/мин	PP+CF	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PP	EPDM	EPDM	858

Ruby 115 Aluminium 1/2" ATEX II 2 GD c IIB T4

Артикул	Модель	ATEX	размер	Макс. производительность	корпус насоса	центр.блок	Мембраны	седло клапана	шарик клапан	О- кольцо	цена, евро
A115-1049-N	RUBY 115A-PC-NOS-N	II 2 GD c IIB T4	1/2"	72 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	NBR Conductive	ACETAL	AISI316	NBR	585
A115-1050-N	RUBY 115A-PC-NOT-N	II 2 GD c IIB T4	1/2"	72 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	NBR Conductive	ACETAL	PTFE	NBR	585
A115-1053-E	RUBY 115A-PC-TVT-F	II 2 GD c IIB T4	1/2"	58 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PTFE	PTFE	EPDM	637
A115-1053-F	RUBY 115A-PC-TVT-F	II 2 GD c IIB T4	1/2"	58 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PTFE	PTFE	VITON	637
A115-1053-T	RUBY 115A-PC-TVT-T	II 2 GD c IIB T4	1/2"	58 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PTFE	PTFE	PTFE	637
A115-1054-T	RUBY 115A-PC-TSS-T	II 2 GD c IIB T4	1/2"	58 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	PTFE	637
A115-1055-T	RUBY 115A-PC-TVS-T	II 2 GD c IIB T4	1/2"	58 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PTFE	AISI316	PTFE	650
A115-1056-E	RUBY 115A-PC-TST-E	II 2 GD c IIB T4	1/2"	58 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	EPDM	676
A115-1056-F	RUBY 115A-PC-TST-F	II 2 GD c IIB T4	1/2"	58 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	VITON	676
A115-1056-T	RUBY 115A-PC-TST-T	II 2 GD c IIB T4	1/2"	58 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	PTFE	676
A115-1057-E	RUBY 115A-PC-TVE-E	II 2 GD c IIB T4	1/2"	58 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PTFE	EPDM	EPDM	611
A115-1058	RUBY 115A-PC-TEE	II 2 GD c IIB T4	1/2"	58 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	EPDM	EPDM		598
A115-1059-E	RUBY 115A-PC-EVT-E	II 2 GD c IIB T4	1/2"	72 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	EPDM Conductive	PTFE	PTFE	EPDM	585
A115-1060-N	RUBY 115A-PC-NVT-N	II 2 GD c IIB T4	1/2"	72 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	NBR Conductive	PTFE	PTFE	NBR	585

Ruby 115 Aluminium 1/2" ATEX II 2 GD c IIB T4

Артикул	Модель	ATEX	размер	Макс. производительность	корпус насоса	центр.блок	Мембраны	седло клапана	шарик клапан	О- кольцо	цена, евро
A115-1061-E	RUBY 115A-PC-TAT-E	II 2 GD c IIB T4	1/2"	58 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ALU	PTFE	EPDM	624
A115-1061-F	RUBY 115A-PC-TAT-F	II 2 GD c IIB T4	1/2"	58 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ALU	PTFE	VITON	624
A115-1061-T	RUBY 115A-PC-TAT-T	II 2 GD c IIB T4	1/2"	58 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ALU	PTFE	PTFE	624
A115-1062-E	RUBY 115A-PC-TAS-E	II 2 GD c IIB T4	1/2"	58 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ALU	AISI316	EPDM	650
A115-1062-F	RUBY 115A-PC-TAS-F	II 2 GD c IIB T4	1/2"	58 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ALU	AISI316	VITON	650
A115-1062-T	RUBY 115A-PC-TAS-T	II 2 GD c IIB T4	1/2"	58 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ALU	AISI316	PTFE	650
A115-1063-E	RUBY 115A-PC-EAE-E	II 2 GD c IIB T4	1/2"	72 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	EPDM Conductive	ALU	EPDM	EPDM	585
A115-1065-E	RUBY 115A-PC-EAS-E	II 2 GD c IIB T4	1/2"	72 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	EPDM Conductive	ALU	AISI316	EPDM	585
A115-1064-N	RUBY 115A-PC-NAN-N	II 2 GD c IIB T4	1/2"	72 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	NBR Conductive	ALU	NBR	NBR	588
A115-0065-E	RUBY 115A-PC-EAS-E	II 2 GD c IIB T4	1/2"	72 л/мин	ALUMINIUM	PP	EPDM Conductive	ALU	AISI316	EPDM	754
A115-1066-E	RUBY 115A-PC-ZSS-E	II 2 GD c IIB T4	1/2"	68 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	EPDM	754
A115-1066-F	RUBY 115A-PC-ZSS-F	II 2 GD c IIB T4	1/2"	68 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	VITON	754
A115-1066-T	RUBY 115A-PC-ZSS-T	II 2 GD c IIB T4	1/2"	68 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	PTFE	754
A115-1067-E	RUBY 115A-PC-ZTS-E	II 2 GD c IIB T4	1/2"	68 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PTFE	AISI316	EPDM	754
A115-1067-F	RUBY 115A-PC-ZTS-F	II 2 GD c IIB T4	1/2"	68 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PTFE	AISI316	VITON	754
A115-1067-T	RUBY 115A-PC-ZTS-T	II 2 GD c IIB T4	1/2"	68 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PTFE	AISI316	PTFE	728
A115-1069-E	RUBY 115A-PC-ZTE-E	II 2 GD c IIB T4	1/2"	68 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PTFE	EPDM	EPDM	689
A115-1070	RUBY 115A-PC-ZEE	II 2 GD c IIB T4	1/2"	68 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	EPDM	EPDM		728
A115-1072-E	RUBY 115A-PC-ZAS-E	II 2 GD c IIB T4	1/2"	68 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ALU	AISI316	EPDM	728
A115-1072-F	RUBY 115A-PC-ZAS-F	II 2 GD c IIB T4	1/2"	68 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ALU	AISI316	VITON	728
A115-1072-T	RUBY 115A-PC-ZAS-T	II 2 GD c IIB T4	1/2"	68 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ALU	AISI316	PTFE	767
A115-1081-E	RUBY 115A-PC-ZST-E	II 2 GD c IIB T4	1/2"	68 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	EPDM	767
A115-1081-F	RUBY 115A-PC-ZST-F	II 2 GD c IIB T4	1/2"	68 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	VITON	767
A115-1081-T	RUBY 115A-PC-ZST-T	II 2 GD c IIB T4	1/2"	68 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	PTFE	715
A115-1082-E	RUBY 115A-PC-ZTT-E	II 2 GD c IIB T4	1/2"	68 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PTFE	PTFE	EPDM	715
A115-1082-F	RUBY 115A-PC-ZTT-F	II 2 GD c IIB T4	1/2"	68 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PTFE	PTFE	VITON	715
A115-1082-T	RUBY 115A-PC-ZTT-T	II 2 GD c IIB T4	1/2"	68 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PTFE	PTFE	PTFE	715
A115-1083-E	RUBY 115A-PC-ZAT-E	II 2 GD c IIB T4	1/2"	68 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ALU	PTFE	EPDM	715
A115-1083-F	RUBY 115A-PC-ZAT-F	II 2 GD c IIB T4	1/2"	68 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ALU	PTFE	VITON	715
A115-1083-T	RUBY 115A-PC-ZAT-T	II 2 GD c IIB T4	1/2"	68 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ALU	PTFE	PTFE	592
A115-1084-N	RUBY 115A-PC-NAS-N	II 2 GD c IIB T4	1/2"	72 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	NBR Conductive	ALU	AISI316	PTFE	603

A115-1085-N	RUBY 115A-PC-NSS-N	II 2 GD c IIB T4	1/2"	72 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	NBR Conductive	AISI316	AISI316	NBR	598
A115-1086-E	RUBY 115A-PC-ESE-E	II 2 GD c IIB T4	1/2"	72 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	EPDM Conductive	AISI316	EPDM	EPDM	624
A115-1087-F	RUBY 115A-PC-TOT-F	II 2 GD c IIB T4	1/2"	58 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ACETAL	PTFE	VITON	624
A115-1087-T	RUBY 115A-PC-TOT-T	II 2 GD c IIB T4	1/2"	58 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ACETAL	PTFE	PTFE	624
A115-1088-F	RUBY 115A-PC-ZOT-F	II 2 GD c IIB T4	1/2"	68 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ACETAL	PTFE	VITON	689
A115-1088-T	RUBY 115A-PC-ZOT-T	II 2 GD c IIB T4	1/2"	68 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ACETAL	PTFE	PTFE	689
A115-1089-T	RUBY 115A-PC-TOS-T	II 2 GD c IIB T4	1/2"	58 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ACETAL	AISI316	PTFE	637
A115-1090-T	RUBY 115A-PC-ZOS-T	II 2 GD c IIB T4	1/2"	68 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ACETAL	AISI316	PTFE	715

Ruby 115 PVDF+CF 1/2" ATEX II 2 GD c IIB T4

Артикул	Модель	ATEX	размер	Макс. производительность	корпус насоса	центр.блок	Мембраны	седло клапана	шарик клапан	О- кольцо	цена, евро
A115-1103-T	RUBY 115V-PC-TTT-T	II 2 GD c IIB T4	1/2"	58 л/мин	PVDF+CF	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PTFE	PTFE	PTFE	1027
A115-1104-T	RUBY 115V-PC-TTS-T	II 2 GD c IIB T4	1/2"	58 л/мин	PVDF+CF	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PTFE	AISI316	PTFE	1040
A115-1105-T	RUBY 115V-PC-TST-T	II 2 GD c IIB T4	1/2"	58 л/мин	PVDF+CF	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	PTFE	1066
A115-1107-T	RUBY 115V-PC-TSS-T	II 2 GD c IIB T4	1/2"	58 л/мин	PVDF+CF	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PTFE	AISI316	PTFE	1053
A115-1108-T	RUBY 115V-PC-ZTT-T	II 2 GD c IIB T4	1/2"	68 л/мин	PVDF+CF	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PTFE	PTFE	PTFE	1170

RUBY 020 PP 3/4"

Артикул	Модель	ATEX	размер	Макс. производительность	корпус насоса	центр.блок	Мембраны	седло клапана	шарик клапан	О- кольцо	цена, евро
A020-0001	RUBY 020P-P-EEE		3/4"	117 л/мин	PP	PP	EPDM Conductive	EPDM	EPDM		520
A020-0002	RUBY 020P-P-NNN		3/4"	117 л/мин	PP	PP	NBR Conductive	NBR	NBR		520
A020-0003-E	RUBY 020P-P-TPT-E		3/4"	94 л/мин	PP	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PP	PTFE	EPDM	614
A020-0003-F	RUBY 020P-P-TPT-F		3/4"	94 л/мин	PP	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PP	PTFE	VITON	614
A020-0003-T	RUBY 020P-P-TPT-T		3/4"	94 л/мин	PP	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PP	PTFE	PTFE	614
A020-0004	RUBY 020P-P-TEE		3/4"	94 л/мин	PP	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	EPDM	EPDM		582
A020-0005	RUBY 020P-P-TET		3/4"	94 л/мин	PP	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	EPDM	PTFE		588
A020-0006-E	RUBY 020P-P-TPE-E		3/4"	94 л/мин	PP	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PP	EPDM	EPDM	601
A020-0007-E	RUBY 020P-P-EPT-E		3/4"	94 л/мин	PP	PP	EPDM Conductive	PP	PTFE	EPDM	551
A020-0008-N	RUBY 020P-P-NPT-N		3/4"	94 л/мин	PP	PP	NBR Conductive	PP	PTFE	NBR	551
A020-0009-E	RUBY 020P-P-ZPT-E		3/4"	117 л/мин	PP	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PP	PTFE	EPDM	770
A020-0009-F	RUBY 020P-P-ZPT-F		3/4"	117 л/мин	PP	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PP	PTFE	VITON	770
A020-0009-T	RUBY 020P-P-ZPT-T		3/4"	117 л/мин	PP	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PP	PTFE	PTFE	770
A020-0010	RUBY 020P-P-ZEE		3/4"	117 л/мин	PP	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	EPDM	EPDM		738
A020-0011	RUBY 020P-P-ZET		3/4"	117 л/мин	PP	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	EPDM	PTFE		738
A020-0012-E	RUBY 020P-P-ZPE-E		3/4"	117 л/мин	PP	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PP	EPDM	EPDM	738

Ruby 020 PVDF+CF 3/4"

Артикул	Модель	ATEX	размер	Макс. производительность	корпус насоса	центр.блок	Мембраны	седло клапана	шарик клапан	О- кольцо	цена, евро
A020-0101	RUBY 020V-P-EEE		3/4"	117 л/мин	PVDF+CF	PP	EPDM Conductive	EPDM	EPDM		1238
A020-0102	RUBY 020V-P-TEE		3/4"	94 л/мин	PVDF+CF	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	EPDM	EPDM		1318
A020-0103-T	RUBY 020V-P-TTT-T		3/4"	94 л/мин	PVDF+CF	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PTFE	PTFE	PTFE	1399
A020-0104-T	RUBY 020V-P-TTS-T		3/4"	94 л/мин	PVDF+CF	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PTFE	PTFE	PTFE	1399
A020-0105-T	RUBY 020V-P-TST-T		3/4"	94 л/мин	PVDF+CF	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	PTFE	1430
A020-0106	RUBY 020V-P-TES		3/4"	94 л/мин	PVDF+CF	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	EPDM	EPDM		1321
A020-0107-T	RUBY 020V-P-TSS-T		3/4"	94 л/мин	PVDF+CF	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	PTFE	1414
A020-0108-T	RUBY 020V-P-ZTT-T		3/4"	117 л/мин	PVDF+CF	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PTFE	PTFE	PTFE	1461
A020-0109	RUBY 020V-P-ZEE		3/4"	117 л/мин	PVDF+CF	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	EPDM	EPDM		1511
A020-0110	RUBY 020V-P-ZET		3/4"	117 л/мин	PVDF+CF	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	EPDM	EPDM		1544
A020-0111-E	RUBY 020V-P-ZTE-E		3/4"	117 л/мин	PVDF+CF	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PTFE	EPDM	EPDM	1544
A020-0112-T	RUBY 020V-P-ZTS-T		3/4"	117 л/мин	PVDF+CF	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PTFE	AISI316	PTFE	1622
A020-0113-T	RUBY 020V-P-ZST-T		3/4"	117 л/мин	PVDF+CF	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	PTFE	1638
A020-0114	RUBY 020V-P-ZES		3/4"	117 л/мин	PVDF+CF	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	EPDM	AISI316		1511
A020-0115-T	RUBY 020V-P-ZSS-T		3/4"	117 л/мин	PVDF+CF	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	PTFE	1638

Ruby 020 PP+CF 3/4" ATEX II 2 GD c IIB T4

Артикул	Модель	ATEX	размер	Макс. производительность	корпус насоса	центр.блок	Мембраны	седло клапана	шарик клапан	О- кольцо	цена, евро
A020-1001	RUBY 020PC-PC-EEE	II 2 GD c IIB T4	3/4"	117 л/мин	PP+CF	PP+CF	EPDM Conductive	EPDM	EPDM		702

A020-1002	RUBY 020PC-PC-NNN	II 2 GD c IIB T4	3/4"	117 л/мин	PP+CF	PP+CF	NBR Conductive		NBR	NBR		702
A020-1003-E	RUBY 020PC-PC-TPT-E	II 2 GD c IIB T4	3/4"	94 л/мин	PP+CF	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)		PP	PTFE	EPDM	845
A020-1003-F	RUBY 020PC-PC-TPT-F	II 2 GD c IIB T4	3/4"	94 л/мин	PP+CF	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)		PP	PTFE	VITON	845
A020-1003-T	RUBY 020PC-PC-TTT-T	II 2 GD c IIB T4	3/4"	94 л/мин	PP+CF	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)		PP	PTFE	PTFE	845
A020-1004	RUBY 020PC-PC-TEE	II 2 GD c IIB T4	3/4"	94 л/мин	PP+CF	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)		EPDM	EPDM		824
A020-1005	RUBY 020PC-PC-TET	II 2 GD c IIB T4	3/4"	94 л/мин	PP+CF	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)		EPDM	PTFE		840
A020-1006-E	RUBY 020PC-PC-TPE-E	II 2 GD c IIB T4	3/4"	94 л/мин	PP+CF	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)		PP	EPDM	EPDM	840
A020-1007-E	RUBY 020PC-PC-EPT-E	II 2 GD c IIB T4	3/4"	94 л/мин	PP+CF	PP+CF	EPDM Conductive		PP	PTFE	EPDM	728
A020-1008-N	RUBY 020PC-PC-NPT-N	II 2 GD c IIB T4	3/4"	94 л/мин	PP+CF	PP+CF	NBR Conductive		PP	PTFE	NBR	728
A020-1009-E	RUBY 020PC-PC-ZPT-E	II 2 GD c IIB T4	3/4"	117 л/мин	PP+CF	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)		PP	PTFE	EPDM	975
A020-1009-F	RUBY 020PC-PC-ZPT-F	II 2 GD c IIB T4	3/4"	117 л/мин	PP+CF	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)		PP	PTFE	VITON	975
A020-1009-T	RUBY 020PC-PC-ZPT-T	II 2 GD c IIB T4	3/4"	117 л/мин	PP+CF	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)		PP	PTFE	PTFE	975
A020-1010	RUBY 020PC-PC-ZEE	II 2 GD c IIB T4	3/4"	117 л/мин	PP+CF	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)		EPDM	EPDM		936
A020-1011	RUBY 020PC-PC-ZET	II 2 GD c IIB T4	3/4"	117 л/мин	PP+CF	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)		EPDM	PTFE		936
A020-1012-E	RUBY 020PC-PC-ZPE-E	II 2 GD c IIB T4	3/4"	117 л/мин	PP+CF	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)		PP	EPDM	EPDM	936

Ruby 020 PVDF+CF 3/4" ATEX II 2 GD c IIB T4

Артикул	Модель	ATEX	размер	Макс. производительность	корпус насоса	центр.блок	Мембраны	седло клапана	шарик клапан	O- кольцо	цена, евро
A020-1101	RUBY 020V-PC-EEE	II 2 GD c IIB T4	3/4"	117 л/мин	PVDF+CF	PP+CF	EPDM Conductive	EPDM	EPDM		1547
A020-1102	RUBY 020V-PC-TEE	II 2 GD c IIB T4	3/4"	94 л/мин	PVDF+CF	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	EPDM	EPDM		1607
A020-1103-T	RUBY 020V-PC-TTT-T	II 2 GD c IIB T4	3/4"	94 л/мин	PVDF+CF	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PTFE	PTFE	PTFE	1677
A020-1104-T	RUBY 020V-PC-TTS-T	II 2 GD c IIB T4	3/4"	94 л/мин	PVDF+CF	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PTFE	AISI316	PTFE	1677
A020-1105-T	RUBY 020V-PC-TST-T	II 2 GD c IIB T4	3/4"	94 л/мин	PVDF+CF	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	PTFE	1708
A020-1106	RUBY 020V-PC-TEE	II 2 GD c IIB T4	3/4"	94 л/мин	PVDF+CF	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	EPDM	AISI316		1607
A020-1107-T	RUBY 020V-PC-TSS-T	II 2 GD c IIB T4	3/4"	94 л/мин	PVDF+CF	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	PTFE	1695
A020-1108-T	RUBY 020V-PC-ZTT-T	II 2 GD c IIB T4	3/4"	117 л/мин	PVDF+CF	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PTFE	PTFE	PTFE	1769
A020-1109	RUBY 020V-PC-ZEE	II 2 GD c IIB T4	3/4"	117 л/мин	PVDF+CF	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	EPDM	EPDM		1724
A020-1110	RUBY 020V-PC-ZET	II 2 GD c IIB T4	3/4"	117 л/мин	PVDF+CF	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	EPDM	PTFE		1755
A020-1111-E	RUBY 020V-PC-ZTE-E	II 2 GD c IIB T4	3/4"	117 л/мин	PVDF+CF	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PTFE	EPDM	EPDM	1742

RUBY 120 Aluminium 3/4"

Артикул	Модель	ATEX	размер	Макс. производительность	корпус насоса	центр.блок	Мембраны	седло клапана	шарик клапан	O- кольцо	цена, евро
A120-0049-N	RUBY 120A-P-NOS-N		1/2"	72 л/мин	ALUMINIUM	PP	NBR Conductive	ACETAL	AISI316	NBR	546
A120-0050-N	RUBY 120A-P-NOT-N		1/2"	72 л/мин	ALUMINIUM	PP	NBR Conductive	ACETAL	PTFE	NBR	546
A120-0052	RUBY 120A-P-NNN		3/4"	117 л/мин	ALUMINIUM	PP	NBR Conductive	NBR	NBR		507
A120-0053-F	RUBY 120A-P-TVT-F		3/4"	94 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	PTFE	VITON	624
A120-0053-E	RUBY 120A-P-TVT-E		3/4"	94 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	PTFE	EPDM	624
A120-0053-T	RUBY 120A-P-TVT-T		3/4"	94 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	PTFE	PTFE	624
A120-0054-T	RUBY 120A-P-TSS-T		3/4"	94 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	PTFE	624
A120-0055-T	RUBY 120A-P-TVS-T		3/4"	94 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	AISI316	PTFE	624
A120-0056-T	RUBY 120A-P-TST-T		3/4"	94 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	PTFE	637
A120-0057-E	RUBY 120A-P-TVE-E		3/4"	94 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	EPDM	EPDM	624
A120-0059-E	RUBY 120A-P-EVT-E		3/4"	117 л/мин	ALUMINIUM	PP	EPDM Conductive	PVDF	PTFE	EPDM	546
A120-0060-N	RUBY 120A-P-NTT-N		3/4"	117 л/мин	ALUMINIUM	PP	NBR Conductive	PVDF	PTFE	NBR	546
A120-0061-E	RUBY 120A-P-TAT-E		3/4"	94 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ALU	PTFE	EPDM	624
A120-0061-F	RUBY 120A-P-TAT-F		3/4"	94 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ALU	PTFE	VITON	624
A120-0061-T	RUBY 120A-P-TAT-T		3/4"	94 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ALU	PTFE	PTFE	624
A120-0062-T	RUBY 120A-P-TAS-T		3/4"	94 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ALU	AISI316	PTFE	624
A120-0063-E	RUBY 120A-P-FAE-E		3/4"	117 л/мин	ALUMINIUM	PP	EPDM Conductive	ALU	EPDM	EPDM	546
A120-0064-N	RUBY 120A-P-NAN-N		3/4"	117 л/мин	ALUMINIUM	PP	NBR Conductive	ALU	NBR	NBR	546
A120-0065-E	RUBY 120A-P-EAS-E		3/4"	117 л/мин	ALUMINIUM	PP	EPDM Conductive	ALU	AISI316	EPDM	546
A120-0066-T	RUBY 120A-P-ZSS-T		3/4"	117 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	PTFE	754
A120-0067-T	RUBY 120A-P-ZVS-T		3/4"	117 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	AISI316	PTFE	754
A120-0072-T	RUBY 120A-P-ZAS-T		3/4"	117 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ALU	AISI316	PTFE	754
A120-0081-E	RUBY 120A-P-ZST-E		3/4"	117 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	EPDM	754
A120-0081-F	RUBY 120A-P-ZST-F		3/4"	117 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	VITON	754
A120-0081-T	RUBY 120A-P-ZST-T		3/4"	117 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	PTFE	754
A120-0082-E	RUBY 120A-P-ZVT-E		3/4"	117 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	PTFE	EPDM	754
A120-0082-F	RUBY 120A-P-ZVT-F		3/4"	117 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	PTFE	VITON	754
A120-0082-T	RUBY 120A-P-ZVT-T		3/4"	117 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	PTFE	PTFE	754
A120-0083-E	RUBY 120A-P-ZAT-E		3/4"	117 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ALU	PTFE	EPDM	754
A120-0083-F	RUBY 120A-P-ZAT-F		3/4"	117 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ALU	PTFE	VITON	754
A120-0083-T	RUBY 120A-P-ZAT-T		3/4"	117 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ALU	PTFE	PTFE	754

A120-0084-N	RUBY 120A-P-NAS-N			3/4"	117 л/мин	ALUMINIUM	PP	NBR Conductive	ALU	AISI316	NBR	546
A120-0085-N	RUBY 120A-P-NSS-N			3/4"	117 л/мин	ALUMINIUM	PP	NBR Conductive	AISI316	AISI316	NBR	546
A120-0086-F	RUBY 120A-P-ESE-F			3/4"	117 л/мин	ALUMINIUM	PP	EPDM Conductive	AISI316	EPDM	EPDM	546
A120-0087-F	RUBY 120A-P-TOT-F			3/4"	95 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ACETAL	PTFE	VITON	637
A120-0087-T	RUBY 120A-P-TOT-T			3/4"	95 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ACETAL	PTFE	PTFE	637
A120-0088-F	RUBY 120A-P-ZOT-F			3/4"	117 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ACETAL	PTFE	VITON	637
A120-0088-T	RUBY 120A-P-ZOT-T			3/4"	117 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ACETAL	PTFE	PTFE	637
A120-0089-T	RUBY 120A-P-TOS-T			3/4"	95 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ACETAL	AISI316	PTFE	637
A120-0090-T	RUBY 120A-P-ZOS-T			3/4"	95 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ACETAL	AISI316	VITON	728

Ruby 120 Aluminium 3/4" ATEX II 2 GD c IIB T4

Артикул	Модель		ATEX	размер	Макс. производительность	корпус насоса	центр.блок	Мембраны	седло клапана	шарик клапан	О- кольцо	цена, евро
A120-1049-N	RUBY 120A-PC-NOS-N		II 2 GD c IIB T4	3/4"	72 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	NBR Conductive	ACETAL	AISI316	NBR	624
A120-1050-N	RUBY 120A-PC-NOT-N		II 2 GD c IIB T4	3/4"	72 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	NBR Conductive	ACETAL	PTFE	NBR	624
A120-1053-F	RUBY 120A-PC-TV-F		II 2 GD c IIB T4	3/4"	94 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	PTFE	EPDM	702
A120-1053-F	RUBY 120A-PC-TV-F		II 2 GD c IIB T4	3/4"	94 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	PTFE	VITON	702
A120-1053-T	RUBY 120A-PC-TV-T		II 2 GD c IIB T4	3/4"	94 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	PTFE	PTFE	702
A120-1054-T	RUBY 120A-PC-TSS-T		II 2 GD c IIB T4	3/4"	94 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	PTFE	702
A120-1055-T	RUBY 120A-PC-TVS-T		II 2 GD c IIB T4	3/4"	94 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	AISI316	PTFE	702
A120-1056-F	RUBY 120A-PC-TST-F		II 2 GD c IIB T4	3/4"	94 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	EPDM	715
A120-1056-F	RUBY 120A-PC-TST-F		II 2 GD c IIB T4	3/4"	94 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	VITON	715
A120-1056-T	RUBY 120A-PC-TST-T		II 2 GD c IIB T4	3/4"	94 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	PTFE	715
A120-1057-E	RUBY 120A-PC-TTF-E		II 2 GD c IIB T4	3/4"	94 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	EPDM	EPDM	702
A120-1059-E	RUBY 120A-PC-EVT-E		II 2 GD c IIB T4	3/4"	117 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	EPDM Conductive	PVDF	PTFE	EPDM	624
A120-1060-N	RUBY 120A-PC-NTT-N		II 2 GD c IIB T4	3/4"	117 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	NBR Conductive	PVDF	PTFE	NBR	624
A120-1061-E	RUBY 120A-PC-TAT-E		II 2 GD c IIB T4	3/4"	94 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ALU	PTFE	EPDM	702
A120-1061-F	RUBY 120A-PC-TAT-F		II 2 GD c IIB T4	3/4"	94 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ALU	PTFE	VITON	702
A120-1061-T	RUBY 120A-PC-TAT-T		II 2 GD c IIB T4	3/4"	94 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ALU	PTFE	PTFE	702
A120-1062-T	RUBY 120A-PC-TAS-T		II 2 GD c IIB T4	3/4"	94 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ALU	AISI316	PTFE	702
A120-1063-E	RUBY 120A-PC-EAE-E		II 2 GD c IIB T4	3/4"	117 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	EPDM Conductive	ALU	EPDM	EPDM	624
A120-1064-N	RUBY 120A-PC-NAN-N		II 2 GD c IIB T4	3/4"	117 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	NBR Conductive	NBR	NBR	NBR	624
A120-1065-F	RUBY 120A-PC-EAS-F		II 2 GD c IIB T4	3/4"	117 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	EPDM Conductive	ALU	AISI316	EPDM	624
A120-1066-T	RUBY 120A-PC-ZSS-T		II 2 GD c IIB T4	3/4"	117 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	PTFE	832
A120-1067-T	RUBY 120A-PC-ZVS-T		II 2 GD c IIB T4	3/4"	117 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	AISI316	PTFE	832
A120-1072-T	RUBY 120A-PC-ZAS-T		II 2 GD c IIB T4	3/4"	117 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ALU	AISI316	PTFE	832
A120-1081-E	RUBY 120A-PC-ZST-E		II 2 GD c IIB T4	3/4"	117 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	EPDM	832
A120-1081-F	RUBY 120A-PC-ZST-F		II 2 GD c IIB T4	3/4"	117 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	VITON	832
A120-1081-T	RUBY 120A-PC-ZST-T		II 2 GD c IIB T4	3/4"	117 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	PTFE	832
A120-1082-F	RUBY 120A-PC-ZVT-F		II 2 GD c IIB T4	3/4"	117 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	PTFE	EPDM	832
A120-1082-F	RUBY 120A-PC-ZVT-F		II 2 GD c IIB T4	3/4"	117 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	PTFE	VITON	832
A120-1082-T	RUBY 120A-PC-ZVT-T		II 2 GD c IIB T4	3/4"	117 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	PTFE	PTFE	832
A120-1083-E	RUBY 120A-PC-ZAT-E		II 2 GD c IIB T4	3/4"	117 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ALU	PTFE	EPDM	832
A120-1083-F	RUBY 120A-PC-ZAT-F		II 2 GD c IIB T4	3/4"	117 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ALU	PTFE	VITON	832
A120-1083-T	RUBY 120A-PC-ZAT-T		II 2 GD c IIB T4	3/4"	117 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ALU	PTFE	PTFE	832
A120-1084-N	RUBY 120A-P-NAS-N		II 2 GD c IIB T4	3/4"	117 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	NBR Conductive	ALU	AISI316	NBR	624
A120-1085-N	RUBY 120A-PC-NSS-N		II 2 GD c IIB T4	3/4"	117 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	NBR Conductive	AISI316	AISI316	NBR	624
A120-1086-E	RUBY 120A-PC-ESE-E		II 2 GD c IIB T4	3/4"	117 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	EPDM Conductive	AISI316	EPDM	EPDM	624
A120-1087-F	RUBY 120A-PC-TOT-F		II 2 GD c IIB T4	3/4"	95 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ACETAL	PTFE	VITON	715
A120-1087-T	RUBY 120A-PC-TOT-T		II 2 GD c IIB T4	3/4"	95 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ACETAL	PTFE	PTFE	715
A120-1088-F	RUBY 120A-PC-ZOT-F		II 2 GD c IIB T4	3/4"	117 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ACETAL	PTFE	VITON	715
A120-1088-T	RUBY 120A-PC-ZOT-T		II 2 GD c IIB T4	3/4"	117 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ACETAL	PTFE	PTFE	715
A120-1089-T	RUBY 120A-PC-TOS-T		II 2 GD c IIB T4	3/4"	95 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ACETAL	AISI316	PTFE	715
A120-1090-T	RUBY 120A-PC-ZOS-T		II 2 GD c IIB T4	3/4"	95 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ACETAL	AISI316	VITON	806

Ruby 025 PP 1"

Артикул	Модель		ATEX	размер	Макс. производительность	корпус насоса	центр.блок	Мембраны	седло клапана	шарик клапан	О- кольцо	цена, евро
A025-0001	RUBY 025 P-P-EEF			1"	175 л/мин	PP	PP	EPDM Conductive	EPDM	EPDM		640
A025-0002	RUBY 025P-P-NNN			1"	175 л/мин	PP	PP	NBR Conductive	NBR	NBR		640
A025-0003-E	RUBY 025P-P-TP-T-E			1"	150 л/мин	PP	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PP	PTFE	EPDM	777
A025-0003-F	RUBY 025P-P-TP-T-F			1"	150 л/мин	PP	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PP	PTFE	VITON	777
A025-0003-T	RUBY 025P-P-TP-T-T			1"	150 л/мин	PP	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PP	PTFE	PTFE	777
A025-0004	RUBY 025P-P-TEE			1"	150 л/мин	PP	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	EPDM	EPDM		720
A025-0005	RUBY 025P-P-TET			1"	150 л/мин	PP	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	EPDM	PTFE		738
A025-0006-E	RUBY 025P-P-TPE-E			1"	150 л/мин	PP	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PP	EPDM	EPDM	749
A025-0007-F	RUBY 025P-P-EPT-E			1"	175 л/мин	PP	PP	EPDM Conductive	PP	PTFE	EPDM	688

A025-0008-N	RUBY 025P-P-NPT-N			1"	175 л/мин	PP	PP	NBR Conductive		PP	PTFE	NBR	668
A025-0009-F	RUBY 025P-P-ZPT-E			1"	165 л/мин	PP	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)		PP	PTFE	EPDM	905
A025-0009-F	RUBY 025P-P-ZPT-F			1"	165 л/мин	PP	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)		PP	PTFE	VITON	905
A025-0009-T	RUBY 025P-P-ZPT-T			1"	165 л/мин	PP	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)		PP	PTFE	VITON	946
A025-0010	RUBY 025P-P-ZEE			1"	165 л/мин	PP	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)		EPDM	EPDM		822
A025-0011	RUBY 025P-P-ZET			1"	165 л/мин	PP	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)		EPDM	PTFE		835
A025-0012-E	RUBY 025P-P-ZPE-E			1"	165 л/мин	PP	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)		PP	EPDM	EPDM	835

Ruby 025 Aluminium 1"

Артикул	Модель		ATEX	размер	Макс. производительность	корпус насоса	центр.блок	Мембраны	седло клапана	шарик клапан	O- кольцо	цена, евро
A025-0051	RUBY 025A-P-EEE			1"	175 л/мин	ALUMINIUM	PP	EPDM Conductive	EPDM	EPDM		710
A025-0052	RUBY 025A-P-NNN			1"	175 л/мин	ALUMINIUM	PP	NBR Conductive	NBR	NBR		710
A025-0053-F	RUBY 025A-P-TVT-E			1"	150 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	PTFE	EPDM	837
A025-0053-F	RUBY 025A-P-TVT-F			1"	150 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	PTFE	VITON	837
A025-0053-T	RUBY 025A-P-TVT-T			1"	150 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	PTFE	PTFE	837
A025-0054-E	RUBY 025A-P-TSS-E			1"	150 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	EPDM	965
A025-0054-F	RUBY 025A-P-TSS-F			1"	150 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	VITON	965
A025-0054-T	RUBY 025A-P-TSS-T			1"	150 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	PTFE	965
A025-0055-E	RUBY 025A-P-TVS-E			1"	150 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	AISI316	EPDM	939
A025-0055-F	RUBY 025A-P-TVS-F			1"	150 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	AISI316	VITON	939
A025-0055-T	RUBY 025A-P-TVS-T			1"	150 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	AISI316	PTFE	939
A025-0056-E	RUBY 025A-P-TST-E			1"	150 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	EPDM	952
A025-0056-F	RUBY 025A-P-TST-F			1"	150 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	VITON	952
A025-0056-T	RUBY 025A-P-TST-T			1"	150 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	PTFE	952
A025-0057-E	RUBY 025A-P-TVE-E			1"	150 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	EPDM	EPDM	816
A025-0058	RUBY 025A-P-TEE			1"	150 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	EPDM	EPDM		790
A025-0059-E	RUBY 025A-P-EVT-E			1"	175 л/мин	ALUMINIUM	PP	EPDM Conductive	PVDF	PTFE	EPDM	751
A025-0060-N	RUBY 025A-P-NVT-N			1"	175 л/мин	ALUMINIUM	PP	NBR Conductive	PVDF	PTFE	NBR	751
A025-0061-E	RUBY 025A-P-TAT-E			1"	150 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ALU	PTFE	EPDM	832
A025-0061-F	RUBY 025A-P-TAT-F			1"	150 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ALU	PTFE	VITON	832
A025-0061-T	RUBY 025A-P-TAT-T			1"	150 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ALU	PTFE	PTFE	832
A025-0062-E	RUBY 025A-P-TAS-E			1"	150 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ALU	AISI316	EPDM	884
A025-0062-F	RUBY 025A-P-TAS-F			1"	150 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ALU	AISI316	VITON	884
A025-0062-T	RUBY 025A-P-TAS-T			1"	150 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ALU	AISI316	PTFE	884
A025-0063-E	RUBY 025A-P-EAE-E			1"	175 л/мин	ALUMINIUM	PP	EPDM Conductive	ALU	EPDM	EPDM	738
A025-0064-N	RUBY 025A-P-NAN-N			1"	175 л/мин	ALUMINIUM	PP	NBR Conductive	ALU	NBR	NBR	738
A025-0065-E	RUBY 025A-P-EAS-E			1"	175 л/мин	ALUMINIUM	PP	EPDM Conductive	ALU	AISI316	EPDM	764
A025-0066-E	RUBY 025A-P-ZSS-E			1"	165 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	EPDM	1045
A025-0066-F	RUBY 025A-P-ZSS-F			1"	165 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	VITON	1045

Ruby 025 Aluminium 1"

Артикул	Модель		ATEX	размер	Макс. производительность	корпус насоса	центр.блок	Мембраны	седло клапана	шарик клапан	O- кольцо	цена, евро
A025-0066-T	RUBY 025A-P-ZSS-T			1"	165 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	PTFE	1045
A025-0067-E	RUBY 025A-P-ZVS-E			1"	165 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	AISI316	EPDM	1019
A025-0067-F	RUBY 025A-P-ZVS-F			1"	165 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	AISI316	VITON	1019
A025-0067-T	RUBY 025A-P-ZVS-T			1"	165 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	AISI316	PTFE	1019
A025-0069-E	RUBY 025A-P-ZVE-E			1"	165 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	EPDM	EPDM	965
A025-0070	RUBY 025A-P-ZEE			1"	165 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	EPDM	EPDM		926
A025-0072-E	RUBY 025A-P-ZAS-E			1"	165 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ALU	AISI316	EPDM	1045
A025-0072-F	RUBY 025A-P-ZAS-F			1"	165 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ALU	AISI316	VITON	1045
A025-0072-T	RUBY 025A-P-ZAS-T			1"	165 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ALU	AISI316	PTFE	1045
A025-0081-E	RUBY 025A-P-ZST-E			1"	165 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	EPDM	1058
A025-0081-F	RUBY 025A-P-ZST-F			1"	165 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	VITON	1058
A025-0081-T	RUBY 025A-P-ZST-T			1"	165 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	PTFE	1058
A025-0082-E	RUBY 025A-P-ZVT-E			1"	165 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	PTFE	EPDM	1045
A025-0082-F	RUBY 025A-P-ZVT-F			1"	165 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	PTFE	VITON	1045
A025-0082-T	RUBY 025A-P-ZVT-T			1"	165 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	PTFE	PTFE	1045
A025-0083-E	RUBY 025A-P-ZAT-E			1"	165 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ALU	PTFE	EPDM	978
A025-0083-F	RUBY 025A-P-ZAT-F			1"	165 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ALU	PTFE	VITON	978
A025-0083-T	RUBY 025A-P-ZAT-T			1"	165 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ALU	PTFE	PTFE	978
A025-0084-N	RUBY 025A-P-NAS-N			1"	175 л/мин	ALUMINIUM	PP	NBR Conductive	ALU	AISI316	NBR	764
A025-0085-N	RUBY 025A-P-NSS-N			1"	175 л/мин	ALUMINIUM	PP	NBR Conductive	AISI316	AISI316	NBR	790
A025-0086-E	RUBY 025A-P-ESE-E			1"	175 л/мин	ALUMINIUM	PP	EPDM Conductive	AISI316	EPDM	EPDM	801

Ruby 025 PVDF+CF 1"

Артикул	Модель	ATEX	размер	Макс. производительность	корпус насоса	центр.блок	Мембраны	седло клапана	шарик клапан	O- кольцо	цена, евро
A025-0101	RUBY 025V-P-EEE		1"	175 л/мин	PVDF+CF	PP	EPDM Conductive	EPDM	EPDM		1542
A025-0102	RUBY 025V-P-TEE		1"	150 л/мин	PVDF+CF	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	EPDM	EPDM		1651
A025-0103-E	RUBY 025V-P-TVT-E		1"	150 л/мин	PVDF+CF	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	PTFE	EPDM	1664
A025-0103-F	RUBY 025V-P-TVT-F		1"	150 л/мин	PVDF+CF	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	PTFE	VITON	1664
A025-0103-T	RUBY 025V-P-TVT-T		1"	150 л/мин	PVDF+CF	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	PTFE	PTFE	1664
A025-0104-E	RUBY 025V-P-TVS-E		1"	150 л/мин	PVDF+CF	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	AISI316	EPDM	1732
A025-0104-F	RUBY 025V-P-TVS-F		1"	150 л/мин	PVDF+CF	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	AISI316	VITON	1732
A025-0104-T	RUBY 025V-P-TVS-T		1"	150 л/мин	PVDF+CF	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	AISI316	PTFE	1732
A025-0105-E	RUBY 025V-P-TST-E		1"	150 л/мин	PVDF+CF	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	EPDM	1732
A025-0105-F	RUBY 025V-P-TST-F		1"	150 л/мин	PVDF+CF	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	VITON	1732
A025-0105-T	RUBY 025V-P-TST-T		1"	150 л/мин	PVDF+CF	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	PTFE	1732
A025-0106	RUBY 025V-P-TES		1"	150 л/мин	PVDF+CF	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	EPDM	AISI316		1635
A025-0107-T	RUBY 025V-P-TSS-T		1"	150 л/мин	PVDF+CF	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	PTFE	1771
A025-0107-E	RUBY 025V-P-TSS-E		1"	150 л/мин	PVDF+CF	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	EPDM	1732
A025-0107-F	RUBY 025V-P-TSS-F		1"	150 л/мин	PVDF+CF	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	VITON	1732
A025-0108-F	RUBY 025V-P-ZVT-F		1"	165 л/мин	PVDF+CF	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	PTFE	VITON	1867
A025-0108-E	RUBY 025V-P-ZVT-E		1"	165 л/мин	PVDF+CF	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	PTFE	EPDM	1867
A025-0108-T	RUBY 025V-P-ZVT-T		1"	165 л/мин	PVDF+CF	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	PTFE	PTFE	1906
A025-0109	RUBY 025V-P-ZEE		1"	165 л/мин	PVDF+CF	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	EPDM	EPDM		1812
A025-0110	RUBY 025V-P-ZET		1"	165 л/мин	PVDF+CF	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	EPDM	PTFE		1817
A025-0111-E	RUBY 025V-P-ZVE-E		1"	165 л/мин	PVDF+CF	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	EPDM	EPDM	1825
A025-0112-F	RUBY 025V-P-ZVS-E		1"	165 л/мин	PVDF+CF	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	AISI316	EPDM	1919
A025-0112-F	RUBY 025V-P-ZVS-F		1"	165 л/мин	PVDF+CF	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	AISI316	VITON	1919
A025-0112-T	RUBY 025V-P-ZVS-T		1"	165 л/мин	PVDF+CF	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	AISI316	PTFE	1960
A025-0113-E	RUBY 025V-P-ZST-E		1"	165 л/мин	PVDF+CF	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	EPDM	1919
A025-0113-F	RUBY 025V-P-ZST-F		1"	165 л/мин	PVDF+CF	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	VITON	1919
A025-0113-T	RUBY 025V-P-ZST-T		1"	165 л/мин	PVDF+CF	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	PTFE	1960
A025-0114	RUBY 025V-P-ZES		1"	165 л/мин	PVDF+CF	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	EPDM	AISI316		1817
A025-0115-F	RUBY 025V-P-ZSS-E		1"	165 л/мин	PVDF+CF	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	EPDM	1919
A025-0115-F	RUBY 025V-P-ZSS-F		1"	165 л/мин	PVDF+CF	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	VITON	1919
A025-0115-T	RUBY 025V-P-ZSS-T		1"	165 л/мин	PVDF+CF	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	PTFE	1960

Ruby 025 Stainless steel 316 1"

Артикул	Модель	ATEX	размер	Макс. производительность	корпус насоса	центр.блок	Мембраны	седло клапана	шарик клапан	O- кольцо	цена, евро
A025-0151	RUBY 025S-P-EEE		1"	175 л/мин	AISI316	PP	EPDM Conductive	EPDM	EPDM		1287
A025-0152-E	RUBY 025S-P-ESS-E		1"	175 л/мин	AISI316	PP	EPDM Conductive	AISI316	AISI316	EPDM	1336
A025-0153-F	RUBY 025S-P-TES-E		1"	175 л/мин	AISI316	PP	EPDM Conductive	AISI316	PTFE	EPDM	1326
A025-0154-E	RUBY 025S-P-EVT-E		1"	175 л/мин	AISI316	PP	EPDM Conductive	PVDF	PTFE	EPDM	1318
A025-0155	RUBY 025S-P-NNN		1"	175 л/мин	AISI316	PP	NBR Conductive	NBR	NBR		1287
A025-0156-N	RUBY 025S-P-NSS-N		1"	175 л/мин	AISI316	PP	NBR Conductive	AISI316	AISI316	NBR	1336
A025-0157-N	RUBY 025S-P-NST-N		1"	175 л/мин	AISI316	PP	NBR Conductive	AISI316	PTFE	NBR	1326
A025-0158-N	RUBY 025S-P-NVT-N		1"	175 л/мин	AISI316	PP	NBR Conductive	PVDF	PTFE	NBR	1318
A025-0159-E	RUBY 025S-P-TVT-E		1"	150 л/мин	AISI316	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	PTFE	EPDM	1420
A025-0159-F	RUBY 025S-P-TVT-F		1"	150 л/мин	AISI316	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	PTFE	VITON	1420
A025-0159-T	RUBY 025S-P-TVT-T		1"	150 л/мин	AISI316	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	PTFE	PTFE	1420
A025-0160	RUBY 025S-P-TEE		1"	150 л/мин	AISI316	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	EPDM	EPDM		1394
A025-0161	RUBY 025S-P-TET		1"	150 л/мин	AISI316	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	EPDM	PTFE		1407
A025-0162-E	RUBY 025S-P-TVE-E		1"	150 л/мин	AISI316	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	EPDM	EPDM	1407
A025-0163-E	RUBY 025S-P-TSS-E		1"	150 л/мин	AISI316	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	EPDM	1474
A025-0163-F	RUBY 025S-P-TSS-F		1"	150 л/мин	AISI316	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	VITON	1474
A025-0163-T	RUBY 025S-P-TSS-T		1"	150 л/мин	AISI316	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	PTFE	1474
A025-0164-E	RUBY 025S-P-TVS-E		1"	150 л/мин	AISI316	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	AISI316	EPDM	1420
A025-0164-F	RUBY 025S-P-TVS-F		1"	150 л/мин	AISI316	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	AISI316	VITON	1420
A025-0164-T	RUBY 025S-P-TVS-T		1"	150 л/мин	AISI316	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	AISI316	PTFE	1420
A025-0165-E	RUBY 025S-P-TST-E		1"	150 л/мин	AISI316	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	EPDM	1446
A025-0165-F	RUBY 025S-P-TST-F		1"	150 л/мин	AISI316	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	VITON	1446
A025-0165-T	RUBY 025S-P-TST-T		1"	150 л/мин	AISI316	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	PTFE	1446
A025-0166-E	RUBY 025S-P-ZSS-E		1"	165 л/мин	AISI316	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	EPDM	1581
A025-0166-F	RUBY 025S-P-ZSS-F		1"	165 л/мин	AISI316	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	VITON	1581
A025-0166-T	RUBY 025S-P-ZSS-T		1"	165 л/мин	AISI316	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	PTFE	1581
A025-0167-E	RUBY 025S-P-ZVS-E		1"	165 л/мин	AISI316	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	AISI316	EPDM	1581

A025-0167-F	RUBY 025S-P-ZVS-F			1"	165 л/мин	AISI316	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	AISI316	VITON	1581
A025-0167-T	RUBY 025S-P-ZVS-T			1"	165 л/мин	AISI316	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	AISI316	PTFE	1581
A025-0168-E	RUBY 025S-P-ZST-E			1"	165 л/мин	AISI316	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	EPDM	1568
A025-0168-F	RUBY 025S-P-ZST-F			1"	165 л/мин	AISI316	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	VITON	1568
A025-0168-T	RUBY 025S-P-ZST-T			1"	165 л/мин	AISI316	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	PTFE	1568
A025-0169-E	RUBY 025S-P-ZVT-E			1"	165 л/мин	AISI316	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	PTFE	EPDM	1568
A025-0169-F	RUBY 025S-P-ZVT-F			1"	165 л/мин	AISI316	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	PTFE	VITON	1568
A025-0169-T	RUBY 025S-P-ZVT-T			1"	165 л/мин	AISI316	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	PTFE	PTFE	1568
A025-0170-E	RUBY 025S-P-EVS-E			1"	175 л/мин	AISI316	PP	EPDM Conductive	PVDF	AISI316	EPDM	1336

Ruby 025 PP+CF 1" ATEX II 2 GD c IIB T4

Артикул	Модель		ATEX	размер	Макс. производительность	корпус насоса	центр.блок	Мембраны	седло клапана	шарик клапан	O- кольцо	цена, евро
A025-1001	RUBY 025PC-PC-EEE		II 2 GD c IIB T4	1"	175 л/мин	PP+CF	PP+CF	EPDM Conductive	EPDM	EPDM		785
A025-1002	RUBY 025PC-PC-NNN		II 2 GD c IIB T4	1"	175 л/мин	PP+CF	PP+CF	NBR Conductive	NBR	NBR		785
A025-1003-E	RUBY 025PC-PC-TPT-E		II 2 GD c IIB T4	1"	150 л/мин	PP+CF	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PP	PTFE	EPDM	920
A025-1003-F	RUBY 025PC-PC-TPT-F		II 2 GD c IIB T4	1"	150 л/мин	PP+CF	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PP	PTFE	VITON	920
A025-1003-T	RUBY 025PC-PC-TPT-T		II 2 GD c IIB T4	1"	150 л/мин	PP+CF	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PP	PTFE	PTFE	920
A025-1004	RUBY 025PC-PC-TEE		II 2 GD c IIB T4	1"	150 л/мин	PP+CF	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	EPDM	EPDM		866
A025-1005	RUBY 025PC-PC-TET		II 2 GD c IIB T4	1"	150 л/мин	PP+CF	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	EPDM	PTFE		879
A025-1006-E	RUBY 025PC-PC-TPE-E		II 2 GD c IIB T4	1"	150 л/мин	PP+CF	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PP	EPDM	EPDM	892
A025-1007-E	RUBY 025PC-PC-EPT-E		II 2 GD c IIB T4	1"	175 л/мин	PP+CF	PP+CF	EPDM Conductive	PP	PTFE	EPDM	811
A025-1008-N	RUBY 025PC-PC-NPT-N		II 2 GD c IIB T4	1"	175 л/мин	PP+CF	PP+CF	NBR Conductive	PP	PTFE	NBR	811
A025-1009-E	RUBY 025PC-PC-ZPT-E		II 2 GD c IIB T4	1"	165 л/мин	PP+CF	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PP	PTFE	EPDM	1043
A025-1009-F	RUBY 025PC-PC-ZPT-F		II 2 GD c IIB T4	1"	165 л/мин	PP+CF	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PP	PTFE	VITON	1043
A025-1009-T	RUBY 025PC-PC-ZPT-T		II 2 GD c IIB T4	1"	165 л/мин	PP+CF	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PP	PTFE	PTFE	1043
A025-1010	RUBY 025PC-PC-ZEE		II 2 GD c IIB T4	1"	165 л/мин	PP+CF	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	EPDM	EPDM		959
A025-1011	RUBY 025PC-PC-ZET		II 2 GD c IIB T4	1"	165 л/мин	PP+CF	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	EPDM	PTFE		975
A025-1012-E	RUBY 025PC-PC-ZPE-E		II 2 GD c IIB T4	1"	165 л/мин	PP+CF	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PP	EPDM	EPDM	975

Ruby 025 Aluminium 1" ATEX II 2 GD c IIB T4

Артикул	Модель		ATEX	размер	Макс. производительность	корпус насоса	центр.блок	Мембраны	седло клапана	шарик клапан	O- кольцо	цена, евро
A025-1051	RUBY 025A-PC-EEE		II 2 GD c IIB T4	1"	175 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	EPDM Conductive	EPDM	EPDM		879
A025-1052	RUBY 025A-PC-NNN		II 2 GD c IIB T4	1"	175 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	NBR Conductive	NBR	NBR		879
A025-1053-E	RUBY 025A-PC-TVTF-E		II 2 GD c IIB T4	1"	150 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	PTFE	EPDM	1001
A025-1053-F	RUBY 025A-PC-TVTF-F		II 2 GD c IIB T4	1"	150 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	PTFE	VITON	1001
A025-1053-T	RUBY 025A-PC-TVTF-T		II 2 GD c IIB T4	1"	150 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	PTFE	PTFE	1001
A025-1054-E	RUBY 025A-PC-TSS-E		II 2 GD c IIB T4	1"	150 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	EPDM	1136
A025-1054-F	RUBY 025A-PC-TSS-F		II 2 GD c IIB T4	1"	150 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	VITON	1136
A025-1054-T	RUBY 025A-PC-TSS-T		II 2 GD c IIB T4	1"	150 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	PTFE	1136
A025-1055-E	RUBY 025A-PC-TVS-E		II 2 GD c IIB T4	1"	150 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	AISI316	EPDM	1110
A025-1055-F	RUBY 025A-PC-TVS-F		II 2 GD c IIB T4	1"	150 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	AISI316	VITON	1110
A025-1055-T	RUBY 025A-PC-TVS-T		II 2 GD c IIB T4	1"	150 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	AISI316	PTFE	1110
A025-1056-E	RUBY 025A-PC-TST-E		II 2 GD c IIB T4	1"	150 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	EPDM	1123
A025-1056-F	RUBY 025A-PC-TST-F		II 2 GD c IIB T4	1"	150 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	VITON	1123
A025-1056-T	RUBY 025A-PC-TST-T		II 2 GD c IIB T4	1"	150 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	PTFE	1123
A025-1057-E	RUBY 025A-PC-TVE-E		II 2 GD c IIB T4	1"	150 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	EPDM	EPDM	988
A025-1058	RUBY 025A-PC-TEE		II 2 GD c IIB T4	1"	150 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	EPDM	EPDM		959
A025-1059-E	RUBY 025A-PC-EVT-E		II 2 GD c IIB T4	1"	175 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	EPDM Conductive	PVDF	PTFE	EPDM	920
A025-1060-N	RUBY 025A-PC-NVT-N		II 2 GD c IIB T4	1"	175 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	NBR Conductive	PVDF	PTFE	NBR	920
A025-1061-F	RUBY 025A-PC-TAT-F		II 2 GD c IIB T4	1"	150 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ALU	PTFE	EPDM	1001
A025-1061-F	RUBY 025A-PC-TAT-F		II 2 GD c IIB T4	1"	150 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ALU	PTFE	VITON	1001
A025-1061-T	RUBY 025A-PC-TAT-T		II 2 GD c IIB T4	1"	150 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ALU	PTFE	PTFE	1001
A025-1062-E	RUBY 025A-PC-TAS-E		II 2 GD c IIB T4	1"	150 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ALU	AISI316	EPDM	1056
A025-1062-F	RUBY 025A-PC-TAS-F		II 2 GD c IIB T4	1"	150 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ALU	AISI316	VITON	1056
A025-1062-T	RUBY 025A-PC-TAS-T		II 2 GD c IIB T4	1"	150 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ALU	AISI316	PTFE	1056
A025-1063-E	RUBY 025A-PC-EAE-E		II 2 GD c IIB T4	1"	175 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	EPDM Conductive	ALU	EPDM	EPDM	907
A025-1064-N	RUBY 025A-PC-NAN-N		II 2 GD c IIB T4	1"	175 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	NBR Conductive	ALU	NBR	NBR	907
A025-1065-E	RUBY 025A-PC-EAS-E		II 2 GD c IIB T4	1"	175 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	EPDM Conductive	ALU	AISI316	EPDM	933
A025-1066-E	RUBY 025A-PC-ZSS-E		II 2 GD c IIB T4	1"	165 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	EPDM	1217
A025-1066-F	RUBY 025A-PC-ZSS-F		II 2 GD c IIB T4	1"	165 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	VITON	1217
A025-1066-T	RUBY 025A-PC-ZSS-T		II 2 GD c IIB T4	1"	165 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	PTFE	1217
A025-1067-E	RUBY 025A-PC-ZVS-E		II 2 GD c IIB T4	1"	165 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	AISI316	EPDM	1191
A025-1067-F	RUBY 025A-PC-ZVS-F		II 2 GD c IIB T4	1"	165 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	AISI316	VITON	1191

Ruby 025 Aluminium 1" ATEX II 2 GD c IIB T4

Артикул	Модель	ATEX	размер	Макс. производительность	корпус насоса	центр.блок	Мембраны	седло клапана	шарик клапан	O- кольцо	цена, евро
A025-1067-T	RUBY 025A-PC-ZVS-T	II 2 GD c IIB T4	1"	165 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	AI316	PTFE	1191
A025-1069-F	RUBY 025A-PC-ZVE-F	II 2 GD c IIB T4	1"	165 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	EPDM	EPDM	1162
A025-1070	RUBY 025A-PC-ZEE	II 2 GD c IIB T4	1"	165 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	EPDM	EPDM		1110
A025-1072-E	RUBY 025A-PC-ZAS-E	II 2 GD c IIB T4	1"	165 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ALU	AI316	EPDM	1217
A025-1072-F	RUBY 025A-PC-ZAS-F	II 2 GD c IIB T4	1"	165 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ALU	AI316	VITON	1217
A025-1072-T	RUBY 025A-PC-ZAS-T	II 2 GD c IIB T4	1"	165 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ALU	AI316	PTFE	1217
A025-1081-E	RUBY 025A-PC-ZST-E	II 2 GD c IIB T4	1"	165 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AI316	PTFE	EPDM	1230
A025-1081-F	RUBY 025A-PC-ZST-F	II 2 GD c IIB T4	1"	165 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AI316	PTFE	VITON	1230
A025-1081-T	RUBY 025A-PC-ZST-T	II 2 GD c IIB T4	1"	165 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AI316	PTFE	PTFE	1230
A025-1082-E	RUBY 025A-PC-ZVT-E	II 2 GD c IIB T4	1"	165 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	PTFE	EPDM	1217
A025-1082-F	RUBY 025A-PC-ZVT-F	II 2 GD c IIB T4	1"	165 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	PTFE	VITON	1217
A025-1082-T	RUBY 025A-PC-ZVT-T	II 2 GD c IIB T4	1"	165 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	PTFE	PTFE	1217
A025-1083-E	RUBY 025A-PC-ZAT-E	II 2 GD c IIB T4	1"	165 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ALU	PTFE	EPDM	1149
A025-1083-F	RUBY 025A-PC-ZAT-F	II 2 GD c IIB T4	1"	165 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ALU	PTFE	VITON	1149
A025-1083-T	RUBY 025A-PC-ZAT-T	II 2 GD c IIB T4	1"	165 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ALU	PTFE	PTFE	1149
A025-1084-N	RUBY 025A-PC-NAS-N	II 2 GD c IIB T4	1"	175 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	NBR Conductive	ALU	AI316	NBR	933
A025-1085-N	RUBY 025A-PC-NSS-N	II 2 GD c IIB T4	1"	175 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	NBR Conductive	AI316	AI316	NBR	959
A025-1086-E	RUBY 025A-PC-ESF-E	II 2 GD c IIB T4	1"	175 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	EPDM Conductive	AI316	EPDM	EPDM	972

Ruby 025 PVDF+CF 1" ATEX II 2 GD c IIB T4

Артикул	Модель	ATEX	размер	Макс. производительность	корпус насоса	центр.блок	Мембраны	седло клапана	шарик клапан	O- кольцо	цена, евро
A025-1101	RUBY 025V-PC-EEE	II 2 GD c IIB T4	1"	175 л/мин	PVDF+CF	PP+CF	EPDM Conductive	EPDM	EPDM		1703
A025-1102	RUBY 025V-PC-TEE	II 2 GD c IIB T4	1"	150 л/мин	PVDF+CF	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	EPDM	EPDM		1703
A025-1103-T	RUBY 025V-PC-TV-T	II 2 GD c IIB T4	1"	150 л/мин	PVDF+CF	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	PTFE	PTFE	1877
A025-1104-T	RUBY 025V-PC-TVS-T	II 2 GD c IIB T4	1"	150 л/мин	PVDF+CF	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	AI316	PTFE	1932
A025-1105-T	RUBY 025V-PC-TST-T	II 2 GD c IIB T4	1"	150 л/мин	PVDF+CF	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AI316	PTFE	PTFE	1932
A025-1106	RUBY 025V-PC-TES	II 2 GD c IIB T4	1"	150 л/мин	PVDF+CF	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	EPDM	AI316		1799
A025-1107-T	RUBY 025V-PC-TSS-T	II 2 GD c IIB T4	1"	150 л/мин	PVDF+CF	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AI316	AI316	PTFE	1932
A025-1108-T	RUBY 025V-PC-ZVT-T	II 2 GD c IIB T4	1"	165 л/мин	PVDF+CF	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	PTFE	PTFE	2067
A025-1109	RUBY 025V-PC-ZEE	II 2 GD c IIB T4	1"	165 л/мин	PVDF+CF	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	EPDM	EPDM		1973
A025-1110	RUBY 025V-PC-ZET	II 2 GD c IIB T4	1"	165 л/мин	PVDF+CF	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	EPDM	PTFE		1973
A025-1111-E	RUBY 025V-PC-ZVE-F	II 2 GD c IIB T4	1"	165 л/мин	PVDF+CF	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	EPDM	EPDM	1986

Ruby 025 Stainless Steel 3161" ATEX II 2 GD c IIB T4

Артикул	Модель	ATEX	размер	Макс. производительность	корпус насоса	центр.блок	Мембраны	седло клапана	шарик клапан	O- кольцо	цена, евро
A025-1151	RUBY 025S-PC-EEE	II 2 GD c IIB T4	1"	175 л/мин	AI316	PP+CF	EPDM Conductive	EPDM	EPDM		1433
A025-1152-E	RUBY 025S-PC-ESS-E	II 2 GD c IIB T4	1"	175 л/мин	AI316	PP+CF	EPDM Conductive	AI316	AI316	EPDM	1487
A025-1153-E	RUBY 025S-PC-EST-E	II 2 GD c IIB T4	1"	175 л/мин	AI316	PP+CF	EPDM Conductive	AI316	PTFE	EPDM	1474
A025-1154-E	RUBY 025S-PC-EVT-E	II 2 GD c IIB T4	1"	175 л/мин	AI316	PP+CF	EPDM Conductive	PVDF	PTFE	EPDM	1466
A025-1155	RUBY 025S-PC-NNN	II 2 GD c IIB T4	1"	175 л/мин	AI316	PP+CF	NBR Conductive	NBR	NBR		1433
A025-1156-N	RUBY 025S-PC-NSS-N	II 2 GD c IIB T4	1"	175 л/мин	AI316	PP+CF	NBR Conductive	AI316	AI316	NBR	1485
A025-1157-N	RUBY 025S-PC-NST-N	II 2 GD c IIB T4	1"	175 л/мин	AI316	PP+CF	NBR Conductive	AI316	PTFE	NBR	1485
A025-1158-N	RUBY 025S-PC-NVT-N	II 2 GD c IIB T4	1"	175 л/мин	AI316	PP+CF	NBR Conductive	PVDF	PTFE	NBR	1485
A025-1159-E	RUBY 025S-PC-TV-T	II 2 GD c IIB T4	1"	150 л/мин	AI316	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	PTFE	EPDM	1596
A025-1159-F	RUBY 025S-PC-TV-F	II 2 GD c IIB T4	1"	150 л/мин	AI316	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	PTFE	VITON	1596
A025-1159-T	RUBY 025S-PC-TV-T	II 2 GD c IIB T4	1"	150 л/мин	AI316	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	PTFE	PTFE	1596
A025-1160	RUBY 025S-PC-TFE	II 2 GD c IIB T4	1"	150 л/мин	AI316	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	EPDM	EPDM		1542
A025-1161	RUBY 025S-PC-TET	II 2 GD c IIB T4	1"	150 л/мин	AI316	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	EPDM	PTFE		1555
A025-1162-E	RUBY 025S-PC-TVE-E	II 2 GD c IIB T4	1"	150 л/мин	AI316	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	EPDM	EPDM	1555
A025-1163-E	RUBY 025S-PC-TSS-E	II 2 GD c IIB T4	1"	150 л/мин	AI316	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AI316	AI316	EPDM	1609
A025-1163-F	RUBY 025S-PC-TSS-F	II 2 GD c IIB T4	1"	150 л/мин	AI316	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AI316	AI316	VITON	1609
A025-1163-T	RUBY 025S-PC-TSS-T	II 2 GD c IIB T4	1"	150 л/мин	AI316	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AI316	AI316	PTFE	1609
A025-1164-E	RUBY 025S-PC-TVS-E	II 2 GD c IIB T4	1"	150 л/мин	AI316	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	AI316	EPDM	1581
A025-1164-F	RUBY 025S-PC-TVS-F	II 2 GD c IIB T4	1"	150 л/мин	AI316	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	AI316	VITON	1581
A025-1164-T	RUBY 025S-PC-TVS-T	II 2 GD c IIB T4	1"	150 л/мин	AI316	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	AI316	PTFE	1581
A025-1165-E	RUBY 025S-PC-TST-E	II 2 GD c IIB T4	1"	150 л/мин	AI316	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AI316	PTFE	EPDM	1596
A025-1165-F	RUBY 025S-PC-TST-F	II 2 GD c IIB T4	1"	150 л/мин	AI316	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AI316	PTFE	VITON	1596
A025-1165-T	RUBY 025S-PC-TST-T	II 2 GD c IIB T4	1"	150 л/мин	AI316	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AI316	PTFE	PTFE	1596

A025-1166-F	RUBY 025S-PC-ZSS-F	II 2 GD c IIB T4	1"	165 л/мин	AISI316	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	EPDM	1732
A025-1166-F	RUBY 025S-PC-ZSS-F	II 2 GD c IIB T4	1"	165 л/мин	AISI316	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	VITON	1732
A025-1166-T	RUBY 025S-PC-ZSS-T	II 2 GD c IIB T4	1"	165 л/мин	AISI316	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	PTFE	1732
A025-1167-F	RUBY 025S-PC-ZVS-E	II 2 GD c IIB T4	1"	165 л/мин	AISI316	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	AISI316	EPDM	1732
A025-1167-F	RUBY 025S-PC-ZVS-F	II 2 GD c IIB T4	1"	165 л/мин	AISI316	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	AISI316	VITON	1732
A025-1167-T	RUBY 025S-PC-ZVS-T	II 2 GD c IIB T4	1"	165 л/мин	AISI316	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	AISI316	PTFE	1732
A025-1168-E	RUBY 025S-PC-ZST-E	II 2 GD c IIB T4	1"	165 л/мин	AISI316	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	EPDM	1732
A025-1168-F	RUBY 025S-PC-ZST-F	II 2 GD c IIB T4	1"	165 л/мин	AISI316	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	VITON	1732
A025-1168-T	RUBY 025S-PC-ZST-T	II 2 GD c IIB T4	1"	165 л/мин	AISI316	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	PTFE	1732
A025-1169-E	RUBY 025S-PC-ZVT-E	II 2 GD c IIB T4	1"	165 л/мин	AISI316	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	PTFE	EPDM	1716
A025-1169-F	RUBY 025S-PC-ZVT-F	II 2 GD c IIB T4	1"	165 л/мин	AISI316	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	PTFE	VITON	1716
A025-1169-T	RUBY 025S-PC-ZVT-T	II 2 GD c IIB T4	1"	165 л/мин	AISI316	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	PTFE	PTFE	1716
A025-1170-E	RUBY 025S-P-EVS-E	II 2 GD c IIB T4	1"	175 л/мин	AISI316	PP+CF	EPDM Conductive	PVDF	AISI316	EPDM	1469

Ruby 025 Aluminium 1" / центр.блок Aluminium ATEX II 2 GD c IIB T4

Артикул	Модель	ATEX	размер	Макс. производительность	корпус насоса	центр.блок	Мембраны	седло клапана	шарик клапан	O- кольцо	цена, евро
A025-2051	RUBY 025A-A-FFF	II 2 GD c IIB T4	1"	175 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	EPDM Conductive	EPDM	EPDM		1056
A025-2052	RUBY 025A-A-NNN	II 2 GD c IIB T4	1"	175 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	NBR Conductive	NBR	NBR		1056
A025-2053-E	RUBY 025A-A-TVT-E	II 2 GD c IIB T4	1"	150 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	PTFE	EPDM	1217
A025-2053-F	RUBY 025A-A-TVT-F	II 2 GD c IIB T4	1"	150 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	PTFE	VITON	1217
A025-2053-T	RUBY 025A-A-TVT-T	II 2 GD c IIB T4	1"	150 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	PTFE	PTFE	1217
A025-2054-E	RUBY 025A-A-TSS-E	II 2 GD c IIB T4	1"	150 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	EPDM	1217
A025-2054-F	RUBY 025A-A-TSS-F	II 2 GD c IIB T4	1"	150 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	VITON	1217
A025-2054-T	RUBY 025A-A-TSS-T	II 2 GD c IIB T4	1"	150 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	PTFE	1217
A025-2055-E	RUBY 025A-A-TVS-E	II 2 GD c IIB T4	1"	150 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	AISI316	EPDM	1217
A025-2055-F	RUBY 025A-A-TVS-F	II 2 GD c IIB T4	1"	150 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	AISI316	VITON	1217
A025-2055-T	RUBY 025A-A-TVS-T	II 2 GD c IIB T4	1"	150 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	AISI316	PTFE	1217
A025-2056-E	RUBY 025A-A-TST-E	II 2 GD c IIB T4	1"	150 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	EPDM	1217
A025-2056-F	RUBY 025A-A-TST-F	II 2 GD c IIB T4	1"	150 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	VITON	1217
A025-2056-T	RUBY 025A-A-TST-T	II 2 GD c IIB T4	1"	150 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	PTFE	1217
A025-2057-E	RUBY 025A-A-TVE-E	II 2 GD c IIB T4	1"	150 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	EPDM	EPDM	1204
A025-2058	RUBY 025A-A-TEE	II 2 GD c IIB T4	1"	150 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	TFM+EPDM Conductive (Compound)	EPDM	EPDM		1136
A025-2059-E	RUBY 025A-A-ENT-E	II 2 GD c IIB T4	1"	175 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	EPDM Conductive	PVDF	PTFE	EPDM	1082
A025-2060-N	RUBY 025A-A-NIT-N	II 2 GD c IIB T4	1"	175 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	NBR Conductive	NBR	PTFE		1082
A025-2061-F	RUBY 025A-A-TAT-E	II 2 GD c IIB T4	1"	150 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ALU	PTFE	EPDM	1191
A025-2061-F	RUBY 025A-A-TAT-F	II 2 GD c IIB T4	1"	150 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ALU	PTFE	VITON	1191
A025-2061-T	RUBY 025A-A-TAT-T	II 2 GD c IIB T4	1"	150 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ALU	PTFE	PTFE	1191
A025-2062-E	RUBY 025A-A-TAS-E	II 2 GD c IIB T4	1"	150 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ALU	AISI316	EPDM	1191
A025-2062-F	RUBY 025A-A-TAS-F	II 2 GD c IIB T4	1"	150 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ALU	AISI316	VITON	1191
A025-2062-T	RUBY 025A-A-TAS-T	II 2 GD c IIB T4	1"	150 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ALU	AISI316	PTFE	1191
A025-2063-E	RUBY 025A-A-FAE-E	II 2 GD c IIB T4	1"	175 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	EPDM Conductive	ALU	EPDM	EPDM	1056
A025-2064-N	RUBY 025A-A-NAN-N	II 2 GD c IIB T4	1"	175 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	NBR Conductive	ALU	NBR	NBR	1056
A025-2066-E	RUBY 025A-A-ZSS-E	II 2 GD c IIB T4	1"	165 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	EPDM	1352
A025-2066-F	RUBY 025A-A-ZSS-F	II 2 GD c IIB T4	1"	165 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	VITON	1352
A025-2066-T	RUBY 025A-A-ZSS-T	II 2 GD c IIB T4	1"	165 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	PTFE	1352
A025-2067-E	RUBY 025A-A-ZVS-E	II 2 GD c IIB T4	1"	165 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	AISI316	EPDM	1352
A025-2067-F	RUBY 025A-A-ZVS-F	II 2 GD c IIB T4	1"	165 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	AISI316	VITON	1352
A025-2067-T	RUBY 025A-A-ZVS-T	II 2 GD c IIB T4	1"	165 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	AISI316	PTFE	1352
A025-2069-E	RUBY 025A-A-ZVE-E	II 2 GD c IIB T4	1"	165 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	EPDM	EPDM	1339
A025-2070	RUBY 025A-A-ZFE	II 2 GD c IIB T4	1"	165 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	EPDM	EPDM		1258
A025-2072-E	RUBY 025A-A-ZAS-E	II 2 GD c IIB T4	1"	165 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ALU	AISI316	EPDM	1339
A025-2072-F	RUBY 025A-A-ZAS-F	II 2 GD c IIB T4	1"	165 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ALU	AISI316	VITON	1339
A025-2072-T	RUBY 025A-A-ZAS-T	II 2 GD c IIB T4	1"	165 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ALU	AISI316	PTFE	1339
A025-2081-E	RUBY 025A-A-ZST-E	II 2 GD c IIB T4	1"	165 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	EPDM	1352

Ruby 025 Aluminium 1" / центр.блок Aluminium ATEX II 2 GD c IIB T4

Артикул	Модель	ATEX	размер	Макс. производительность	корпус насоса	центр.блок	Мембраны	седло клапана	шарик клапан	O- кольцо	цена, евро
A025-2081-F	RUBY 025A-A-ZST-F	II 2 GD c IIB T4	1"	165 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	VITON	1352
A025-2081-T	RUBY 025A-A-ZST-T	II 2 GD c IIB T4	1"	165 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	PTFE	1352
A025-2082-E	RUBY 025A-A-ZVT-E	II 2 GD c IIB T4	1"	165 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	PTFE	EPDM	1352
A025-2082-F	RUBY 025A-A-ZVT-F	II 2 GD c IIB T4	1"	165 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	PTFE	VITON	1352
A025-2082-T	RUBY 025A-A-ZVT-T	II 2 GD c IIB T4	1"	165 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	PTFE	PTFE	1352
A025-2083-E	RUBY 025A-A-ZAT-E	II 2 GD c IIB T4	1"	165 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ALU	PTFE	EPDM	1339
A025-2083-F	RUBY 025A-A-ZAT-F	II 2 GD c IIB T4	1"	165 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ALU	PTFE	VITON	1339

Артикул	Модель	ATEX	размер	Макс. производительность	корпус насоса	центр.блок	Мембраны	седло клапана	шарик клапан	О- кольцо	цена, евро
A025-2083-T	RUBY 025A-A-ZAT-T	II 2 GD c IIB T4	1"	165 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ALU	PTFE	PTFE	1339
Ruby 025 Stainless steel 316 1" / центр.блок Aluminium ATEX II 2 GD c IIB T4											
A025-2151	RUBY 025S-A-EEE	II 2 GD c IIB T4	1"	175 л/мин	AISI316	ALUMINIUM	EPDM Conductive	EPDM	EPDM		1578
A025-2152-E	RUBY 025S-A-ESS-E	II 2 GD c IIB T4	1"	175 л/мин	AISI316	ALUMINIUM	EPDM Conductive	AISI316	AISI316	EPDM	1607
A025-2153-E	RUBY 025S-A-EST-E	II 2 GD c IIB T4	1"	175 л/мин	AISI316	ALUMINIUM	EPDM Conductive	AISI316	PTFE	EPDM	1591
A025-2154-E	RUBY 025S-A-EVT-E	II 2 GD c IIB T4	1"	175 л/мин	AISI316	ALUMINIUM	EPDM Conductive	PVDF	PTFE	EPDM	1586
A025-2155	RUBY 025S-A-NNN	II 2 GD c IIB T4	1"	175 л/мин	AISI316	ALUMINIUM	EPDM Conductive	NBR	NBR		1581
A025-2156-N	RUBY 025S-A-NSS-N	II 2 GD c IIB T4	1"	175 л/мин	AISI316	ALUMINIUM	NBR Conductive	AISI316	AISI316	NBR	1633
A025-2157-N	RUBY 025S-A-NST-N	II 2 GD c IIB T4	1"	175 л/мин	AISI316	ALUMINIUM	NBR Conductive	AISI316	PTFE	NBR	1633
A025-2158-N	RUBY 025S-A-NVT-N	II 2 GD c IIB T4	1"	175 л/мин	AISI316	ALUMINIUM	NBR Conductive	PVDF	PTFE	NBR	1633
A025-2159-E	RUBY 025S-A-TVT-E	II 2 GD c IIB T4	1"	150 л/мин	AISI316	ALUMINIUM	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	PTFE	EPDM	1742
A025-2159-F	RUBY 025S-A-TVT-F	II 2 GD c IIB T4	1"	150 л/мин	AISI316	ALUMINIUM	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	PTFE	VITON	1742
A025-2159-T	RUBY 025S-A-TVT-T	II 2 GD c IIB T4	1"	150 л/мин	AISI316	ALUMINIUM	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	PTFE	PTFE	1742
A025-2160	RUBY 025S-A-TEE	II 2 GD c IIB T4	1"	150 л/мин	AISI316	ALUMINIUM	TFM+EPDM Conductive (Compound)	EPDM	EPDM		1687
A025-2161	RUBY 025S-A-TET	II 2 GD c IIB T4	1"	150 л/мин	AISI316	ALUMINIUM	TFM+EPDM Conductive (Compound)	EPDM	PTFE		1674
A025-2162-E	RUBY 025S-A-TVE-E	II 2 GD c IIB T4	1"	150 л/мин	AISI316	ALUMINIUM	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	EPDM	EPDM	1700
A025-2163-E	RUBY 025S-A-TSS-E	II 2 GD c IIB T4	1"	150 л/мин	AISI316	ALUMINIUM	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	EPDM	1742
A025-2163-F	RUBY 025S-A-TSS-F	II 2 GD c IIB T4	1"	150 л/мин	AISI316	ALUMINIUM	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	VITON	1742
A025-2163-T	RUBY 025S-A-TSS-T	II 2 GD c IIB T4	1"	150 л/мин	AISI316	ALUMINIUM	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	PTFE	1742
A025-2164-E	RUBY 025S-A-TVS-E	II 2 GD c IIB T4	1"	150 л/мин	AISI316	ALUMINIUM	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	AISI316	EPDM	1742
A025-2164-F	RUBY 025S-A-TVS-F	II 2 GD c IIB T4	1"	150 л/мин	AISI316	ALUMINIUM	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	AISI316	VITON	1742
A025-2164-T	RUBY 025S-A-TVS-T	II 2 GD c IIB T4	1"	150 л/мин	AISI316	ALUMINIUM	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	AISI316	PTFE	1742
A025-2165-E	RUBY 025S-A-TST-E	II 2 GD c IIB T4	1"	150 л/мин	AISI316	ALUMINIUM	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	EPDM	1742
A025-2165-F	RUBY 025S-A-TST-F	II 2 GD c IIB T4	1"	150 л/мин	AISI316	ALUMINIUM	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	VITON	1742
A025-2165-T	RUBY 025S-A-TST-T	II 2 GD c IIB T4	1"	150 л/мин	AISI316	ALUMINIUM	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	PTFE	1742
A025-2166-E	RUBY 025S-A-ZSS-E	II 2 GD c IIB T4	1"	165 л/мин	AISI316	ALUMINIUM	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	EPDM	1875
A025-2166-F	RUBY 025S-A-ZSS-F	II 2 GD c IIB T4	1"	165 л/мин	AISI316	ALUMINIUM	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	VITON	1875
A025-2166-T	RUBY 025S-A-ZSS-T	II 2 GD c IIB T4	1"	165 л/мин	AISI316	ALUMINIUM	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	PTFE	1875
A025-2167-E	RUBY 025S-A-ZVS-E	II 2 GD c IIB T4	1"	165 л/мин	AISI316	ALUMINIUM	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	AISI316	EPDM	1875
A025-2167-F	RUBY 025S-A-ZVS-F	II 2 GD c IIB T4	1"	165 л/мин	AISI316	ALUMINIUM	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	AISI316	VITON	1875

Ruby 025 Stainless steel 316 1" / центр.блок Aluminium ATEX II 2 GD c IIB T4

Артикул	Модель	ATEX	размер	Макс. производительность	корпус насоса	центр.блок	Мембраны	седло клапана	шарик клапан	О- кольцо	цена, евро
A025-2167-T	RUBY 025S-A-ZVS-T	II 2 GD c IIB T4	1"	165 л/мин	AISI316	ALUMINIUM	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	AISI316	PTFE	1875
A025-2168-E	RUBY 025S-A-ZST-E	II 2 GD c IIB T4	1"	165 л/мин	AISI316	ALUMINIUM	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	EPDM	1875
A025-2168-F	RUBY 025S-A-ZST-F	II 2 GD c IIB T4	1"	165 л/мин	AISI316	ALUMINIUM	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	VITON	1875
A025-2168-T	RUBY 025S-A-ZST-T	II 2 GD c IIB T4	1"	165 л/мин	AISI316	ALUMINIUM	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	PTFE	1875
A025-2169-E	RUBY 025S-A-ZVT-E	II 2 GD c IIB T4	1"	165 л/мин	AISI316	ALUMINIUM	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	PTFE	EPDM	1862
A025-2169-F	RUBY 025S-A-ZVT-F	II 2 GD c IIB T4	1"	165 л/мин	AISI316	ALUMINIUM	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	PTFE	VITON	1862
A025-2169-T	RUBY 025S-A-ZVT-T	II 2 GD c IIB T4	1"	165 л/мин	AISI316	ALUMINIUM	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	PTFE	PTFE	1862

Ruby 125 Aluminium 1"

Артикул	Модель	ATEX	размер	Макс. производительность	корпус насоса	центр.блок	Мембраны	седло клапана	шарик клапан	О- кольцо	цена, евро
A125-0051	RUBY 125A-P-EEE		1"	175 л/мин	ALUMINIUM	PP	EPDM Conductive	EPDM	EPDM		650
A125-0052	RUBY 125A-P-NNN		1"	175 л/мин	ALUMINIUM	PP	NBR Conductive	NBR	NBR		650
A125-0053-E	RUBY 125A-P-TVT-E		1"	150 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	PTFE	EPDM	775
A125-0053-F	RUBY 125A-P-TVT-F		1"	150 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	PTFE	VITON	775
A125-0053-T	RUBY 125A-P-TVT-T		1"	150 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	PTFE	PTFE	775
A125-0054-E	RUBY 125A-P-TSS-E		1"	150 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	EPDM	858
A125-0054-F	RUBY 125A-P-TSS-F		1"	150 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	VITON	858
A125-0054-T	RUBY 125A-P-TSS-T		1"	150 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	PTFE	858
A125-0055-E	RUBY 125A-P-TVS-E		1"	150 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	AISI316	EPDM	806
A125-0055-F	RUBY 125A-P-TVS-F		1"	150 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	AISI316	VITON	806
A125-0055-T	RUBY 125A-P-TVS-T		1"	150 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	AISI316	PTFE	806
A125-0056-E	RUBY 125A-P-TST-E		1"	150 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	EPDM	832
A125-0056-F	RUBY 125A-P-TST-F		1"	150 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	VITON	832
A125-0056-T	RUBY 125A-P-TST-T		1"	150 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	PTFE	832
A125-0057-E	RUBY 125A-P-TVE-E		1"	150 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	EPDM	EPDM	780

A125-0058	RUBY 125A-P-TEE		1"	150 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	EPDM	EPDM		754
A125-0059-E	RUBY 125A-P-EVT-E		1"	175 л/мин	ALUMINIUM	PP	EPDM Conductive	PVDF	PTFE	EPDM	702
A125-0060-N	RUBY 125A-P-NVT-N		1"	175 л/мин	ALUMINIUM	PP	NBR Conductive	PVDF	PTFE	NBR	702
A125-0061-E	RUBY 125A-P-TAT-E		1"	150 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ALU	PTFE	EPDM	780
A125-0061-F	RUBY 125A-P-TAT-F		1"	150 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ALU	PTFE	VITON	780
A125-0061-T	RUBY 125A-P-TAT-T		1"	150 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ALU	PTFE	PTFE	780
A125-0062-E	RUBY 125A-P-TAS-E		1"	150 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ALU	AISI316	EPDM	806
A125-0062-F	RUBY 125A-P-TAS-F		1"	150 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ALU	AISI316	VITON	806
A125-0062-T	RUBY 125A-P-TAS-T		1"	150 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ALU	AISI316	PTFE	806
A125-0063-E	RUBY 125A-P-EAE-E		1"	175 л/мин	ALUMINIUM	PP	EPDM Conductive	ALU	EPDM	EPDM	702
A125-0064-N	RUBY 125A-P-NAN-N		1"	175 л/мин	ALUMINIUM	PP	NBR Conductive	ALU	NBR	NBR	702
A125-0065-E	RUBY 125A-P-EAS-E		1"	175 л/мин	ALUMINIUM	PP	EPDM Conductive	ALU	AISI316	EPDM	715
A125-0066-E	RUBY 125A-P-ZSS-E		1"	165 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	EPDM	1014
A125-0066-F	RUBY 125A-P-ZSS-F		1"	165 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	VITON	1014

Ruby 125 Aluminium 1"

Артикул	Модель	ATEX	размер	Макс. производительность	корпус насоса	центр.блок	Мембраны	седло клапана	шарик клапан	O- кольцо	цена, евро
A125-0066-T	RUBY 125A-P-ZSS-T		1"	165 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	PTFE	1014
A125-0067-E	RUBY 125A-P-ZVS-E		1"	165 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	AISI316	EPDM	988
A125-0067-F	RUBY 125A-P-ZVS-F		1"	165 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	AISI316	VITON	988
A125-0067-T	RUBY 125A-P-ZVS-T		1"	165 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	AISI316	PTFE	988
A125-0069-E	RUBY 125A-P-ZVE-E		1"	165 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	EPDM	EPDM	936
A125-0070	RUBY 125A-P-ZEE		1"	165 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	EPDM	EPDM		910
A125-0072-E	RUBY 125A-P-ZAS-E		1"	165 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ALU	AISI316	EPDM	988
A125-0072-F	RUBY 125A-P-ZAS-F		1"	165 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ALU	AISI316	VITON	988
A125-0072-T	RUBY 125A-P-ZAS-T		1"	165 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ALU	AISI316	PTFE	988
A125-0081-E	RUBY 125A-P-ZST-E		1"	165 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	EPDM	1001
A125-0081-F	RUBY 125A-P-ZST-F		1"	165 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	VITON	1001
A125-0081-T	RUBY 125A-P-ZST-T		1"	165 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	PTFE	1001
A125-0082-E	RUBY 125A-P-ZVT-E		1"	165 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	PTFE	EPDM	988
A125-0082-F	RUBY 125A-P-ZVT-F		1"	165 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	PTFE	VITON	988
A125-0082-T	RUBY 125A-P-ZVT-T		1"	165 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	PTFE	PTFE	988
A125-0083-E	RUBY 125A-P-ZAT-E		1"	165 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ALU	PTFE	EPDM	962
A125-0083-F	RUBY 125A-P-ZAT-F		1"	165 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ALU	PTFE	VITON	962
A125-0083-T	RUBY 125A-P-ZAT-T		1"	165 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ALU	PTFE	PTFE	962
A125-0084-N	RUBY 125A-P-NAS-N		1"	175 л/мин	ALUMINIUM	PP	NBR Conductive	ALU	AISI316	NBR	741
A125-0085-N	RUBY 125A-P-NSS-N		1"	175 л/мин	ALUMINIUM	PP	NBR Conductive	AISI316	AISI316	NBR	754
A125-0086-E	RUBY 125A-P-ESE-E		1"	175 л/мин	ALUMINIUM	PP	EPDM Conductive	AISI316	EPDM	EPDM	754

Ruby 125 Aluminium 1" ATEX II 2 GD c IIB T4

Артикул	Модель	ATEX	размер	Макс. производительность	корпус насоса	центр.блок	Мембраны	седло клапана	шарик клапан	O- кольцо	цена, евро
A125-1051	RUBY 125A-PC-EEE	II 2 GD c IIB T4	1"	175 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	EPDM Conductive	EPDM	EPDM		806
A125-1052	RUBY 125A-PC-NNN	II 2 GD c IIB T4	1"	175 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	NBR Conductive				806
A125-1053-E	RUBY 125A-PC-TV-T-E	II 2 GD c IIB T4	1"	150 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	PTFE	EPDM	931
A125-1053-F	RUBY 125A-PC-TV-T-F	II 2 GD c IIB T4	1"	150 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	PTFE	VITON	931
A125-1053-T	RUBY 125A-PC-TV-T-T	II 2 GD c IIB T4	1"	150 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	PTFE	PTFE	931
A125-1054-E	RUBY 125A-PC-TSS-E	II 2 GD c IIB T4	1"	150 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	EPDM	1014
A125-1054-F	RUBY 125A-PC-TSS-F	II 2 GD c IIB T4	1"	150 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	VITON	1014
A125-1054-T	RUBY 125A-PC-TSS-T	II 2 GD c IIB T4	1"	150 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	PTFE	1014
A125-1055-E	RUBY 125A-PC-TVS-E	II 2 GD c IIB T4	1"	150 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	AISI316	EPDM	1014
A125-1055-F	RUBY 125A-PC-TVS-F	II 2 GD c IIB T4	1"	150 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	AISI316	VITON	1014
A125-1055-T	RUBY 125A-PC-TVS-T	II 2 GD c IIB T4	1"	150 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	AISI316	PTFE	1014
A125-1056-E	RUBY 125A-PC-TST-E	II 2 GD c IIB T4	1"	150 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	EPDM	988
A125-1056-F	RUBY 125A-PC-TST-F	II 2 GD c IIB T4	1"	150 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	VITON	988
A125-1056-T	RUBY 125A-PC-TST-T	II 2 GD c IIB T4	1"	150 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	PTFE	988
A125-1057-E	RUBY 125A-PC-TVE-E	II 2 GD c IIB T4	1"	150 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	EPDM	EPDM	936
A125-1058	RUBY 125A-PC-TEE	II 2 GD c IIB T4	1"	150 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	EPDM	EPDM		910
A125-1059-E	RUBY 125A-PC-EVT-E	II 2 GD c IIB T4	1"	175 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	EPDM Conductive	PVDF	PTFE	EPDM	858
A125-1060-N	RUBY 125A-PC-NVT-N	II 2 GD c IIB T4	1"	175 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	NBR Conductive	PVDF	PTFE	NBR	858
A125-1061-E	RUBY 125A-PC-TAT-E	II 2 GD c IIB T4	1"	150 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ALU	PTFE	EPDM	936
A125-1061-F	RUBY 125A-PC-TAT-F	II 2 GD c IIB T4	1"	150 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ALU	PTFE	VITON	936
A125-1061-T	RUBY 125A-PC-TAT-T	II 2 GD c IIB T4	1"	150 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ALU	PTFE	PTFE	936
A125-1062-E	RUBY 125A-PC-TAS-E	II 2 GD c IIB T4	1"	150 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ALU	AISI316	EPDM	962
A125-1062-F	RUBY 125A-PC-TAS-F	II 2 GD c IIB T4	1"	150 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ALU	AISI316	VITON	962

A125-1062-T	RUBY 125A-PC-TAS-T	II 2 GD c IIB T4	1"	150 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ALU	AISI316	PTFE	962
A125-1063-E	RUBY 125A-PC-EAE-E	II 2 GD c IIB T4	1"	175 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	EPDM Conductive	ALU	EPDM	EPDM	858
A125-1064-N	RUBY 125A-PC-NAN-N	II 2 GD c IIB T4	1"	175 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	NBR Conductive	ALU	NBR	NBR	858
A125-1065-E	RUBY 125A-PC-EAS-E	II 2 GD c IIB T4	1"	175 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	EPDM Conductive	ALU	AISI316	EPDM	858
A125-1066-E	RUBY 125A-PC-ZSS-E	II 2 GD c IIB T4	1"	165 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	EPDM	1170
A125-1066-F	RUBY 125A-PC-ZSS-F	II 2 GD c IIB T4	1"	165 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	VITON	1170
A125-1066-T	RUBY 125A-PC-ZSS-T	II 2 GD c IIB T4	1"	165 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	PTFE	1170
A125-1067-E	RUBY 125A-PC-ZVS-E	II 2 GD c IIB T4	1"	165 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	AISI316	EPDM	1144
A125-1067-F	RUBY 125A-PC-ZVS-F	II 2 GD c IIB T4	1"	165 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	AISI316	VITON	1191

Ruby 125 Aluminium 1" ATEX II 2 GD c IIB T4

Артикул	Модель	ATEX	размер	Макс. производительность	корпус насоса	центр.блок	Мембраны	седло клапана	шарик клапан	O- кольцо	Цена, евро
A125-1067-T	RUBY 125A-PC-ZVS-T	II 2 GD c IIB T4	1"	165 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	AISI316	PTFE	1144
A125-1069-E	RUBY 125A-PC-ZVE-E	II 2 GD c IIB T4	1"	165 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	EPDM	EPDM	1118
A125-1070	RUBY 125A-PC-ZEE	II 2 GD c IIB T4	1"	165 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	EPDM	EPDM		1066
A125-1072-E	RUBY 125A-PC-ZAS-E	II 2 GD c IIB T4	1"	165 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ALU	AISI316	EPDM	1144
A125-1072-F	RUBY 125A-PC-ZAS-F	II 2 GD c IIB T4	1"	165 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ALU	AISI316	VITON	1144
A125-1072-T	RUBY 125A-PC-ZAS-T	II 2 GD c IIB T4	1"	165 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ALU	AISI316	PTFE	1144
A125-1081-E	RUBY 125A-PC-ZST-E	II 2 GD c IIB T4	1"	165 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	EPDM	1157
A125-1081-F	RUBY 125A-PC-ZST-F	II 2 GD c IIB T4	1"	165 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	VITON	1157
A125-1081-T	RUBY 125A-PC-ZST-T	II 2 GD c IIB T4	1"	165 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	PTFE	1157
A125-1082-E	RUBY 125A-PC-ZVT-E	II 2 GD c IIB T4	1"	165 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	PTFE	EPDM	1144
A125-1082-F	RUBY 125A-PC-ZVT-F	II 2 GD c IIB T4	1"	165 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	PTFE	VITON	1144
A125-1082-T	RUBY 125A-PC-ZVT-T	II 2 GD c IIB T4	1"	165 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	PTFE	PTFE	1144
A125-1083-E	RUBY 125A-PC-ZAT-E	II 2 GD c IIB T4	1"	165 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ALU	PTFE	EPDM	1118
A125-1083-F	RUBY 125A-PC-ZAT-F	II 2 GD c IIB T4	1"	165 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ALU	PTFE	VITON	1118
A125-1083-T	RUBY 125A-PC-ZAT-T	II 2 GD c IIB T4	1"	165 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ALU	PTFE	PTFE	1118
A125-1084-N	RUBY 125A-PC-NAS-N	II 2 GD c IIB T4	1"	175 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	NBR Conductive	ALU	AISI316	NBR	897
A125-1085-N	RUBY 125A-PC-NSS-N	II 2 GD c IIB T4	1"	175 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	NBR Conductive	AISI316	AISI316	NBR	910
A125-1086-E	RUBY 125A-PC-ESE-E	II 2 GD c IIB T4	1"	175 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	EPDM Conductive	AISI316	EPDM	EPDM	910

Ruby 125 Aluminium 1" / центр.блок Aluminium ATEX II 2 GD c IIB T4

Артикул	Модель	ATEX	размер	Макс. производительность	корпус насоса	центр.блок	Мембраны	седло клапана	шарик клапан	O- кольцо	Цена, евро
A125-2051	RUBY 125A-A-EEE	II 2 GD c IIB T4	1"	175 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	EPDM Conductive	EPDM	EPDM		1056
A125-2052	RUBY 125A-A-NNN	II 2 GD c IIB T4	1"	175 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	NBR Conductive	NBR	NBR		1056
A125-2053-E	RUBY 125A-A-TVT-E	II 2 GD c IIB T4	1"	150 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	PTFE	EPDM	1217
A125-2053-F	RUBY 125A-A-TVT-F	II 2 GD c IIB T4	1"	150 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	PTFE	VITON	1217
A125-2053-T	RUBY 125A-A-TVT-T	II 2 GD c IIB T4	1"	150 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	PTFE	PTFE	1217
A125-2054-E	RUBY 125A-A-TSS-E	II 2 GD c IIB T4	1"	150 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	EPDM	1217
A125-2054-F	RUBY 125A-A-TSS-F	II 2 GD c IIB T4	1"	150 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	VITON	1217
A125-2054-T	RUBY 125A-A-TSS-T	II 2 GD c IIB T4	1"	150 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	PTFE	1217
A125-2055-E	RUBY 125A-A-TVS-E	II 2 GD c IIB T4	1"	150 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	AISI316	EPDM	1217
A125-2055-F	RUBY 125A-A-TVS-F	II 2 GD c IIB T4	1"	150 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	AISI316	VITON	1217
A125-2055-T	RUBY 125A-A-TVS-T	II 2 GD c IIB T4	1"	150 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	AISI316	PTFE	1217
A125-2056-E	RUBY 125A-A-TST-E	II 2 GD c IIB T4	1"	150 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	EPDM	1217
A125-2056-F	RUBY 125A-A-TST-F	II 2 GD c IIB T4	1"	150 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	VITON	1217
A125-2056-T	RUBY 125A-A-TST-T	II 2 GD c IIB T4	1"	150 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	PTFE	1217
A125-2057-E	RUBY 125A-A-TVE-E	II 2 GD c IIB T4	1"	150 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	EPDM	EPDM	1204
A125-2058	RUBY 125A-A-TEE	II 2 GD c IIB T4	1"	150 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	TFM+EPDM Conductive (Compound)	EPDM	EPDM		1136
A125-2059-E	RUBY 125A-A-EVT-E	II 2 GD c IIB T4	1"	175 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	EPDM Conductive	PVDF	PTFE	EPDM	1082
A125-2060-N	RUBY 125A-A-NTT-N	II 2 GD c IIB T4	1"	175 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	NBR Conductive	NBR	PTFE	NBR	1082
A125-2061-E	RUBY 125A-A-TAT-E	II 2 GD c IIB T4	1"	150 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ALU	PTFE	EPDM	1191
A125-2061-F	RUBY 125A-A-TAT-F	II 2 GD c IIB T4	1"	150 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ALU	PTFE	VITON	1191
A125-2061-T	RUBY 125A-A-TAT-T	II 2 GD c IIB T4	1"	150 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ALU	PTFE	PTFE	1191
A125-2062-E	RUBY 125A-A-TAS-E	II 2 GD c IIB T4	1"	150 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ALU	AISI316	EPDM	1191
A125-2062-F	RUBY 125A-A-TAS-F	II 2 GD c IIB T4	1"	150 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ALU	AISI316	VITON	1191
A125-2062-T	RUBY 125A-A-TAS-T	II 2 GD c IIB T4	1"	150 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ALU	AISI316	PTFE	1191
A125-2063-E	RUBY 125A-A-EAE-E	II 2 GD c IIB T4	1"	175 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	EPDM Conductive	ALU	EPDM	EPDM	1056
A125-2064-N	RUBY 125A-A-NAN-N	II 2 GD c IIB T4	1"	175 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	NBR Conductive	ALU	NBR	NBR	1056
A125-2066-F	RUBY 125A-A-ZSS-F	II 2 GD c IIB T4	1"	165 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	VITON	1352
A125-2066-T	RUBY 125A-A-ZSS-T	II 2 GD c IIB T4	1"	165 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	PTFE	1352
A125-2067-E	RUBY 125A-A-ZVS-E	II 2 GD c IIB T4	1"	165 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	AISI316	EPDM	1352
A125-2067-F	RUBY 125A-A-ZVS-F	II 2 GD c IIB T4	1"	165 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	AISI316	VITON	1352
A125-2067-T	RUBY 125A-A-ZVS-T	II 2 GD c IIB T4	1"	165 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	AISI316	PTFE	1352

A125-2069-E	RUBY 125A-A-ZVE-E	II 2 GD c IIB T4	1"	165 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	EPDM	EPDM	1339
A125-2070	RUBY 125A-A-ZEE	II 2 GD c IIB T4	1"	165 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	EPDM	EPDM		1258
A125-2072-E	RUBY 125A-A-ZAS-E	II 2 GD c IIB T4	1"	165 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ALU	AI316	EPDM	1339
A125-2072-F	RUBY 125A-A-ZAS-F	II 2 GD c IIB T4	1"	165 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ALU	AI316	VITON	1339
A125-2072-T	RUBY 125A-A-ZAS-T	II 2 GD c IIB T4	1"	165 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ALU	AI316	PTFE	1339
A125-2081-E	RUBY 125A-A-ZST-E	II 2 GD c IIB T4	1"	165 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AI316	PTFE	EPDM	1352

Ruby 125 Aluminium 1" / центр.блок Aluminium ATEX II 2 GD c IIB T4

Артикул	Модель	ATEX	размер	Макс. производительность	корпус насоса	центр.блок	Мембраны	седло клапана	шарик клапан	O- кольцо	цена, евро
A125-2081-F	RUBY 125A-A-ZST-F	II 2 GD c IIB T4	1"	165 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AI316	PTFE	VITON	1352
A125-2081-T	RUBY 125A-A-ZST-T	II 2 GD c IIB T4	1"	165 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AI316	PTFE	PTFE	1352
A125-2082-E	RUBY 125A-A-ZVT-E	II 2 GD c IIB T4	1"	165 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	PTFE	EPDM	1352
A125-2082-F	RUBY 125A-A-ZVT-F	II 2 GD c IIB T4	1"	165 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	PTFE	VITON	1352
A125-2082-T	RUBY 125A-A-ZVT-T	II 2 GD c IIB T4	1"	165 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	PTFE	PTFE	1352
A125-2083-E	RUBY 125A-A-ZAT-E	II 2 GD c IIB T4	1"	165 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ALU	PTFE	EPDM	1339
A125-2083-F	RUBY 125A-A-ZAT-F	II 2 GD c IIB T4	1"	165 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ALU	PTFE	VITON	1339
A125-2083-T	RUBY 125A-A-ZAT-T	II 2 GD c IIB T4	1"	165 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ALU	PTFE	PTFE	1339

Ruby 040 PP 1 1/2"

Артикул	Модель	ATEX	размер	Макс. производительность	корпус насоса	центр.блок	Мембраны	седло клапана	шарик клапан	O- кольцо	цена, евро
A040-0001	RUBY 040P-P-EEE		1 1/2"	360 л/мин	PP	PP	EPDM Conductive	EPDM	EPDM		1043
A040-0002	RUBY 040P-P-NNN		1 1/2"	360 л/мин	PP	PP	NBR Conductive	NBR	NBR		1043
A040-0003-E	RUBY 040P-P-TPT-E		1 1/2"	310 л/мин	PP	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PP	PTFE	EPDM	1326
A040-0003-F	RUBY040 P-P-TPT-F		1 1/2"	310 л/мин	PP	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PP	PTFE	VITON	1326
A040-0003-T	RUBY 040P-P-TPT-T		1 1/2"	310 л/мин	PP	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PP	PTFE	PTFE	1326
A040-0004	RUBY 040P-P-TEE		1 1/2"	310 л/мин	PP	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	EPDM	EPDM		1178
A040-0005	RUBY 040P-P-TET		1 1/2"	310 л/мин	PP	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	EPDM	PTFE		1232
A040-0006-E	RUBY 040P-P-TPE-E		1 1/2"	310 л/мин	PP	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PP	EPDM	EPDM	1232
A040-0007-E	RUBY 040P-P-EPT-E		1 1/2"	360 л/мин	PP	PP	EPDM Conductive	PP	PTFE	EPDM	1126
A040-0008-N	RUBY 040P-P-NPT-N		1 1/2"	360 л/мин	PP	PP	NBR Conductive	PP	PTFE	NBR	1126
A040-0009-E	RUBY 040P-P-ZPT-E		1 1/2"	360 л/мин	PP	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PP	PTFE	EPDM	1594
A040-0009-F	RUBY 040P-P-ZPT-F		1 1/2"	360 л/мин	PP	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PP	PTFE	VITON	1594
A040-0009-T	RUBY 040P-P-ZPT-T		1 1/2"	360 л/мин	PP	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PP	PTFE	PTFE	1594
A040-0010	RUBY 040P-P-ZEE		1 1/2"	360 л/мин	PP	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	EPDM	EPDM		1474
A040-0011	RUBY 040P-P-ZET		1 1/2"	360 л/мин	PP	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	EPDM	PTFE		1500
A040-0012-E	RUBY 040P-P-ZPE-E		1 1/2"	360 л/мин	PP	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PP	EPDM	EPDM	1474

Ruby 040 PVDF+CF 1 1/2"

Артикул	Модель	ATEX	размер	Макс. производительность	корпус насоса	центр.блок	Мембраны	седло клапана	шарик клапан	O- кольцо	цена, евро
A040-0101	RUBY 040V-P-EEE		1 1/2"	360 л/мин	PVDF+CF	PP	EPDM Conductive	EPDM	EPDM		3455
A040-0102	RUBY 040V-P-TEE		1 1/2"	310 л/мин	PVDF+CF	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	EPDM	EPDM		3617
A040-0103-E	RUBY 040V-P-TVT-E		1 1/2"	310 л/мин	PVDF+CF	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	PTFE	EPDM	3723
A040-0103-F	RUBY 040V-P-TVT-F		1 1/2"	310 л/мин	PVDF+CF	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	PTFE	VITON	3723
A040-0103-T	RUBY 040V-P-TVT-T		1 1/2"	310 л/мин	PVDF+CF	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	PTFE	PTFE	3723
A040-0104-E	RUBY 040V-P-TVS-E		1 1/2"	310 л/мин	PVDF+CF	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	AI316	EPDM	3736
A040-0104-F	RUBY 040V-P-TVS-F		1 1/2"	310 л/мин	PVDF+CF	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	AI316	VITON	3736
A040-0104-T	RUBY 040V-P-TVS-T		1 1/2"	310 л/мин	PVDF+CF	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	AI316	PTFE	3736
A040-0105-E	RUBY 040V-P-TST-E		1 1/2"	310 л/мин	PVDF+CF	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AI316	PTFE	EPDM	3736
A040-0105-F	RUBY 040V-P-TST-F		1 1/2"	310 л/мин	PVDF+CF	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AI316	PTFE	VITON	3736
A040-0105-T	RUBY 040V-P-TST-T		1 1/2"	310 л/мин	PVDF+CF	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AI316	PTFE	PTFE	3736
A040-0106	RUBY 040V-P-TES		1 1/2"	310 л/мин	PVDF+CF	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	EPDM	AI316		3669
A040-0107-E	RUBY 040V-P-TSS-E		1 1/2"	310 л/мин	PVDF+CF	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AI316	AI316	EPDM	3736
A040-0107-F	RUBY 040V-P-TSS-F		1 1/2"	310 л/мин	PVDF+CF	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AI316	AI316	VITON	3736
A040-0107-T	RUBY 040V-P-TSS-T		1 1/2"	310 л/мин	PVDF+CF	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AI316	AI316	PTFE	3736
A040-0108-E	RUBY 040V-P-ZVT-E		1 1/2"	360 л/мин	PVDF+CF	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	PTFE	EPDM	4004
A040-0108-F	RUBY 040V-P-ZVT-F		1 1/2"	360 л/мин	PVDF+CF	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	PTFE	VITON	4004
A040-0108-T	RUBY 040V-P-ZVT-T		1 1/2"	360 л/мин	PVDF+CF	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	PTFE	PTFE	4004
A040-0109	RUBY 040V-P-ZEE		1 1/2"	360 л/мин	PVDF+CF	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	EPDM	EPDM		3884
A040-0110	RUBY 040V-P-ZET		1 1/2"	360 л/мин	PVDF+CF	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	EPDM	PTFE		4043
A040-0111-E	RUBY 040V-P-ZVE-E		1 1/2"	360 л/мин	PVDF+CF	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	EPDM	EPDM	4043

A040-0112-F	RUBY 040V-P-ZVS-E		1 1/2"	360 л/мин	PVDF+CF	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	AISI316	EPDM	4152
A040-0112-F	RUBY 040V-P-ZVS-F		1 1/2"	360 л/мин	PVDF+CF	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	AISI316	VITON	4152
A040-0112-T	RUBY 040V-P-ZVS-T		1 1/2"	360 л/мин	PVDF+CF	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	AISI316	PTFE	4152
A040-0113-E	RUBY 040V-P-ZST-F		1 1/2"	360 л/мин	PVDF+CF	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	EPDM	4124
A040-0113-F	RUBY 040V-P-ZST-F		1 1/2"	360 л/мин	PVDF+CF	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	VITON	4124
A040-0113-T	RUBY 040V-P-ZST-T		1 1/2"	360 л/мин	PVDF+CF	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	PTFE	4124
A040-0114	RUBY 040V-P-ZES		1 1/2"	360 л/мин	PVDF+CF	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	EPDM	AISI316		4072
A040-0115-E	RUBY 040V-P-ZSS-E		1 1/2"	360 л/мин	PVDF+CF	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	EPDM	4152
A040-0115-F	RUBY 040V-P-ZSS-F		1 1/2"	360 л/мин	PVDF+CF	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	VITON	4030
A040-0115-T	RUBY 040V-P-ZSS-T		1 1/2"	360 л/мин	PVDF+CF	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	PTFE	4030

Ruby 040 Stainless steel 316 1 1/2"

Артикул	Модель	ATEX	размер	Макс. производительность	корпус насоса	центр.блок	Мембраны	седло клапана	шарик клапан	О- кольцо	цена, евро
A040-0151	RUBY 040S-P-EEE		1 1/2"	360 л/мин	AISI316	PP	EPDM Conductive	EPDM	EPDM		2116
A040-0152-E	RUBY 040S-P-ESS-E		1 1/2"	360 л/мин	AISI316	PP	EPDM Conductive	AISI316	AISI316	EPDM	2194
A040-0153-E	RUBY 040S-P-EST-E		1 1/2"	360 л/мин	AISI316	PP	EPDM Conductive	AISI316	PTFE	EPDM	2168
A040-0154-E	RUBY 040S-P-EVT-E		1 1/2"	360 л/мин	AISI316	PP	EPDM Conductive	EPDM	PVDF	EPDM	2168
A040-0155	RUBY 040S-P-NNN		1 1/2"	360 л/мин	AISI316	PP	NBR Conductive	NBR	NBR		2116
A040-0156-N	RUBY 040S-P-NSS-N		1 1/2"	360 л/мин	AISI316	PP	NBR Conductive	AISI316	AISI316	NBR	2194
A040-0157-N	RUBY 040S-P-NST-N		1 1/2"	360 л/мин	AISI316	PP	NBR Conductive	AISI316	PTFE	NBR	2168
A040-0158-N	RUBY 040S-P-NVT-N		1 1/2"	360 л/мин	AISI316	PP	NBR Conductive	PVDF	PTFE	NBR	2168
A040-0159-E	RUBY 040S-P-TVT-E		1 1/2"	310 л/мин	AISI316	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	PTFE	EPDM	2384
A040-0159-F	RUBY 040S-P-TVT-F		1 1/2"	310 л/мин	AISI316	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	PTFE	VITON	2384
A040-0159-T	RUBY 040S-P-TVT-T		1 1/2"	310 л/мин	AISI316	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	PTFE	PTFE	2384
A040-0160	RUBY 040S-P-TEE		1 1/2"	310 л/мин	AISI316	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	EPDM	EPDM		2168
A040-0161	RUBY 040S-P-TET		1 1/2"	310 л/мин	AISI316	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	EPDM	PTFE		2197
A040-0162-E	RUBY 040S-P-TVE-E		1 1/2"	310 л/мин	AISI316	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	EPDM	EPDM	2223
A040-0163-E	RUBY 040S-P-TSS-E		1 1/2"	310 л/мин	AISI316	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	EPDM	2397
A040-0163-F	RUBY 040S-P-TSS-F		1 1/2"	310 л/мин	AISI316	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	VITON	2397
A040-0163-T	RUBY 040S-P-TSS-T		1 1/2"	310 л/мин	AISI316	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	PTFE	2397
A040-0164-E	RUBY 040S-P-TVS-E		1 1/2"	310 л/мин	AISI316	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	AISI316	EPDM	2384
A040-0164-F	RUBY 040S-P-TVS-F		1 1/2"	310 л/мин	AISI316	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	AISI316	VITON	2384
A040-0164-T	RUBY 040S-P-TVS-T		1 1/2"	310 л/мин	AISI316	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	AISI316	PTFE	2384
A040-0165-E	RUBY 040S-P-TST-E		1 1/2"	310 л/мин	AISI316	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	EPDM	2384
A040-0165-F	RUBY 040S-P-TST-F		1 1/2"	310 л/мин	AISI316	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	VITON	2384
A040-0165-T	RUBY 040S-P-TST-T		1 1/2"	310 л/мин	AISI316	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	PTFE	2384
A040-0166-E	RUBY 040S-P-ZSS-E		1 1/2"	360 л/мин	AISI316	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	EPDM	2652
A040-0166-F	RUBY 040S-P-ZSS-F		1 1/2"	360 л/мин	AISI316	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	VITON	2652
A040-0166-T	RUBY 040S-P-ZSS-T		1 1/2"	360 л/мин	AISI316	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	PTFE	2652
A040-0167-E	RUBY 040S-P-ZVS-E		1 1/2"	360 л/мин	AISI316	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	AISI316	EPDM	2639
A040-0167-F	RUBY 040S-P-ZVS-F		1 1/2"	360 л/мин	AISI316	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	AISI316	VITON	2639
A040-0167-T	RUBY 040S-P-ZVS-T		1 1/2"	360 л/мин	AISI316	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	AISI316	PTFE	2639
A040-0168-E	RUBY 040S-P-ZST-E		1 1/2"	360 л/мин	AISI316	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	EPDM	2623
A040-0168-F	RUBY 040S-P-ZST-F		1 1/2"	360 л/мин	AISI316	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	VITON	2623
A040-0168-T	RUBY 040S-P-ZST-T		1 1/2"	360 л/мин	AISI316	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	PTFE	2623
A040-0169-E	RUBY 040S-P-ZVT-E		1 1/2"	360 л/мин	AISI316	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	PTFE	EPDM	2610
A040-0169-F	RUBY 040S-P-ZVT-F		1 1/2"	360 л/мин	AISI316	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	PTFE	VITON	2610
A040-0169-T	RUBY 040S-P-ZVT-T		1 1/2"	360 л/мин	AISI316	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	PTFE	PTFE	2610
A040-0170-E	RUBY 040S-P-EVS-E		1 1/2"	360 л/мин	AISI316	PP	EPDM Conductive	PVDF	AISI316	EPDM	2194

Ruby 040 PP+CF 1 1/2" ATEX II 2 GD с IIB T4

Артикул	Модель	ATEX	размер	Макс. производительность	корпус насоса	центр.блок	Мембраны	седло клапана	шарик клапан	О- кольцо	цена, евро
A040-1001	RUBY 040PC-PC-EEE	II 2 GD с IIB T4	1 1/2"	360 л/мин	PP+CF	PP+CF	EPDM Conductive	EPDM	EPDM		1581
A040-1002	RUBY 040PC-PC-NNN	II 2 GD с IIB T4	1 1/2"	360 л/мин	PP+CF	PP+CF	NBR Conductive	NBR	NBR		1581
A040-1003-E	RUBY 040PC-PC-TPT-E	II 2 GD с IIB T4	1 1/2"	310 л/мин	PP+CF	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PP	PTFE	EPDM	1862
A040-1003-F	RUBY 040PC-PC-TPT-F	II 2 GD с IIB T4	1 1/2"	310 л/мин	PP+CF	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PP	PTFE	VITON	1862
A040-1003-T	RUBY 040PC-PC-TPT-T	II 2 GD с IIB T4	1 1/2"	310 л/мин	PP+CF	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PP	PTFE	PTFE	1862
A040-1004	RUBY 040PC-PC-TEE	II 2 GD с IIB T4	1 1/2"	310 л/мин	PP+CF	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	EPDM	EPDM		1713
A040-1005	RUBY 040PC-PC-TET	II 2 GD с IIB T4	1 1/2"	310 л/мин	PP+CF	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	EPDM	PTFE		1768
A040-1006-E	RUBY 040PC-PC-TPE-E	II 2 GD с IIB T4	1 1/2"	310 л/мин	PP+CF	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PP	EPDM	EPDM	1768
A040-1007-E	RUBY 040PC-PC-EPT-E	II 2 GD с IIB T4	1 1/2"	360 л/мин	PP+CF	PP+CF	EPDM Conductive	PP	PTFE	EPDM	1661
A040-1008-N	RUBY 040PC-PC-NPT-N	II 2 GD с IIB T4	1 1/2"	360 л/мин	PP+CF	PP+CF	NBR Conductive	PP	PTFE	NBR	1661
A040-1009-E	RUBY 040PC-PC-ZPT-E	II 2 GD с IIB T4	1 1/2"	360 л/мин	PP+CF	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PP	PTFE	EPDM	2129

A040-1009-F	RUBY 040PC-PC-ZPT-F	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	360 л/мин	PP+CF	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PP	PTFE	VITON	2129
A040-1009-T	RUBY 040PC-PC-ZPT-T	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	360 л/мин	PP+CF	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PP	PTFE	PTFE	2129
A040-1010	RUBY 040PC-PC-ZEE	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	360 л/мин	PP+CF	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	EPDM	EPDM		2010
A040-1011	RUBY 040PC-PC-ZET	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	360 л/мин	PP+CF	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	EPDM	PTFE		2036
A040-1012-E	RUBY 040PC-PC-ZPE-E	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	360 л/мин	PP+CF	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PP	EPDM	EPDM	2010

Ruby 040 Aluminium 1 1/2" ATEX II 2 GD c IIB T4

Артикул	Модель	ATEX	размер	Макс. производительность	корпус насоса	центр.блок	Мембраны	седло клапана	шарик клапан	O- кольцо	цена, евро
A040-1051	RUBY 040A-PC-EEE	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	360 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	EPDM Conductive	EPDM	EPDM		1206
A040-1052	RUBY 040A-PC-NNN	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	360 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	NBR Conductive		NBR		1206
A040-1053-E	RUBY 040A-PC-TV-T-E	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	310 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	PTFE	EPDM	1487
A040-1053-F	RUBY 040A-PC-TV-T-F	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	310 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	PTFE	VITON	1487
A040-1053-T	RUBY 040A-PC-TV-T-T	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	310 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	PTFE	PTFE	1487
A040-1054-F	RUBY 040A-PC-TSS-F	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	310 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	EPDM	1726
A040-1054-E	RUBY 040A-PC-TSS-E	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	310 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	VITON	1726
A040-1054-T	RUBY 040A-PC-TSS-T	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	310 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	PTFE	1726
A040-1055-E	RUBY 040A-PC-TVS-E	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	310 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	AISI316	EPDM	1726
A040-1055-F	RUBY 040A-PC-TVS-F	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	310 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	AISI316	VITON	1726
A040-1055-T	RUBY 040A-PC-TVS-T	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	310 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	AISI316	PTFE	1726
A040-1056-E	RUBY 040A-PC-TST-E	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	310 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	EPDM	1713
A040-1056-F	RUBY 040A-PC-TST-F	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	310 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	VITON	1713
A040-1056-T	RUBY 040A-PC-TST-T	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	310 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	PTFE	1713
A040-1057-E	RUBY 040A-PC-TVE-E	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	310 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	EPDM	EPDM	1420
A040-1058	RUBY 040A-PC-TEE	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	310 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	EPDM	EPDM		1365

Ruby 040 Aluminium 1 1/2" ATEX II 2 GD c IIB T4

Артикул	Модель	ATEX	размер	Макс. производительность	корпус насоса	центр.блок	Мембраны	седло клапана	шарик клапан	O- кольцо	цена, евро
A040-1059-E	RUBY 040A-PC-EVT-E	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	360 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	EPDM Conductive	PVDF	PTFE	EPDM	1284
A040-1060-N	RUBY 040A-PC-NVT-N	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	360 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	NBR Conductive	PVDF	PTFE	NBR	1284
A040-1061-E	RUBY 040A-PC-TAT-E	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	310 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ALU	PTFE	EPDM	1474
A040-1061-F	RUBY 040A-PC-TAT-F	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	310 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ALU	PTFE	VITON	1474
A040-1061-T	RUBY 040A-PC-TAT-T	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	310 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ALU	PTFE	PTFE	1474
A040-1062-E	RUBY 040A-PC-TAS-E	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	310 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ALU	AISI316	EPDM	1633
A040-1062-F	RUBY 040A-PC-TAS-F	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	310 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ALU	AISI316	VITON	1633
A040-1062-T	RUBY 040A-PC-TAS-T	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	310 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ALU	AISI316	PTFE	1633
A040-1063-E	RUBY 040A-PC-EAE-E	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	360 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	EPDM Conductive	ALU	EPDM	EPDM	1232
A040-1064-N	RUBY 040A-PC-NAN-N	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	360 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	NBR Conductive	ALU	NBR	NBR	1232
A040-1065-E	RUBY 040A-PC-EAS-E	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	360 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	EPDM Conductive	ALU	AISI316	EPDM	1258
A040-1066-E	RUBY 040A-PC-ZSS-E	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	360 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	EPDM	1929
A040-1066-F	RUBY 040A-PC-ZSS-F	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	360 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	VITON	1929
A040-1066-T	RUBY 040A-PC-ZSS-T	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	360 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	PTFE	1929
A040-1067-E	RUBY 040A-PC-ZVS-E	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	360 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	AISI316	EPDM	1929
A040-1067-F	RUBY 040A-PC-ZVS-F	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	360 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	AISI316	VITON	1929
A040-1067-T	RUBY 040A-PC-ZVS-T	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	360 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	AISI316	PTFE	1929
A040-1069-E	RUBY 040A-PC-ZVE-E	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	360 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	EPDM	EPDM	1633
A040-1070	RUBY 040A-PC-ZEE	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	360 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	EPDM	EPDM		1633
A040-1072-E	RUBY 040A-PC-ZAS-E	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	360 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ALU	AISI316	EPDM	1901
A040-1072-F	RUBY 040A-PC-ZAS-F	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	360 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ALU	AISI316	VITON	1901
A040-1072-T	RUBY 040A-PC-ZAS-T	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	360 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ALU	AISI316	PTFE	1901
A040-1081-E	RUBY 040A-PC-ZST-E	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	360 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	EPDM	1901
A040-1081-F	RUBY 040A-PC-ZST-F	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	360 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	VITON	1901
A040-1081-T	RUBY 040A-PC-ZST-T	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	360 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	PTFE	1901
A040-1082-E	RUBY 040A-PC-ZVT-E	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	360 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	PTFE	EPDM	1742
A040-1082-F	RUBY 040A-PC-ZVT-F	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	360 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	PTFE	VITON	1742
A040-1082-T	RUBY 040A-PC-ZVT-T	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	360 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	PTFE	PTFE	1742
A040-1083-E	RUBY 040A-PC-ZAT-E	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	360 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ALU	PTFE	EPDM	1713
A040-1083-F	RUBY 040A-PC-ZAT-F	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	360 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ALU	PTFE	VITON	1713
A040-1083-T	RUBY 040A-PC-ZAT-T	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	360 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ALU	PTFE	PTFE	1713
A040-1084-N	RUBY 040A-PC-NAS-N	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	360 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	NBR Conductive	ALU	AISI316	NBR	1339
A040-1085-N	RUBY 040A-PC-NSS-N	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	360 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	NBR Conductive	AISI316	AISI316	NBR	1446
A040-1086-E	RUBY 040A-PC-ESE-E	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	360 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	EPDM Conductive	AISI316	EPDM	EPDM	1365

Ruby 040 PVDF+CF 1 1/2" ATEX II 2 GD c IIB T4

Артикул	Модель	ATEX	размер	Макс. производительность	корпус насоса	центр.блок	Мембраны	седло клапана	шарик клапан	О- кольцо	цена, евро
A040-1101	RUBY 040V-PC-EEE	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	360 л/мин	PVDF+CF	PP+CF	EPDM Conductive	EPDM	EPDM		3723
A040-1102	RUBY 040V-PC-TEE	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	310 л/мин	PVDF+CF	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	EPDM	EPDM		3884
A040-1103-E	RUBY 040V-PC-TVTF-E	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	310 л/мин	PVDF+CF	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	PTFE	EPDM	3991
A040-1103-F	RUBY 040V-PC-TVTF-F	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	310 л/мин	PVDF+CF	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	PTFE	VITON	3991
A040-1103-T	RUBY 040V-PC-TVTF-T	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	310 л/мин	PVDF+CF	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	PTFE	PTFE	3991
A040-1104-E	RUBY 040V-PC-TVS-E	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	310 л/мин	PVDF+CF	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	AISI316	EPDM	4004
A040-1104-F	RUBY 040V-PC-TVS-F	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	310 л/мин	PVDF+CF	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	AISI316	VITON	4004
A040-1104-T	RUBY 040V-PC-TVS-T	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	310 л/мин	PVDF+CF	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	AISI316	PTFE	4004
A040-1105-E	RUBY 040V-PC-TST-E	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	310 л/мин	PVDF+CF	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	EPDM	4004
A040-1105-F	RUBY 040V-PC-TST-F	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	310 л/мин	PVDF+CF	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	VITON	4004
A040-1105-T	RUBY 040V-PC-TST-T	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	310 л/мин	PVDF+CF	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	PTFE	4004
A040-1106	RUBY 040V-PC-TES	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	310 л/мин	PVDF+CF	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	EPDM	AISI316		3936
A040-1107-E	RUBY 040V-PC-TSS-E	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	310 л/мин	PVDF+CF	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	EPDM	3996
A040-1107-F	RUBY 040V-PC-TSS-F	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	310 л/мин	PVDF+CF	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	VITON	3996
A040-1107-T	RUBY 040V-PC-TSS-T	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	310 л/мин	PVDF+CF	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	PTFE	3996
A040-1108-E	RUBY 040V-PC-ZVT-E	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	360 л/мин	PVDF+CF	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	PTFE	EPDM	4272
A040-1108-F	RUBY 040V-PC-ZVT-F	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	360 л/мин	PVDF+CF	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	PTFE	VITON	4272
A040-1108-T	RUBY 040V-PC-ZVT-T	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	360 л/мин	PVDF+CF	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	PTFE	PTFE	4272
A040-1109	RUBY 040V-PC-ZEE	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	360 л/мин	PVDF+CF	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	EPDM	EPDM		4150
A040-1110	RUBY 040V-PC-ZET	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	360 л/мин	PVDF+CF	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	EPDM	PTFE		4311
A040-1111-E	RUBY 040V-PC-ZVE-E	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	360 л/мин	PVDF+CF	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	EPDM	EPDM	4311

Ruby 040 Stainless steel 3161 1/2" ATEX II 2 GD c IIB T4

Артикул	Модель	ATEX	размер	Макс. производительность	корпус насоса	центр.блок	Мембраны	седло клапана	шарик клапан	О- кольцо	цена, евро
A040-1151	RUBY 040S-PC-EEE	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	360 л/мин	AISI316	PP+CF	EPDM Conductive	EPDM	EPDM		2384
A040-1152-E	RUBY 040S-PC-ESS-E	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	360 л/мин	AISI316	PP+CF	EPDM Conductive	AISI316	AISI316	EPDM	2465
A040-1153-E	RUBY 040S-PC-EST-E	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	360 л/мин	AISI316	PP+CF	EPDM Conductive	AISI316	PTFE	EPDM	2436
A040-1154-E	RUBY 040S-PC-EVT-E	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	360 л/мин	AISI316	PP+CF	EPDM Conductive	EPDM	PVDF	EPDM	2436
A040-1155	RUBY 040S-PC-NNN	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	360 л/мин	AISI316	PP+CF	NBR Conductive	NBR	NBR		2384
A040-1156-N	RUBY 040S-PC-NSS-N	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	360 л/мин	AISI316	PP+CF	NBR Conductive	AISI316	AISI316	NBR	2465
A040-1157-N	RUBY 040S-PC-NST-N	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	360 л/мин	AISI316	PP+CF	NBR Conductive	AISI316	PTFE	NBR	2436
A040-1158-N	RUBY 040S-PC-NVT-N	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	310 л/мин	AISI316	PP+CF	NBR Conductive	PVDF	PTFE	NBR	2436
A040-1159-E	RUBY 040S-PC-TVTF-E	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	310 л/мин	AISI316	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	PTFE	EPDM	2652
A040-1159-F	RUBY 040S-PC-TVTF-F	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	310 л/мин	AISI316	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	PTFE	VITON	2652
A040-1159-T	RUBY 040S-PC-TVTF-T	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	310 л/мин	AISI316	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	PTFE	PTFE	2652
A040-1160	RUBY 040S-PC-TEE	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	310 л/мин	AISI316	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	EPDM	EPDM		2436
A040-1161	RUBY 040S-PC-TET	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	310 л/мин	AISI316	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	EPDM	PTFE		2465
A040-1162-E	RUBY 040S-PC-TVE-E	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	310 л/мин	AISI316	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	EPDM	EPDM	2491
A040-1163-E	RUBY 040S-PC-TSS-E	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	310 л/мин	AISI316	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	EPDM	2665
A040-1163-F	RUBY 040S-PC-TSS-F	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	310 л/мин	AISI316	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	VITON	2662
A040-1163-T	RUBY 040S-PC-TSS-T	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	310 л/мин	AISI316	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	PTFE	2662
A040-1164-E	RUBY 040S-PC-TVS-E	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	310 л/мин	AISI316	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	AISI316	EPDM	2652
A040-1164-F	RUBY 040S-PC-TVS-F	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	310 л/мин	AISI316	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	AISI316	VITON	2652
A040-1164-T	RUBY 040S-PC-TVS-T	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	310 л/мин	AISI316	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	AISI316	PTFE	2652
A040-1165-E	RUBY 040S-PC-TST-E	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	310 л/мин	AISI316	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	EPDM	2652
A040-1165-F	RUBY 040S-PC-TST-F	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	310 л/мин	AISI316	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	VITON	2652
A040-1165-T	RUBY 040S-PC-TST-T	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	310 л/мин	AISI316	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	PTFE	2652
A040-1166-E	RUBY 040S-PC-ZSS-E	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	360 л/мин	AISI316	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	EPDM	2920
A040-1166-F	RUBY 040S-PC-ZSS-F	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	360 л/мин	AISI316	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	VITON	2920
A040-1166-T	RUBY 040S-PC-ZSS-T	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	360 л/мин	AISI316	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	PTFE	2920
A040-1167-E	RUBY 040S-PC-ZVS-E	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	360 л/мин	AISI316	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	AISI316	EPDM	2933
A040-1167-F	RUBY 040S-PC-ZVS-F	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	360 л/мин	AISI316	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	AISI316	VITON	2933
A040-1167-T	RUBY 040S-PC-ZVS-T	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	360 л/мин	AISI316	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	AISI316	PTFE	2933
A040-1168-E	RUBY 040S-PC-ZST-E	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	360 л/мин	AISI316	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	EPDM	2891
A040-1168-F	RUBY 040S-PC-ZST-F	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	360 л/мин	AISI316	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	VITON	2891
A040-1168-T	RUBY 040S-PC-ZST-T	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	360 л/мин	AISI316	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	PTFE	2891
A040-1169-E	RUBY 040S-PC-ZVT-E	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	360 л/мин	AISI316	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	PTFE	EPDM	2878
A040-1169-F	RUBY 040S-PC-ZVT-F	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	360 л/мин	AISI316	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	PTFE	VITON	2878
A040-1169-T	RUBY 040S-PC-ZVT-T	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	360 л/мин	AISI316	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	PTFE	PTFE	2878
A040-1170-E	RUBY 040S-P-EVS-E	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	360 л/мин	AISI316	PP+CF	EPDM Conductive	PVDF	AISI316	EPDM	2460

Ruby 040 Aluminium 1 1/2" / центр.блок Aluminium ATEX II 2 GD c IIB T4

Артикул	Модель	ATEX	размер	Макс. производительность	корпус насоса	центр.блок	Мембраны	седло клапана	шарик клапан	О- кольцо	цена, евро
A040-2051	RUBY 040A-A-FEE	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	310 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	EPDM Conductive	EPDM	EPDM		1581
A040-2052	RUBY 040A-A-NNN	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	310 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	NBR Conductive	NBR	NBR		1581
A040-2053-E	RUBY 040A-A-TV1-E	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	285 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	PTFE	EPDM	1862
A040-2053-F	RUBY 040A-A-TV1-F	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	285 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	PTFE	VITON	1862
A040-2053-T	RUBY 040A-A-TV1-T	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	285 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	PTFE	PTFE	1862
A040-2054-E	RUBY 040A-A-TSS-E	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	285 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	EPDM	1929
A040-2054-F	RUBY 040A-A-TSS-F	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	285 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	VITON	1929
A040-2054-T	RUBY 040A-A-TSS-T	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	285 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	PTFE	1929
A040-2055-E	RUBY 040A-A-TVS-E	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	285 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	AISI316	EPDM	1929
A040-2055-F	RUBY 040A-A-TVS-F	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	285 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	AISI316	VITON	1929
A040-2055-T	RUBY 040A-A-TVS-T	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	285 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	AISI316	PTFE	1929
A040-2056-E	RUBY 040A-A-TST-E	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	285 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	EPDM	1914
A040-2056-F	RUBY 040A-A-TST-F	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	285 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	VITON	1914
A040-2056-T	RUBY 040A-A-TST-T	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	285 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	PTFE	1914
A040-2057-E	RUBY 040A-A-TVE-E	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	285 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	EPDM	EPDM	1794
A040-2058	RUBY 040A-A-FEE	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	285 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	TFM+EPDM Conductive (Compound)	EPDM	EPDM		1713
A040-2059-E	RUBY 040A-A-EVT-E	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	310 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	EPDM Conductive	PVDF	PTFE	EPDM	1633
A040-2060-N	RUBY 040A-A-NTT-N	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	310 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	NBR Conductive	PTFE	PTFE	NBR	1661
A040-2061-E	RUBY 040A-A-TAT-E	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	285 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ALU	PTFE	EPDM	1836
A040-2061-F	RUBY 040A-A-TAT-F	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	285 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ALU	PTFE	VITON	1836
A040-2061-T	RUBY 040A-A-TAT-T	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	285 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ALU	PTFE	PTFE	1836
A040-2062-E	RUBY 040A-A-TAS-E	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	285 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ALU	AISI316	EPDM	1875
A040-2062-F	RUBY 040A-A-TAS-F	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	285 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ALU	AISI316	VITON	1875
A040-2062-T	RUBY 040A-A-TAS-T	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	285 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ALU	AISI316	PTFE	1875
A040-2063-E	RUBY 040A-A-FAE-E	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	310 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	EPDM Conductive	ALU	EPDM	EPDM	1578
A040-2064-N	RUBY 040A-A-NAN-N	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	310 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	NBR Conductive	ALU	NBR	NBR	1578
A040-2066-E	RUBY 040A-A-ZSS-E	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	310 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	EPDM	2129
A040-2066-F	RUBY 040A-A-ZSS-F	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	310 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	VITON	2129
A040-2066-T	RUBY 040A-A-ZSS-T	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	310 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	PTFE	2129
A040-2067-E	RUBY 040A-A-ZVS-E	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	310 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	AISI316	EPDM	2116
A040-2067-F	RUBY 040A-A-ZVS-F	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	310 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	AISI316	VITON	2116
A040-2067-T	RUBY 040A-A-ZVS-T	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	310 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	AISI316	PTFE	2116
A040-2069-E	RUBY 040A-A-ZVE-E	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	310 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	EPDM	EPDM	2010
A040-2070	RUBY 040A-A-ZEE	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	310 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	EPDM	EPDM		1929
A040-2072-E	RUBY 040A-A-ZAS-E	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	310 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ALU	AISI316	EPDM	2116
A040-2072-F	RUBY 040A-A-ZAS-F	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	310 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ALU	AISI316	VITON	2116
A040-2072-T	RUBY 040A-A-ZAS-T	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	310 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ALU	AISI316	PTFE	2116
A040-2081-E	RUBY 040A-A-ZST-E	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	310 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	EPDM	2116
A040-2081-F	RUBY 040A-A-ZST-F	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	310 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	VITON	2116
A040-2081-T	RUBY 040A-A-ZST-T	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	310 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	PTFE	2116
A040-2082-E	RUBY 040A-A-ZVT-E	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	310 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	PTFE	EPDM	2116
A040-2082-F	RUBY 040A-A-ZVT-F	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	310 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	PTFE	VITON	2116
A040-2082-T	RUBY 040A-A-ZVT-T	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	310 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	PTFE	PTFE	2116
A040-2083-E	RUBY 040A-A-ZAT-E	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	310 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ALU	PTFE	EPDM	2088
A040-2083-F	RUBY 040A-A-ZAT-F	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	310 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ALU	PTFE	VITON	2088
A040-2083-T	RUBY 040A-A-ZAT-T	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	310 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ALU	PTFE	PTFE	2088

Ruby 040 Stainless steel 316 1 1/2" / центр.блок Aluminium ATEX II 2 GD c IIB T4

Артикул	Модель	ATEX	размер	Макс. производительность	корпус насоса	центр.блок	Мембраны	седло клапана	шарик клапан	О- кольцо	цена, евро
A040-2151	RUBY 040S-A-FEE	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	310 л/мин	AISI316	ALUMINIUM	EPDM Conductive	EPDM	EPDM		2652
A040-2152-E	RUBY 040S-A-ESS-E	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	310 л/мин	AISI316	ALUMINIUM	EPDM Conductive	AISI316	AISI316	EPDM	2733
A040-2153-E	RUBY 040S-A-EST-E	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	310 л/мин	AISI316	ALUMINIUM	EPDM Conductive	AISI316	PTFE	EPDM	2704
A040-2154-E	RUBY 040S-A-EVT-E	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	310 л/мин	AISI316	ALUMINIUM	EPDM Conductive	PVDF	PTFE	EPDM	2704
A040-2155	RUBY 040S-A-NNN	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	310 л/мин	AISI316	ALUMINIUM	NBR Conductive	NBR	NBR		2652
A040-2156-N	RUBY 040S-A-NSS-N	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	310 л/мин	AISI316	ALUMINIUM	NBR Conductive	AISI316	AISI316	NBR	2733
A040-2157-N	RUBY 040S-A-NST-N	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	310 л/мин	AISI316	ALUMINIUM	NBR Conductive	AISI316	PTFE	NBR	2704
A040-2158-N	RUBY 040S-A-NVT-N	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	310 л/мин	AISI316	ALUMINIUM	NBR Conductive	PVDF	PTFE	NBR	2704
A040-2159-F	RUBY 040S-A-TV1-E	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	285 л/мин	AISI316	ALUMINIUM	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	PTFE	EPDM	2920
A040-2159-F	RUBY 040S-A-TV1-F	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	285 л/мин	AISI316	ALUMINIUM	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	PTFE	VITON	2920
A040-2159-T	RUBY 040S-A-TV1-T	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	285 л/мин	AISI316	ALUMINIUM	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PCDF	PTFE	PTFE	2920
A040-2160	RUBY 040S-A-FEE	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	285 л/мин	AISI316	ALUMINIUM	TFM+EPDM Conductive (Compound)	EPDM	EPDM		2920
A040-2161	RUBY 040S-A-TET	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	285 л/мин	AISI316	ALUMINIUM	TFM+EPDM Conductive (Compound)	EPDM	PTFE		2733
A040-2162-E	RUBY 040S-A-TVE-E	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	285 л/мин	AISI316	ALUMINIUM	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	EPDM	EPDM	2759

A040-2163-F	RUBY 040S-A-TSS-E	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	285 л/мин	AISI316	ALUMINIUM	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	EPDM	2933
A040-2163-F	RUBY 040S-A-TSS-F	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	285 л/мин	AISI316	ALUMINIUM	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	VITON	2933
A040-2163-T	RUBY 040S-A-TSS-T	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	285 л/мин	AISI316	ALUMINIUM	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	PTFE	2933
A040-2164-E	RUBY 040S-A-TVS-E	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	285 л/мин	AISI316	ALUMINIUM	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	AISI316	EPDM	2920
A040-2164-F	RUBY 040S-A-TVS-F	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	285 л/мин	AISI316	ALUMINIUM	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	AISI316	VITON	2920
A040-2164-T	RUBY 040S-A-TVS-T	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	285 л/мин	AISI316	ALUMINIUM	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	AISI316	PTFE	2920
A040-2165-E	RUBY 040S-A-TST-E	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	285 л/мин	AISI316	ALUMINIUM	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	EPDM	2920
A040-2165-F	RUBY 040S-A-TST-F	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	285 л/мин	AISI316	ALUMINIUM	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	VITON	2920
A040-2165-T	RUBY 040S-A-TST-T	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	285 л/мин	AISI316	ALUMINIUM	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	PTFE	2920
A040-2166-E	RUBY 040S-A-ZSS-E	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	310 л/мин	AISI316	ALUMINIUM	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	EPDM	3188
A040-2166-F	RUBY 040S-A-ZSS-F	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	310 л/мин	AISI316	ALUMINIUM	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	VITON	3188
A040-2166-T	RUBY 040S-A-ZSS-T	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	310 л/мин	AISI316	ALUMINIUM	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	PTFE	3188
A040-2167-E	RUBY 040S-A-ZVS-E	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	310 л/мин	AISI316	ALUMINIUM	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	AISI316	EPDM	3201
A040-2167-F	RUBY 040S-A-ZVS-F	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	310 л/мин	AISI316	ALUMINIUM	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	AISI316	VITON	3201
A040-2167-T	RUBY 040S-A-ZVS-T	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	310 л/мин	AISI316	ALUMINIUM	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	AISI316	PTFE	3201
A040-2168-E	RUBY 040S-A-ZST-E	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	310 л/мин	AISI316	ALUMINIUM	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	EPDM	3159
A040-2168-F	RUBY 040S-A-ZST-F	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	310 л/мин	AISI316	ALUMINIUM	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	VITON	3159
A040-2168-T	RUBY 040S-A-ZST-T	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	310 л/мин	AISI316	ALUMINIUM	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	PTFE	3159
A040-2169-E	RUBY 040S-A-ZVT-E	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	310 л/мин	AISI316	ALUMINIUM	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	PTFE	EPDM	3146
A040-2169-F	RUBY 040S-A-ZVT-F	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	310 л/мин	AISI316	ALUMINIUM	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	PTFE	VITON	3146
A040-2169-T	RUBY 040S-A-ZVT-T	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	310 л/мин	AISI316	ALUMINIUM	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	PTFE	PTFE	3146

Ruby 140 Aluminium 1 1/2"

Артикул	Модель	ATEX	размер	Макс. производительность	корпус насоса	центр.блок	Мембраны	седло клапана	шарик клапан	O- кольцо	цена, евро
A140-0051	RUBY 140A-P-EEE		1 1/2"	375 л/мин	ALUMINIUM	PP	EPDM Conductive	EPDM	EPDM		888
A140-0052	RUBY 140A-P-NNN		1 1/2"	375 л/мин	ALUMINIUM	PP	NBR Conductive	NBR	NBR		888
A140-0053-E	RUBY 140A-P-TVT-E		1 1/2"	320 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	PTFE	EPDM	1127
A140-0053-F	RUBY 140A-P-TVT-F		1 1/2"	320 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	PTFE	VITON	1127
A140-0053-T	RUBY 140A-P-TVT-T		1 1/2"	320 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	PTFE	PTFE	1127
A140-0054-E	RUBY 140A-P-TSS-E		1 1/2"	320 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	EPDM	1355
A140-0054-F	RUBY 140A-P-TSS-F		1 1/2"	320 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	VITON	1355
A140-0054-T	RUBY 140A-P-TSS-T		1 1/2"	320 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	PTFE	1355
A140-0055-E	RUBY 140A-P-TVS-E		1 1/2"	320 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	AISI316	EPDM	1355
A140-0055-F	RUBY 140A-P-TVS-F		1 1/2"	320 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	AISI316	VITON	1355
A140-0055-T	RUBY 140A-P-TVS-T		1 1/2"	320 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	AISI316	PTFE	1355
A140-0056-E	RUBY 140A-P-TST-E		1 1/2"	320 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	EPDM	1320
A140-0056-F	RUBY 140A-P-TST-F		1 1/2"	320 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	VITON	1320
A140-0056-T	RUBY 140A-P-TST-T		1 1/2"	320 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	PTFE	1320
A140-0057-E	RUBY 140A-P-TVE-E		1 1/2"	320 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	EPDM	EPDM	1070
A140-0058	RUBY 140A-P-TEE		1 1/2"	320 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	EPDM	EPDM		1026
A140-0059-E	RUBY 140A-P-EVT-E		1 1/2"	360 л/мин	ALUMINIUM	PP	EPDM Conductive	PVDF	PTFE	EPDM	957
A140-0060-N	RUBY 140A-P-NVT-N		1 1/2"	360 л/мин	ALUMINIUM	PP	NBR Conductive	PVDF	PTFE	NBR	957
A140-0061-E	RUBY 140A-P-TAT-E		1 1/2"	310 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ALU	PTFE	EPDM	1105
A140-0061-F	RUBY 140A-P-TAT-F		1 1/2"	310 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ALU	PTFE	VITON	1105
A140-0061-T	RUBY 140A-P-TAT-T		1 1/2"	310 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ALU	PTFE	PTFE	1105
A140-0062-E	RUBY 140A-P-TAS-E		1 1/2"	310 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ALU	AISI316	EPDM	1253
A140-0062-F	RUBY 140A-P-TAS-F		1 1/2"	310 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ALU	AISI316	VITON	1253
A140-0062-T	RUBY 140A-P-TAS-T		1 1/2"	310 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ALU	AISI316	PTFE	1253
A140-0063-E	RUBY 140A-P-EAE-E		1 1/2"	375 л/мин	ALUMINIUM	PP	EPDM Conductive	ALU	EPDM	EPDM	909
A140-0064-N	RUBY 140A-P-NAN-N		1 1/2"	375 л/мин	ALUMINIUM	PP	NBR Conductive	ALU	NBR	NBR	909
A140-0065-E	RUBY 140A-P-EAS-E		1 1/2"	375 л/мин	ALUMINIUM	PP	EPDM Conductive	ALU	AISI316	EPDM	932
A140-0066-E	RUBY 140A-P-ZSS-E		1 1/2"	375 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	EPDM	1481
A140-0066-F	RUBY 140A-P-ZSS-F		1 1/2"	375 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	VITON	1481
A140-0066-T	RUBY 140A-P-ZSS-T		1 1/2"	375 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	PTFE	1481
A140-0067-E	RUBY 140A-P-ZVS-E		1 1/2"	375 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	AISI316	EPDM	1481
A140-0067-F	RUBY 140A-P-ZVS-F		1 1/2"	375 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	AISI316	VITON	1481
A140-0067-T	RUBY 140A-P-ZVS-T		1 1/2"	375 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	AISI316	PTFE	1481
A140-0069-E	RUBY 140A-P-ZVE-E		1 1/2"	375 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	EPDM	EPDM	1297
A140-0070	RUBY 140A-P-ZEE		1 1/2"	375 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	EPDM	EPDM		1253
A140-0072-E	RUBY 140A-P-ZAS-E		1 1/2"	375 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ALU	AISI316	EPDM	1481
A140-0072-F	RUBY 140A-P-ZAS-F		1 1/2"	375 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ALU	AISI316	VITON	1481
A140-0072-T	RUBY 140A-P-ZAS-T		1 1/2"	375 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ALU	AISI316	PTFE	1481
A140-0081-E	RUBY 140A-P-ZST-E		1 1/2"	375 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	EPDM	1547
A140-0081-F	RUBY 140A-P-ZST-F		1 1/2"	375 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	VITON	1547
A140-0081-T	RUBY 140A-P-ZST-T		1 1/2"	375 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	PTFE	1547
A140-0082-E	RUBY 140A-P-ZVT-E		1 1/2"	375 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	PTFE	EPDM	1344
A140-0082-F	RUBY 140A-P-ZVT-F		1 1/2"	375 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	PTFE	VITON	1344
A140-0082-T	RUBY 140A-P-ZVT-T		1 1/2"	375 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	PTFE	PTFE	1344

A140-0083-F	RUBY 140A-P-ZAT-E		1 1/2"	375 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ALU	PTFE	EPDM	1320
A140-0083-F	RUBY 140A-P-ZAT-F		1 1/2"	375 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ALU	PTFE	VITON	1320
A140-0083-T	RUBY 140A-P-ZAT-T		1 1/2"	375 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ALU	PTFE	PTFE	1320
A140-0084-N	RUBY 140A-P-NAS-N		1 1/2"	375 л/мин	ALUMINIUM	PP	NBR Conductive	ALU	AISI316	NBR	1001
A140-0085-N	RUBY 140A-P-NSS-N		1 1/2"	375 л/мин	ALUMINIUM	PP	NBR Conductive	AISI316	AISI316	NBR	1092
A140-0086-F	RUBY 140A-P-ESE-F		1 1/2"	375 л/мин	ALUMINIUM	PP	EPDM Conductive	AISI316	EPDM	EPDM	1026

Ruby 140 Aluminium 1 1/2" ATEX II 2 GD c IIB T4

Артикул	Модель	ATEX	размер	Макс. производительность	корпус насоса	центр.блок	Мембраны	седло клапана	шарик клапан	O- кольцо	цена, евро
A140-1051	RUBY 140A-PC-EEE	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	375 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	EPDM Conductive	EPDM	EPDM		1026
A140-1052	RUBY 140A-PC-NNN	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	375 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	NBR Conductive	NBR	NBR		1026
A140-1053-E	RUBY 140A-PC-TV-T-E	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	320 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	PTFE	EPDM	1264
A140-1053-F	RUBY 140A-PC-TV-T-F	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	320 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	PTFE	VITON	1264
A140-1053-T	RUBY 140A-PC-TV-T-T	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	320 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	PTFE	PTFE	1264
A140-1054-F	RUBY 140A-PC-TSS-F	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	320 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	EPDM	1468
A140-1054-F	RUBY 140A-PC-TSS-F	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	320 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	VITON	1468
A140-1054-T	RUBY 140A-PC-TSS-T	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	320 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	PTFE	1468
A140-1055-E	RUBY 140A-PC-TVS-E	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	320 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	AISI316	EPDM	1468
A140-1055-F	RUBY 140A-PC-TVS-F	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	320 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	AISI316	VITON	1468
A140-1055-T	RUBY 140A-PC-TVS-T	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	320 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	AISI316	PTFE	1468
A140-1056-E	RUBY 140A-PC-TST-E	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	320 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	EPDM	1456
A140-1056-F	RUBY 140A-PC-TST-F	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	320 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	VITON	1456
A140-1056-T	RUBY 140A-PC-TST-T	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	320 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	PTFE	1456
A140-1057-E	RUBY 140A-PC-TVE-E	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	320 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	EPDM	EPDM	1206
A140-1058	RUBY 140A-PC-TEE	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	320 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	EPDM	EPDM		1161
A140-1059-E	RUBY 140A-PC-EVT-E	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	320 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	EPDM Conductive	PVDF	PTFE	EPDM	1092
A140-1060-N	RUBY 140A-PC-NVT-N	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	320 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	NBR Conductive	PVDF	PTFE	NBR	1092
A140-1061-E	RUBY 140A-PC-TAT-E	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	320 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ALU	PTFE	EPDM	1253
A140-1061-F	RUBY 140A-PC-TAT-F	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	320 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ALU	PTFE	VITON	1253
A140-1061-T	RUBY 140A-PC-TAT-T	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	320 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ALU	PTFE	PTFE	1253
A140-1062-E	RUBY 140A-PC-TAS-E	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	320 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ALU	AISI316	EPDM	1388
A140-1062-F	RUBY 140A-PC-TAS-F	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	320 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ALU	AISI316	VITON	1388
A140-1062-T	RUBY 140A-PC-TAS-T	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	320 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ALU	AISI316	PTFE	1388
A140-1063-E	RUBY 140A-PC-EAF-E	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	375 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	EPDM Conductive	ALU	EPDM	EPDM	1048
A140-1064-N	RUBY 140A-PC-NAN-N	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	375 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	NBR Conductive	ALU	NBR	NBR	1048
A140-1065-F	RUBY 140A-PC-EAS-F	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	375 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	EPDM Conductive	ALU	AISI316	EPDM	1070
A140-1066-E	RUBY 140A-PC-ZSS-E	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	375 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	EPDM	1639
A140-1066-F	RUBY 140A-PC-ZSS-F	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	375 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	VITON	1639
A140-1066-T	RUBY 140A-PC-ZSS-T	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	375 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	PTFE	1639
A140-1067-E	RUBY 140A-PC-ZVS-E	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	375 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	AISI316	EPDM	1639
A140-1067-F	RUBY 140A-PC-ZVS-F	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	375 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	AISI316	VITON	1639
A140-1067-T	RUBY 140A-PC-ZVS-T	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	375 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	AISI316	PTFE	1388
A140-1069-E	RUBY 140A-PC-ZVE-E	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	375 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	EPDM	EPDM	1388
A140-1070	RUBY 140A-PC-ZEE	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	375 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	EPDM	EPDM		1388
A140-1072-E	RUBY 140A-PC-ZAS-E	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	375 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ALU	AISI316	EPDM	1547
A140-1072-F	RUBY 140A-PC-ZAS-F	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	375 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ALU	AISI316	VITON	1547
A140-1072-T	RUBY 140A-PC-ZAS-T	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	375 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ALU	AISI316	PTFE	1547
A140-1081-E	RUBY 140A-PC-ZST-E	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	375 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	EPDM	1616
A140-1081-F	RUBY 140A-PC-ZST-F	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	375 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	VITON	1616
A140-1081-T	RUBY 140A-PC-ZST-T	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	375 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	PTFE	1616
A140-1082-E	RUBY 140A-PC-ZVT-E	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	375 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	PTFE	EPDM	1481
A140-1082-F	RUBY 140A-PC-ZVT-F	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	375 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	PTFE	VITON	1481
A140-1082-T	RUBY 140A-PC-ZVT-T	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	375 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	PTFE	PTFE	1481
A140-1083-E	RUBY 140A-PC-ZAT-E	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	375 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ALU	PTFE	EPDM	1456
A140-1083-F	RUBY 140A-PC-ZAT-F	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	375 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ALU	PTFE	VITON	1456
A140-1083-T	RUBY 140A-PC-ZAT-T	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	375 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ALU	PTFE	PTFE	1456
A140-1084-N	RUBY 140A-PC-NAS-N	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	375 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	NBR Conductive	ALU	AISI316	NBR	1139
A140-1085-N	RUBY 140A-PC-NSS-N	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	375 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	NBR Conductive	AISI316	AISI316	NBR	1229
A140-1086-F	RUBY 140A-PC-ESE-F	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	375 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	EPDM Conductive	AISI316	EPDM	EPDM	1161

Ruby 140 Aluminium 1 1/2" / центр.блок Aluminium ATEX II 2 GD c IIB T4

Артикул	Модель	ATEX	размер	Макс. производительность	корпус насоса	центр.блок	Мембраны	седло клапана	шарик клапан	O- кольцо	цена, евро
A140-2051	RUBY 140A-A-EEE	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	310 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	EPDM Conductive	EPDM	EPDM		1581
A140-2052	RUBY 140A-A-NNN	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	310 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	NBR Conductive	NBR	NBR		1581

A140-2053-E	RUBY 140A-A-TVT-E	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	285 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	PTFE	EPDM	1862
A140-2053-F	RUBY 140A-A-TVT-F	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	285 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	PTFE	VITON	1862
A140-2053-T	RUBY 140A-A-TVT-T	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	285 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	PTFE	PTFE	1862
A140-2054-E	RUBY 140A-A-TSS-E	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	285 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	EPDM	1929
A140-2054-F	RUBY 140A-A-TSS-F	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	285 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	VITON	1929
A140-2054-T	RUBY 140A-A-TSS-T	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	285 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	PTFE	1929
A140-2055-E	RUBY 140A-A-TVS-E	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	285 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	AISI316	EPDM	1929
A140-2055-F	RUBY 140A-A-TVS-F	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	285 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	AISI316	VITON	1929
A140-2055-T	RUBY 140A-A-TVS-T	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	285 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	AISI316	PTFE	1929
A140-2056-E	RUBY 140A-A-TST-E	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	285 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	EPDM	1914
A140-2056-F	RUBY 140A-A-TST-F	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	285 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	VITON	1914
A140-2056-T	RUBY 140A-A-TST-T	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	285 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	PTFE	1914
A140-2057-E	RUBY 140A-A-TVE-E	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	285 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	TFM+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	EPDM	EPDM	1794
A140-2058	RUBY 140A-A-TEE	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	285 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	TFM+EPDM Conductive (Compound)	EPDM	EPDM		1713
A140-2059-E	RUBY 140A-A-EVT-E	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	310 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	EPDM Conductive	PVDF	PTFE	EPDM	1633
A140-2060-N	RUBY 140A-A-NTT-N	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	310 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	NBR Conductive	PTFE	PTFE	NBR	1661
A140-2061-E	RUBY 140A-A-TAT-E	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	285 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ALU	PTFE	EPDM	1836
A140-2061-F	RUBY 140A-A-TAT-F	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	285 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ALU	PTFE	VITON	1836
A140-2061-T	RUBY 140A-A-TAT-T	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	285 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ALU	PTFE	PTFE	1836
A140-2062-E	RUBY 140A-A-TAS-E	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	285 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ALU	AISI316	EPDM	1875
A140-2062-F	RUBY 140A-A-TAS-F	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	285 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ALU	AISI316	VITON	1875
A140-2062-T	RUBY 140A-A-TAS-T	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	285 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ALU	AISI316	PTFE	1875
A140-2063-E	RUBY 140A-A-TAE-E	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	310 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	EPDM Conductive	ALU	EPDM	EPDM	1578
A140-2064-N	RUBY 140A-A-NAN-N	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	310 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	NBR Conductive	ALU	NBR	NBR	1578
A140-2066-E	RUBY 140A-A-ZSS-E	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	310 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	EPDM	2129
A140-2066-F	RUBY 140A-A-ZSS-F	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	310 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	VITON	2129
A140-2066-T	RUBY 140A-A-ZSS-T	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	310 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	PTFE	2129
A140-2067-E	RUBY 140A-A-ZVS-E	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	310 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	AISI316	EPDM	2116
A140-2067-F	RUBY 140A-A-ZVS-F	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	310 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	AISI316	VITON	2116
A140-2067-T	RUBY 140A-A-ZVS-T	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	310 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	AISI316	PTFE	2116
A140-2069-E	RUBY 140A-A-ZVE-E	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	310 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	EPDM	EPDM	2010
A140-2070	RUBY 140A-A-ZFE	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	310 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	EPDM	EPDM		1929
A140-2072-F	RUBY 140A-A-ZAS-F	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	310 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ALU	AISI316	EPDM	2067
A140-2072-T	RUBY 140A-A-ZAS-T	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	310 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ALU	AISI316	VITON	2067
A140-2072-E	RUBY 140A-A-ZAS-E	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	310 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ALU	AISI316	PTFE	2067
A140-2081-E	RUBY 140A-A-ZST-E	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	310 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	EPDM	2116
A140-2081-F	RUBY 140A-A-ZST-F	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	310 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	VITON	2116
A140-2081-T	RUBY 140A-A-ZST-T	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	310 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	PTFE	2116
A140-2082-E	RUBY 140A-A-ZVT-E	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	310 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	PTFE	EPDM	2116
A140-2082-F	RUBY 140A-A-ZVT-F	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	310 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	PTFE	VITON	2116
A140-2082-T	RUBY 140A-A-ZVT-T	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	310 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	PVDF	PTFE	PTFE	2116
A140-2083-E	RUBY 140A-A-ZAT-E	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	310 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ALU	PTFE	EPDM	2088
A140-2083-F	RUBY 140A-A-ZAT-F	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	310 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ALU	PTFE	VITON	2088
A140-2083-T	RUBY 140A-A-ZAT-T	II 2 GD c IIB T4	1 1/2"	310 л/мин	ALUMINIUM	ALUMINIUM	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ALU	PTFE	PTFE	2088

Ruby 150 Aluminium 2"

Артикул	Модель	ATEX	размер	Макс. производительность	корпус насоса	центр.блок	Мембраны	седло клапана	шарик клапан	O- кольцо	цена, евро
A150-0051	RUBY 150A-P-EEE		2"	696 л/мин	ALUMINIUM	PP	EPDM Conductive	EPDM	EPDM		1430
A150-0052	RUBY 150A-P-NNN		2"	696 л/мин	ALUMINIUM	PP	NBR Conductive	NBR	NBR		1430
A150-0054-F	RUBY 150A-P-TSS-F		2"	595 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	VITON	2470
A150-0054-E	RUBY 150A-P-TSS-E		2"	595 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	EPDM	2470
A150-0054-T	RUBY 150A-P-TSS-T		2"	595 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	PTFE	2470
A150-0056-F	RUBY 150A-P-TST-F		2"	595 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	VITON	2184
A150-0056-E	RUBY 150A-P-TST-E		2"	595 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	EPDM	2184
A150-0056-T	RUBY 150A-P-TST-T		2"	595 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	PTFE	2184
A150-0058	RUBY 150A-P-TEE		2"	595 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	EPDM	EPDM		1820
A150-0061-F	RUBY 150A-P-TAT-F		2"	595 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ALU	PTFE	VITON	1950
A150-0061-E	RUBY 150A-P-TAT-E		2"	595 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ALU	PTFE	EPDM	1950
A150-0061-T	RUBY 150A-P-TAT-T		2"	595 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ALU	PTFE	PTFE	1950
A150-0062-F	RUBY 150A-P-TAS-F		2"	595 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ALU	AISI316	VITON	2210
A150-0062-E	RUBY 150A-P-TAS-E		2"	595 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ALU	AISI316	EPDM	2210
A150-0062-T	RUBY 150A-P-TAS-T		2"	595 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ALU	AISI316	PTFE	2210
A150-0063-E	RUBY 150A-P-EAE-E		2"	696 л/мин	ALUMINIUM	PP	EPDM Conductive	ALU	EPDM	EPDM	1554
A150-0064-N	RUBY 150A-P-NAN-N		2"	696 л/мин	ALUMINIUM	PP	NBR Conductive	ALU	NBR	NBR	1554
A150-0065-E	RUBY 150A-P-EAS-E		2"	696 л/мин	ALUMINIUM	PP	EPDM Conductive	ALU	AISI316	EPDM	1820
A150-0066-E	RUBY 150A-P-ZSS-E		2"	670 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	VITON	2800
A150-0066-F	RUBY 150A-P-ZSS-F		2"	670 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	PTFE	2800

A150-0066-T	RUBY 150A-P-ZSS-T		2"	670 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	PTFE	2600
A150-0070	RUBY 150A-P-ZEE		2"	670 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	EPDM	EPDM		2145
A150-0072-E	RUBY 150A-P-ZAS-E		2"	670 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ALU	AISI316	EPDM	2470
A150-0072-F	RUBY 150A-P-ZAS-F		2"	670 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ALU	AISI316	VITON	2470
A150-0072-T	RUBY 150A-P-ZAS-T		2"	670 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ALU	AISI316	PTFE	2470
A150-0081-E	RUBY 150A-P-ZST-E		2"	670 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	EPDM	2314
A150-0081-F	RUBY 150A-P-ZST-F		2"	670 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	VITON	2314
A150-0081-T	RUBY 150A-P-ZST-T		2"	670 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	PTFE	2314
A150-0083-E	RUBY 150A-P-ZAT-E		2"	670 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ALU	PTFE	EPDM	2080
A150-0083-F	RUBY 150A-P-ZAT-F		2"	670 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ALU	PTFE	VITON	2080
A150-0083-T	RUBY 150A-P-ZAT-T		2"	670 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ALU	PTFE	PTFE	2080
A150-0084-N	RUBY 150A-P-NAS-N		2"	696 л/мин	ALUMINIUM	PP	NBR Conductive	ALU	AISI316	NBR	1814
A150-0085-N	RUBY 150A-P-NSS-N		2"	696 л/мин	ALUMINIUM	PP	NBR Conductive	AISI316	AISI316	NBR	2067
A150-0086-E	RUBY 150A-P-ESE-E		2"	696 л/мин	ALUMINIUM	PP	EPDM Conductive	AISI316	EPDM	EPDM	1684

Ruby 050 Aluminium 2"

Артикул	Модель	ATEX	размер	Макс. производительность	корпус насоса	центр.блок	Мембраны	седло клапана	шарик клапан	O- кольцо	цена, евро
A050-0051	RUBY 050A-P-EEE		2"	696 л/мин	ALUMINIUM	PP	EPDM Conductive	EPDM	EPDM		1807
A050-0052	RUBY 050A-P-NNN		2"	696 л/мин	ALUMINIUM	PP	NBR Conductive	NBR	NBR		1807
A050-0054-E	RUBY 050A-P-TSS-E		2"	595 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	EPDM	2587
A050-0054-F	RUBY 050A-P-TSS-F		2"	595 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	VITON	2587
A050-0054-T	RUBY 050A-P-TSS-T		2"	595 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	PTFE	2644
A050-0056-E	RUBY 050A-P-TST-E		2"	595 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	EPDM	2314
A050-0056-F	RUBY 050A-P-TST-F		2"	595 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	VITON	2314
A050-0056-T	RUBY 050A-P-TST-T		2"	595 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	PTFE	2371
A050-0058	RUBY 050A-P-TEE		2"	595 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	EPDM	EPDM		2210
A050-0061-E	RUBY 050A-P-TAT-E		2"	595 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ALU	PTFE	EPDM	2210
A050-0061-F	RUBY 050A-P-TAT-F		2"	595 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ALU	PTFE	VITON	2210
A050-0061-T	RUBY 050A-P-TAT-T		2"	595 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ALU	PTFE	PTFE	2267
A050-0062-E	RUBY 050A-P-TAS-E		2"	595 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ALU	AISI316	EPDM	2470
A050-0062-F	RUBY 050A-P-TAS-F		2"	595 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ALU	AISI316	VITON	2470
A050-0062-T	RUBY 050A-P-TAS-T		2"	595 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ALU	AISI316	EPDM	2527
A050-0063-E	RUBY 050A-P-EAE-E		2"	696 л/мин	ALUMINIUM	PP	EPDM Conductive	ALU	EPDM	EPDM	1950
A050-0064-N	RUBY 050A-P-NAN-N		2"	696 л/мин	ALUMINIUM	PP	NBR Conductive	ALU	NBR	NBR	1950
A050-0065-E	RUBY 050A-P-EAS-E		2"	696 л/мин	ALUMINIUM	PP	EPDM Conductive	ALU	AISI316	EPDM	2210
A050-0066-E	RUBY 050A-P-ZSS-E		2"	670 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	VITON	2847
A050-0066-F	RUBY 050A-P-ZSS-F		2"	670 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	PTFE	2847
A050-0066-T	RUBY 050A-P-ZSS-T		2"	670 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	PTFE	2804
A050-0070	RUBY 050A-P-ZEE		2"	670 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	EPDM	EPDM		2314
A050-0072-E	RUBY 050A-P-ZAS-E		2"	670 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ALU	AISI316	EPDM	2730
A050-0072-F	RUBY 050A-P-ZAS-F		2"	670 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ALU	AISI316	VITON	2730
A050-0072-T	RUBY 050A-P-ZAS-T		2"	670 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ALU	AISI316	PTFE	2787
A050-0081-E	RUBY 050A-P-ZST-E		2"	670 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	EPDM	2574
A050-0081-F	RUBY 050A-P-ZST-F		2"	670 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	VITON	2574
A050-0081-T	RUBY 050A-P-ZST-T		2"	670 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	PTFE	2631
A050-0083-E	RUBY 050A-P-ZAT-E		2"	670 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ALU	PTFE	EPDM	2574
A050-0083-F	RUBY 050A-P-ZAT-F		2"	670 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ALU	PTFE	VITON	2574
A050-0083-T	RUBY 050A-P-ZAT-T		2"	670 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ALU	PTFE	PTFE	2652
A050-0084-N	RUBY 050A-P-NAS-N		2"	696 л/мин	ALUMINIUM	PP	NBR Conductive	ALU	AISI316	NBR	2327
A050-0085-N	RUBY 050A-P-NSS-N		2"	696 л/мин	ALUMINIUM	PP	NBR Conductive	AISI316	AISI316	NBR	2470
A050-0086-E	RUBY 050A-P-ESE-E		2"	696 л/мин	ALUMINIUM	PP	EPDM Conductive	AISI316	EPDM	EPDM	2067

Ruby 050 Stainless steel 316 2"

Артикул	Модель	ATEX	размер	Макс. производительность	корпус насоса	центр.блок	Мембраны	седло клапана	шарик клапан	O- кольцо	цена, евро
A050-0151	RUBY 050S-P-EEE		2"	696 л/мин	AISI316	PP	EPDM Conductive	EPDM	EPDM		3835
A050-0152-E	RUBY 050S-P-ESS-E		2"	696 л/мин	AISI316	PP	EPDM Conductive	AISI316	AISI316	EPDM	4550
A050-0153-E	RUBY 050S-P-EST-E		2"	696 л/мин	AISI316	PP	EPDM Conductive	AISI316	PTFE	EPDM	4290
A050-0155	RUBY 050S-P-NNN		2"	696 л/мин	AISI316	PP	NBR Conductive	NBR	NBR		3835
A050-0156-N	RUBY 050S-P-NSS-N		2"	696 л/мин	AISI316	PP	NBR Conductive	AISI316	AISI316	NBR	4550
A050-0157-N	RUBY 050S-P-NST-N		2"	696 л/мин	AISI316	PP	NBR Conductive	AISI316	PTFE	NBR	4290
A050-0160	RUBY 050S-P-TEE		2"	595 л/мин	AISI316	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	EPDM	EPDM		4745
A050-0161	RUBY 050S-P-TET		2"	595 л/мин	AISI316	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	EPDM	PTFE		4810
A050-0163-E	RUBY 050S-P-TSS-E		2"	595 л/мин	AISI316	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	EPDM	5200
A050-0163-F	RUBY 050S-P-TSS-F		2"	595 л/мин	AISI316	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	VITON	5200

A050-0163-T	RUBY 050S-P-TSS-T		2"	595 л/мин	АІSІ316	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	АІSІ316	АІSІ316	PTFE	5278
A050-0165-F	RUBY 050S-P-TST-F		2"	595 л/мин	АІSІ316	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	АІSІ316	PTFE	EPDM	5070
A050-0165-F	RUBY 050S-P-TST-F		2"	595 л/мин	АІSІ316	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	АІSІ316	PTFE	VITON	5070
A050-0165-T	RUBY 050S-P-TST-T		2"	595 л/мин	АІSІ316	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	АІSІ316	PTFE	PTFE	5148
A050-0166-E	RUBY 050S-P-ZSS-E		2"	670 л/мин	АІSІ316	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	АІSІ316	АІSІ316	EPDM	5590
A050-0166-F	RUBY 050S-P-ZSS-F		2"	670 л/мин	АІSІ316	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	АІSІ316	АІSІ316	VITON	5590
A050-0166-T	RUBY 050S-P-ZSS-T		2"	670 л/мин	АІSІ316	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	АІSІ316	АІSІ316	PTFE	5668
A050-0168-E	RUBY 050S-P-ZST-E		2"	670 л/мин	АІSІ316	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	АІSІ316	PTFE	EPDM	5460
A050-0168-F	RUBY 050S-P-ZST-F		2"	670 л/мин	АІSІ316	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	АІSІ316	PTFE	VITON	5460
A050-0168-T	RUBY 050S-P-ZST-T		2"	670 л/мин	АІSІ316	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	АІSІ316	PTFE	PTFE	5538

Ruby 150 Aluminium 2" ATEX II 2 GD с ІІВ Т4

Артикул	Модель	ATEX	размер	Макс. производительность	корпус насоса	центр.блок	Мембраны	седло клапана	шарик клапан	О- кольцо	цена, евро
A150-1051	RUBY 150A-PC-EEE	II 2 GD с ІІВ Т4	2"	696 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	EPDM Conductive	EPDM	EPDM		1690
A150-1052	RUBY 150A-PC-NNN	II 2 GD с ІІВ Т4	2"	696 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	NBR Conductive	NBR	NBR		1690
A150-1054-F	RUBY 150A-PC-TSS-E	II 2 GD с ІІВ Т4	2"	595 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	АІSІ316	АІSІ316	EPDM	2730
A150-1054-F	RUBY 150A-PC-TSS-F	II 2 GD с ІІВ Т4	2"	595 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	АІSІ316	АІSІ316	VITON	2730
A150-1054-T	RUBY 150A-PC-TSS-T	II 2 GD с ІІВ Т4	2"	595 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	АІSІ316	АІSІ316	PTFE	2730
A150-1056-F	RUBY 150A-PC-TST-E	II 2 GD с ІІВ Т4	2"	595 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	АІSІ316	PTFE	EPDM	2444
A150-1056-F	RUBY 150A-PC-TST-F	II 2 GD с ІІВ Т4	2"	595 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	АІSІ316	PTFE	VITON	2444
A150-1056-T	RUBY 150A-PC-TST-T	II 2 GD с ІІВ Т4	2"	595 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	АІSІ316	PTFE	PTFE	2444
A150-1058	RUBY 150A-PC-TEE	II 2 GD с ІІВ Т4	2"	595 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	EPDM	EPDM		2080
A150-1061-F	RUBY 150A-PC-TAT-E	II 2 GD с ІІВ Т4	2"	595 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ALU	PTFE	EPDM	2210
A150-1061-F	RUBY 150A-PC-TAT-F	II 2 GD с ІІВ Т4	2"	595 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ALU	PTFE	VITON	2210
A150-1061-T	RUBY 150A-PC-TAT-T	II 2 GD с ІІВ Т4	2"	595 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ALU	PTFE	PTFE	2210
A150-1062-F	RUBY 150A-PC-TAS-E	II 2 GD с ІІВ Т4	2"	595 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ALU	АІSІ316	EPDM	2470
A150-1062-E	RUBY 150A-PC-TAS-F	II 2 GD с ІІВ Т4	2"	595 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ALU	АІSІ316	VITON	2470
A150-1062-T	RUBY 150A-PC-TAS-T	II 2 GD с ІІВ Т4	2"	595 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ALU	АІSІ316	EPDM	2470
A150-1063-E	RUBY 150A-PC-EAE-E	II 2 GD с ІІВ Т4	2"	696 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	EPDM Conductive	ALU	EPDM	EPDM	1814
A150-1064-N	RUBY 150A-PC-NAN-N	II 2 GD с ІІВ Т4	2"	696 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	NBR Conductive	ALU	NBR	NBR	1814
A150-1065-F	RUBY 150A-PC-EAS-F	II 2 GD с ІІВ Т4	2"	696 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	EPDM Conductive	ALU	АІSІ316	EPDM	2080
A150-1066-F	RUBY 150A-PC-ZSS-E	II 2 GD с ІІВ Т4	2"	670 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	АІSІ316	АІSІ316	VITON	2860
A150-1066-F	RUBY 150A-PC-ZSS-F	II 2 GD с ІІВ Т4	2"	670 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	АІSІ316	АІSІ316	PTFE	2860
A150-1066-T	RUBY 150A-PC-ZSS-T	II 2 GD с ІІВ Т4	2"	670 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	АІSІ316	АІSІ316	PTFE	2860
A150-1070	RUBY 150A-PC-ZEE	II 2 GD с ІІВ Т4	2"	670 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	EPDM	EPDM		2405
A150-1072-E	RUBY 150A-PC-ZAS-E	II 2 GD с ІІВ Т4	2"	670 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ALU	АІSІ316	EPDM	2730
A150-1072-F	RUBY 150A-PC-ZAS-F	II 2 GD с ІІВ Т4	2"	670 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ALU	АІSІ316	VITON	2730
A150-1072-T	RUBY 150A-PC-ZAS-T	II 2 GD с ІІВ Т4	2"	670 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ALU	АІSІ316	PTFE	2730
A150-1081-E	RUBY 150A-PC-ZST-E	II 2 GD с ІІВ Т4	2"	670 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	АІSІ316	PTFE	EPDM	2574
A150-1081-F	RUBY 150A-PC-ZST-F	II 2 GD с ІІВ Т4	2"	670 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	АІSІ316	PTFE	VITON	2574
A150-1081-T	RUBY 150A-PC-ZST-T	II 2 GD с ІІВ Т4	2"	670 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	АІSІ316	PTFE	PTFE	2574
A150-1083-E	RUBY 150A-PC-ZAT-E	II 2 GD с ІІВ Т4	2"	670 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ALU	PTFE	EPDM	2340
A150-1083-F	RUBY 150A-PC-ZAT-F	II 2 GD с ІІВ Т4	2"	670 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ALU	PTFE	VITON	2340
A150-1083-T	RUBY 150A-PC-ZAT-T	II 2 GD с ІІВ Т4	2"	670 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ALU	PTFE	PTFE	2340
A150-1084-N	RUBY 150A-PC-NAS-N	II 2 GD с ІІВ Т4	2"	696 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	NBR Conductive	ALU	АІSІ316	NBR	2074
A150-1085-N	RUBY 150A-PC-NSS-N	II 2 GD с ІІВ Т4	2"	696 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	NBR Conductive	АІSІ316	АІSІ316	NBR	2327
A150-1086-F	RUBY 150A-PC-ESF-E	II 2 GD с ІІВ Т4	2"	696 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	EPDM Conductive	АІSІ316	EPDM	EPDM	1944

Ruby 050 Aluminium 2" ATEX II 2 GD с ІІВ Т4

Артикул	Модель	ATEX	размер	Макс. производительность	корпус насоса	центр.блок	Мембраны	седло клапана	шарик клапан	О- кольцо	цена, евро
A050-1051	RUBY 050A-PC-EEE	II 2 GD с ІІВ Т4	2"	696 л/мин	ALUMINIUM	PP	EPDM Conductive	EPDM	EPDM		2067
A050-1052	RUBY 050A-PC-NNN	II 2 GD с ІІВ Т4	2"	696 л/мин	ALUMINIUM	PP	NBR Conductive	NBR	NBR		2067
A050-1054-E	RUBY 050A-PC-TSS-E	II 2 GD с ІІВ Т4	2"	595 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	АІSІ316	АІSІ316	EPDM	2847
A050-1054-F	RUBY 050A-PC-TSS-F	II 2 GD с ІІВ Т4	2"	595 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	АІSІ316	АІSІ316	VITON	2847
A050-1054-T	RUBY 050A-PC-TSS-T	II 2 GD с ІІВ Т4	2"	595 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	АІSІ316	АІSІ316	PTFE	2904
A050-1056-E	RUBY 050A-PC-TST-E	II 2 GD с ІІВ Т4	2"	595 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	АІSІ316	PTFE	EPDM	2574
A050-1056-F	RUBY 050A-PC-TST-F	II 2 GD с ІІВ Т4	2"	595 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	АІSІ316	PTFE	VITON	2574
A050-1056-T	RUBY 050A-PC-TST-T	II 2 GD с ІІВ Т4	2"	595 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	АІSІ316	PTFE	PTFE	2631
A050-1058	RUBY 050A-PC-TEE	II 2 GD с ІІВ Т4	2"	595 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	EPDM	EPDM		2470
A050-1061-E	RUBY 050A-PC-TAT-E	II 2 GD с ІІВ Т4	2"	595 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ALU	PTFE	EPDM	2470
A050-1061-F	RUBY 050A-PC-TAT-F	II 2 GD с ІІВ Т4	2"	595 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ALU	PTFE	VITON	2470
A050-1061-T	RUBY 050A-PC-TAT-T	II 2 GD с ІІВ Т4	2"	595 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ALU	PTFE	PTFE	2527
A050-1062-E	RUBY 050A-PC-TAS-E	II 2 GD с ІІВ Т4	2"	595 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ALU	АІSІ316	EPDM	2730
A050-1062-F	RUBY 050A-PC-TAS-F	II 2 GD с ІІВ Т4	2"	595 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ALU	АІSІ316	VITON	2730

A050-1062-T	RUBY 050A-PC-TAS-T	II 2 GD c IIB T4	2"	595 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ALU	AISI316	EPDM	2787
A050-1063-E	RUBY 050A-PC-EAF-E	II 2 GD c IIB T4	2"	696 л/мин	ALUMINIUM	PP	EPDM Conductive	ALU	EPDM	EPDM	2210
A050-1064-N	RUBY 050A-PC-NAN-N	II 2 GD c IIB T4	2"	696 л/мин	ALUMINIUM	PP	NBR Conductive	ALU	NBR	NBR	2210
A050-1065-E	RUBY 050A-PC-EAS-E	II 2 GD c IIB T4	2"	696 л/мин	ALUMINIUM	PP	EPDM Conductive	ALU	AISI316	EPDM	2210
A050-1066-E	RUBY 050A-PC-ZSS-E	II 2 GD c IIB T4	2"	670 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	VITON	3107
A050-1066-F	RUBY 050A-PC-ZSS-F	II 2 GD c IIB T4	2"	670 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	PTFE	3107
A050-1066-T	RUBY 050A-PC-ZSS-T	II 2 GD c IIB T4	2"	670 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	PTFE	3164
A050-1070	RUBY 050A-PC-ZEE	II 2 GD c IIB T4	2"	670 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	EPDM	EPDM		2574
A050-1072-E	RUBY 050A-PC-ZAS-E	II 2 GD c IIB T4	2"	670 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ALU	AISI316	EPDM	2990
A050-1072-F	RUBY 050A-PC-ZAS-F	II 2 GD c IIB T4	2"	670 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ALU	AISI316	VITON	2990
A050-1072-T	RUBY 050A-PC-ZAS-T	II 2 GD c IIB T4	2"	670 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ALU	AISI316	PTFE	3047
A050-1081-E	RUBY 050A-PC-ZST-E	II 2 GD c IIB T4	2"	670 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	EPDM	2834
A050-1081-F	RUBY 050A-PC-ZST-F	II 2 GD c IIB T4	2"	670 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	VITON	2834
A050-1081-T	RUBY 050A-PC-ZST-T	II 2 GD c IIB T4	2"	670 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	PTFE	2917
A050-1083-E	RUBY 050A-PC-ZAT-E	II 2 GD c IIB T4	2"	670 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ALU	PTFE	EPDM	2834
A050-1083-F	RUBY 050A-PC-ZAT-F	II 2 GD c IIB T4	2"	670 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ALU	PTFE	VITON	2834
A050-1083-T	RUBY 050A-PC-ZAT-T	II 2 GD c IIB T4	2"	670 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ALU	PTFE	PTFE	2912
A050-1084-N	RUBY 050A-PC-NAS-N	II 2 GD c IIB T4	2"	696 л/мин	ALUMINIUM	PP	NBR Conductive	ALU	AISI316	NBR	2587
A050-1085-N	RUBY 050A-PC-NSS-N	II 2 GD c IIB T4	2"	696 л/мин	ALUMINIUM	PP	NBR Conductive	AISI316	AISI316	NBR	2730
A050-1086-E	RUBY 050A-PC-ESS-E	II 2 GD c IIB T4	2"	696 л/мин	ALUMINIUM	PP	EPDM Conductive	AISI316	EPDM	EPDM	2327

Ruby 050 Stainless steel 316 2" ATEX II 2 GD c IIB T4

Артикул	Модель	ATEX	размер	Макс. производительность	корпус насоса	центр.блок	Мембраны	седло клапана	шарик клапан	O- кольцо	цена, евро
A050-1151	RUBY 050S-PC-EEE	II 2 GD c IIB T4	2"	696 л/мин	AISI316	PP+CF	EPDM Conductive	EPDM	EPDM		4095
A050-1152-E	RUBY 050S-PC-ESS-E	II 2 GD c IIB T4	2"	696 л/мин	AISI316	PP+CF	EPDM Conductive	AISI316	AISI316	EPDM	4810
A050-1153-E	RUBY 050S-PC-EST-E	II 2 GD c IIB T4	2"	696 л/мин	AISI316	PP+CF	EPDM Conductive	AISI316	PTFE	EPDM	4550
A050-1155	RUBY 050S-PC-NNN	II 2 GD c IIB T4	2"	696 л/мин	AISI316	PP+CF	NBR Conductive	NBR	NBR		4095
A050-1156-N	RUBY 050S-PC-NSS-N	II 2 GD c IIB T4	2"	696 л/мин	AISI316	PP+CF	NBR Conductive	AISI316	AISI316	NBR	4810
A050-1157-N	RUBY 050S-PC-NST-N	II 2 GD c IIB T4	2"	696 л/мин	AISI316	PP+CF	NBR Conductive	AISI316	PTFE	NBR	4550
A050-1160	RUBY 050S-PC-TEE	II 2 GD c IIB T4	2"	595 л/мин	AISI316	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	EPDM	EPDM		5005
A050-1161	RUBY 050S-PC-TET	II 2 GD c IIB T4	2"	595 л/мин	AISI316	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	EPDM	PTFE		5070
A050-1163-E	RUBY 050S-PC-TSS-E	II 2 GD c IIB T4	2"	595 л/мин	AISI316	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	EPDM	5460
A050-1163-F	RUBY 050S-PC-TSS-F	II 2 GD c IIB T4	2"	595 л/мин	AISI316	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	VITON	5460
A050-1163-T	RUBY 050S-PC-TSS-T	II 2 GD c IIB T4	2"	595 л/мин	AISI316	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	PTFE	5538
A050-1165-E	RUBY 050S-PC-TST-E	II 2 GD c IIB T4	2"	595 л/мин	AISI316	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	EPDM	5330
A050-1165-F	RUBY 050S-PC-TST-F	II 2 GD c IIB T4	2"	595 л/мин	AISI316	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	VITON	5330
A050-1165-T	RUBY 050S-PC-TST-T	II 2 GD c IIB T4	2"	595 л/мин	AISI316	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	PTFE	5408
A050-1166-E	RUBY 050S-PC-ZSS-E	II 2 GD c IIB T4	2"	670 л/мин	AISI316	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	EPDM	5850
A050-1166-F	RUBY 050S-PC-ZSS-F	II 2 GD c IIB T4	2"	670 л/мин	AISI316	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	VITON	5850
A050-1166-T	RUBY 050S-PC-ZSS-T	II 2 GD c IIB T4	2"	670 л/мин	AISI316	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	AISI316	PTFE	5928
A050-1168-E	RUBY 050S-PC-ZST-E	II 2 GD c IIB T4	2"	670 л/мин	AISI316	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	EPDM	5720
A050-1168-F	RUBY 050S-PC-ZST-F	II 2 GD c IIB T4	2"	670 л/мин	AISI316	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	VITON	5720
A050-1168-T	RUBY 050S-PC-ZST-T	II 2 GD c IIB T4	2"	670 л/мин	AISI316	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	PTFE	5798

Ruby 051 PP / PVDF 2"

Артикул	Модель	ATEX	размер	Макс. производительность	корпус насоса	центр.блок	Мембраны	седло клапана	шарик клапан	O- кольцо	цена, евро
A051-0003-T	RUBY 051P-P-STPT		2"	650 л/мин	PP	PP	PTFE(TEFLON)+Back up (SANTOPRENE)	PP	PTFE	VITON	2574
A051-0007	RUBY 051P-P-EPT		2"	650 л/мин	PP	PP	EPDM	PP	PTFE	EPDM	2535
A051-0008	RUBY 051P-P-NPT		2"	650 л/мин	PP	PP	NBR	PP	PTFE	NBR	2535
A051-0103-T	RUBY 051V-P-STVT		2"	650 л/мин	PVDF	PP	PTFE(TEFLON)+Back up (SANTOPRENE)	PVDF	PTFE	VITON	9360

Ruby 051 PP / PVDF 2" ATEX II 2 GD c IIB T4

Артикул	Модель	ATEX	размер	Макс. производительность	корпус насоса	центр.блок	Мембраны	седло клапана	шарик клапан	O- кольцо	цена, евро
A051-1003-T	RUBY 051PC-PC-STPT	II 2 GD c IIB T4	2"	650 л/мин	PP+CF	PP+CF	PTFE(TEFLON)+Back up (SANTOPRENE)	PP	PTFE	VITON	6825
A051-1007	RUBY 051PC-PC-EPT	II 2 GD c IIB T4	2"	650 л/мин	PP+CF	PP+CF	EPDM	PP	PTFE	EPDM	6435
A051-1008	RUBY 051PC-PC-NPT	II 2 GD c IIB T4	2"	650 л/мин	PP+CF	PP+CF	NBR	PP	PTFE	NBR	6435
A051-1103-T	RUBY 051V-PC-STVT	II 2 GD c IIB T4	2"	650 л/мин	PVDF+CF	PP+CF	PTFE(TEFLON)+Back up (SANTOPRENE)	PVDF	PTFE	VITON	13260

Ruby 080 Aluminium 3"

Артикул	Модель	ATEX	размер	Макс. производительность	корпус насоса	центр.блок	Мембраны	седло клапана	шарик клапан	O- кольцо	цена, евро
A080-0056-E	RUBY 080A-P-TST-E		3"	750 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	EPDM	2990
A080-0056-F	RUBY 080A-P-TST-F		3"	750 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	VITON	2990
A080-0056-T	RUBY 080A-P-TST-T		3"	750 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	PTFE	2990
A080-0061-E	RUBY 080A-P-TAT-E		3"	750 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ALU	PTFE	EPDM	2730
A080-0061-F	RUBY 080A-P-TAT-F		3"	750 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ALU	PTFE	VITON	2730
A080-0061-T	RUBY 080A-P-TAT-T		3"	750 л/мин	ALUMINIUM	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ALU	PTFE	PTFE	2730
A080-0063-E	RUBY 080A-P-EAE-E		3"	810 л/мин	ALUMINIUM	PP	EPDM Conductive	ALU	EPDM	EPDM	1950
A080-0064-N	RUBY 080A-P-NAN-N		3"	810 л/мин	ALUMINIUM	PP	NBR Conductive	ALU	NBR	NBR	1950
A080-0081-E	RUBY 080A-P-ZST-E		3"	790 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	EPDM	3250
A080-0081-F	RUBY 080A-P-ZST-F		3"	790 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	VITON	3250
A080-0081-T	RUBY 080A-P-ZST-T		3"	790 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	PTFE	3250
A080-0083-E	RUBY 080A-P-ZAT-E		3"	790 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ALU	PTFE	EPDM	3120
A080-0083-F	RUBY 080A-P-ZAT-F		3"	790 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ALU	PTFE	VITON	3120
A080-0083-T	RUBY 080A-P-ZAT-T		3"	790 л/мин	ALUMINIUM	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ALU	PTFE	PTFE	3120
A080-0086-E	RUBY 080A-P-ESE-E		3"	810 л/мин	ALUMINIUM	PP	EPDM Conductive	AISI316	EPDM	EPDM	2080

Ruby 080 Stainless steel 316 3"

Артикул	Модель	ATEX	размер	Макс. производительность	корпус насоса	центр.блок	Мембраны	седло клапана	шарик клапан	O- кольцо	цена, евро
A080-0153-E	RUBY 080S-P-EST-E		3"	810 л/мин	AISI316	PP	EPDM Conductive	AISI316	PTFE	EPDM	5070
A080-0157-N	RUBY 080S-P-NST-N		3"	810 л/мин	AISI316	PP	NBR Conductive	AISI316	PTFE	NBR	5070
A080-0165-E	RUBY 080S-P-TST-E		3"	750 л/мин	AISI316	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	EPDM	5980
A080-0165-F	RUBY 080S-P-TST-F		3"	750 л/мин	AISI316	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	VITON	5980
A080-0165-T	RUBY 080S-P-TST-T		3"	750 л/мин	AISI316	PP	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	PTFE	6058
A080-0168-E	RUBY 080S-P-ZST-E		3"	790 л/мин	AISI316	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	EPDM	6370
A080-0168-F	RUBY 080S-P-ZST-F		3"	790 л/мин	AISI316	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	VITON	6370
A080-0168-T	RUBY 080S-P-ZST-T		3"	790 л/мин	AISI316	PP	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	PTFE	6448

Ruby 080 Aluminium 3" ATEX II 2 GD c IIB T4

Артикул	Модель	ATEX	размер	Макс. производительность	корпус насоса	центр.блок	Мембраны	седло клапана	шарик клапан	O- кольцо	цена, евро
A080-1056-E	RUBY 080A-PC-TST-E	II 2 GD c IIB T4	3"	750 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	EPDM	3250
A080-1056-F	RUBY 080A-PC-TST-F	II 2 GD c IIB T4	3"	750 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	VITON	3250
A080-1056-T	RUBY 080A-PC-TST-T	II 2 GD c IIB T4	3"	750 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	PTFE	3250
A080-1061-E	RUBY 080A-PC-TAT-E	II 2 GD c IIB T4	3"	750 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ALU	PTFE	EPDM	2990
A080-1061-F	RUBY 080A-PC-TAT-F	II 2 GD c IIB T4	3"	750 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ALU	PTFE	VITON	2990
A080-1061-T	RUBY 080A-PC-TAT-T	II 2 GD c IIB T4	3"	750 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	ALU	PTFE	PTFE	2990
A080-1063-E	RUBY 080A-PC-EAE-E	II 2 GD c IIB T4	3"	810 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	EPDM Conductive	ALU	EPDM	EPDM	2210
A080-1064-N	RUBY 080A-PC-NAN-N	II 2 GD c IIB T4	3"	810 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	NBR Conductive	ALU	NBR	NBR	2210
A080-1081-E	RUBY 080A-PC-ZST-E	II 2 GD c IIB T4	3"	790 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	EPDM	3510
A080-1081-F	RUBY 080A-PC-ZST-F	II 2 GD c IIB T4	3"	790 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	VITON	3510
A080-1081-T	RUBY 080A-PC-ZST-T	II 2 GD c IIB T4	3"	790 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	PTFE	3510
A080-1083-E	RUBY 080A-PC-ZAT-E	II 2 GD c IIB T4	3"	790 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ALU	PTFE	EPDM	3380
A080-1083-F	RUBY 080A-PC-ZAT-F	II 2 GD c IIB T4	3"	790 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ALU	PTFE	VITON	3380
A080-1083-T	RUBY 080A-PC-ZAT-T	II 2 GD c IIB T4	3"	790 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	ALU	PTFE	PTFE	3380
A080-1086-E	RUBY 080A-PC-ESE-E	II 2 GD c IIB T4	3"	810 л/мин	ALUMINIUM	PP+CF	EPDM Conductive	AISI316	EPDM	EPDM	2340

Ruby 080 Stainless steel 316 3" ATEX II 2 GD c IIB T4

Артикул	Модель	ATEX	размер	Макс. производительность	корпус насоса	центр.блок	Мембраны	седло клапана	шарик клапан	O- кольцо	цена, евро
A080-1153-E	RUBY 080S-PC-EST-E	II 2 GD c IIB T4	3"	810 л/мин	AISI316	PP+CF	EPDM Conductive	AISI316	PTFE	EPDM	5330
A080-1157-N	RUBY 080S-PC-NST-N	II 2 GD c IIB T4	3"	810 л/мин	AISI316	PP+CF	NBR Conductive	AISI316	PTFE	NBR	5330
A080-1165-E	RUBY 080S-PC-TST-E	II 2 GD c IIB T4	3"	750 л/мин	AISI316	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	PTFE	6240
A080-1165-F	RUBY 080S-PC-TST-F	II 2 GD c IIB T4	3"	750 л/мин	AISI316	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	VITON	6240
A080-1165-T	RUBY 080S-PC-TST-T	II 2 GD c IIB T4	3"	750 л/мин	AISI316	PP+CF	TFM+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	PTFE	6318
A080-1168-E	RUBY 080S-PC-ZST-E	II 2 GD c IIB T4	3"	790 л/мин	AISI316	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	EPDM	6630
A080-1168-F	RUBY 080S-PC-ZST-F	II 2 GD c IIB T4	3"	790 л/мин	AISI316	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	VITON	6630
A080-1168-T	RUBY 080S-PC-ZST-T	II 2 GD c IIB T4	3"	790 л/мин	AISI316	PP+CF	FULL Capacity TFM A+EPDM Conductive (Compound)	AISI316	PTFE	PTFE	6708

Ruby 081 PP / PVDF 3"

Артикул	Модель	ATEX	размер	Макс. производительность	корпус насоса	центр.блок	Мембраны	седло клапана	шарик клапан	О- кольцо	цена, евро
A081-0003	RUBY 081P-P-STPT		3"	900 л/мин	PP	PP	PTFE(TEFLON)+Back up (SANTOPRENE)	PP	PTFE	FKM	3380
A081-0007	RUBY 081P-P-EPT		3"	900 л/мин	PP	PP	EPDM	PP	PTFE	EPDM	3250
A081-0008	RUBY 081P-P-NPT		3"	900 л/мин	PP	PP	NBR	PP	PTFE	NBR	3250
A081-0103	RUBY081V-P-STVT		3"	900 л/мин	PVDF	PP	PTFE(TEFLON)+Back up (SANTOPRENE)	PVDF	PTFE	FKM	12337

Ruby 081 3 " PP / PVDF ATEX II 2 GD с IIB T4

Артикул	Модель	ATEX	размер	Макс. производительность	корпус насоса	центр.блок	Мембраны	седло клапана	шарик клапан	О- кольцо	цена, евро
A081-1003	RUBY 081PC-PC-STPT	II 2 GD с IIB T4	3"	900 л/мин	PP+CF	PP+CF	PTFE(TEFLON)+Back up (SANTOPRENE)	PP	PTFE	FKM	9867
A081-1007	RUBY 081PC-PC-EPT	II 2 GD с IIB T4	3"	900 л/мин	PP+CF	PP+CF	EPDM	PP	PTFE	EPDM	9737
A081-1008	RUBY 081PC-PC-NPT	II 2 GD с IIB T4	3"	900 л/мин	PP+CF	PP+CF	NBR	PP	PTFE	NBR	9737
A081-1103	RUBY081V-PC-STVT	II 2 GD с IIB T4	3"	900 л/мин	PVDF+CF	PP+CF	PTFE(TEFLON)+Back up (SANTOPRENE)	PVDF	PTFE	FKM	15600

комплект фланцев

Модель	цена комплекта:
Ruby 015 PP	70.00 €
Ruby 015 PVDF	160.00 €
Ruby 115 Alu	120.00 €
Ruby 015 AISI316	220.00 €
Ruby 020 PP	80.00 €
Ruby 020 PVDF	170.00 €
Ruby 120 Alu	150.00 €
Ruby 025 PP	100.00 €
Ruby 025 PVDF	180.00 €
Ruby 125 Alu	200.00 €
Ruby 025 AISI316	250.00 €
Ruby 040 PP	160.00 €
Ruby 040 PVDF	240.00 €
Ruby 140 Alu	250.00 €
Ruby 040 AISI316	380.00 €
Ruby 051 PP	280.00 €
Ruby 051 PVDF	500.00 €
Ruby 050 Alu	320.00 €
Ruby 150 Alu	320.00 €
Ruby 050 AISI316	480.00 €
Ruby 081 PP	320.00 €
Ruby 081 PVDF	780.00 €
Ruby 080 Alu	350.00 €
Ruby 080 AISI316	550.00 €

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16i
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: www.alphadynamic.nt-rt.ru || ack@nt-rt.ru

Архангельск (8182)63-90-72 Вологда (8172)26-41-59 Калуга (4842)92-23-67 Москва (495)268-04-70 Оренбург (3532)37-68-04 Севастополь (8692)22-31-93 Тула (4872)74-02-29
Астана (7172)727-132 Воронеж (473)204-51-73 Кемерово (3842)65-04-62 Мурманск (8152)59-64-93 Пенза (8412)22-31-16 Симферополь (3652)67-13-56 Тюмень (3452)66-21-18
Астрахань (8512)99-46-04 Екатеринбург (343)384-55-89 Киров (8332)68-02-04 Набережные Челны (8552)20-53-41 Пермь (342)205-81-47 Смоленск (4812)29-41-54 Ульяновск (8422)24-23-59
Барнаул (3852)73-04-60 Иваново (4932)77-34-06 Краснодар (861)203-40-90 Нижний Новгород (831)429-08-12 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Сочи (862)225-72-31 Уфа (347)229-48-12
Белгород (4722)40-23-64 Ижевск (3412)26-03-58 Красноярск (391)204-63-61 Новокузнецк (3843)20-46-81 Рязань (4912)46-61-64 Ставрополь (8652)20-65-13 Хабаровск (4212)92-98-04
Брянск (4832)59-03-52 Иркутск (395)279-98-46 Курск (4712)77-13-04 Новосибирск (383)227-86-73 Самара (846)206-03-16 Сургут (3462)77-98-35 Челябинск (351)202-03-61
Владивосток (423)249-28-31 Казань (843)206-01-48 Липецк (4742)52-20-81 Омск (3812)21-46-40 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Тверь (4822)63-31-35 Череповец (8202)49-02-64
Волгоград (844)278-03-48 Калининград (4012)72-03-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Орел (4862)44-53-42 Саратов (845)249-38-78 Томск (3822)98-41-53 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: www.alphadynamic.nt-rt.ru || ack@nt-rt.ru

Импеллерные насосы

НАСОС БЕЗ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ (ТОЛЬКО РАБОЧАЯ ЧАСТЬ)

модель	производ. м3/ч	напор, бар	мощность, кВт	обороты двигателя	тележка	датчик защиты сухого хода	BSP		DIN 11851		GARROLA присоединение	
							арт.	цена, евро	арт.	цена, евро	арт.	цена, евро
AD20.1 CC				150-1400	нет	нет	S244-1106	480	S244-1406	504	S244-1806	528
AD30.1 CC				150-1400	нет	нет	S244-1006	540	S244-1306	564	S244-1706	590
AD40.1 CC				150-1400	нет	нет	S244-1007	643	S244-1307	667	S244-1707	694
AD50.1 CC				150-900	нет	нет	S244-1008	950	S244-1308	977	S244-1708	1001

МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ ВЕРСИЯ НАСОСА

модель	производ. м3/ч	напор, бар	мощность, кВт	обороты двигателя	тележка	датчик защиты сухого хода	BSP присоединение		DIN 11851 присоединение		GARROLA присоединение	
							арт.	цена, евро	арт.	цена, евро	арт.	цена, евро
AD20.1/01	3,60	3,50	0,55	1400	нет	нет	S244-1108	744	S244-1408	804	S244-1808	828
AD20.1/01			0,25	900	нет	нет	S244-1107	720	S244-1407	792	S244-1807	680
AD30.1/01	5,80	3,00	0,55	900	нет	нет	S244-1011	864	S244-1311	912	S244-1711	936
AD30.1/01	8,50	3,00	1,10	1400	нет	нет	S244-1014	883	S244-1314	907	S244-1714	950
AD30.1/01	8,50	3,00	1,50	1400	нет	нет	S244-1015	1186	S244-1315	1210	S244-1715	1258
AD40.1/01	11,00	3,00	1,50	900	нет	нет	S244-1019	1236	S244-1319	1260	S244-1719	1310
AD40.1/01	17,00	3,00	2,20	1400	нет	нет	S244-1021	1109	S244-1321	1135	S244-1721	1181
AD50.1/01	26,00	2,00	2,20	900	нет	нет	S244-1022	1488	S244-1322	1512	S244-1722	1567

МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ ВЕРСИЯ НАСОСА С МЕХАНИЧЕСКИМ ВАРИАТОРОМ СКОРОСТИ

модель	производ. м3/ч	напор, бар	мощность, кВт	обороты двигателя	тележка	датчик защиты сухого хода	BSP		DIN 11851		GARROLA присоединение	
							арт.	цена, евро	арт.	цена, евро	арт.	цена, евро
AD30.1/03	6,0	2,5	1,10	200-1000	нет	нет	S244-1094	1709	S244-1394	1 733	S244-1794	1793
AD40.1/03	13	2,5	3,00	190-1000	нет	нет	S244-1095	2914	S244-1395	2 938	S244-1795	3019

МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ ВЕРСИЯ НАСОСА С БЕСПРОВОДНЫМ ЧАСТОТНЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ

модель	производ. м3/ч	напор, бар	мощность, кВт	обороты двигателя	тележка	датчик защиты сухого хода	BSP присоединение		DIN 11851 присоединение		GARROLA присоединение	
							арт.	цена, евро	арт.	цена, евро	арт.	цена, евро
AD40.1/05 WIFI	17	2,5	2,20	200-1400	нет	нет	S244-1084	3000	S244-1384	3 024	S244-1784	3048

AD50.1/05 WIFI	26	2	2,20	200-900	нет	нет	S244-1085	3576	S244-1385	3 624	S244-1785	3624
----------------	----	---	------	---------	-----	-----	-----------	------	-----------	-------	-----------	------

МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ ВЕРСИЯ НАСОСА НА ТЕЛЕЖКЕ С ФУНКЦИЕЙ ВКЛ/ВЫКЛ

модель	производ. м3/ч	напор, бар	мощность, кВт	обороты двигателя	тележка	датчик защиты сухого хода	BSP		DIN 11851		GARROLA присоединение	
							арт.	цена, евро	арт.	цена, евро	арт.	цена, евро
AD20.1/01/TR	2,40	3,00	0,25	900	есть	нет	S244-1109	960	S244-1409	984	S244-1809	1008
AD20.1/01/TR	3,60	3,50	0,55	1400	есть	нет	S244-1110	1008	S244-1410	1032	S244-1810	1056
AD30.1/01/TR	5,80	3,00	0,55	900	есть	нет	S244-1031	1438	S244-1331	1462	S244-1731	1514
AD30.1/01/TR	8,50	3,00	1,10	1400	есть	нет	S244-1032	1109	S244-1332	1135	S244-1732	1157
AD30.1/01/TR	8,50	3,00	1,50	1400	есть	нет	S244-1033	1109	S244-1333	1135	S244-1733	1181
AD40.1/01/TR	11,00	3,00	1,50	900	есть	нет	S244-1040	1639	S244-1340	1663	S244-1740	1694
AD40.1/01/TR	17,00	3,00	2,20	1400	есть	нет	S244-1041	1462	S244-1341	1488	S244-1741	1514
AD50.1/01/TR	26,00	2,00	2,20	900	есть	нет	S244-1042	1841	S244-1342	1865	S244-1742	1901

МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ ВЕРСИЯ НАСОСА НА ТЕЛЕЖКЕ С ФУНКЦИЕЙ ВКЛ/ВЫКЛ + датчик защиты сухого хода

модель	производ. м3/ч	напор, бар	мощность, кВт	обороты двигателя	тележка	датчик защиты сухого хода	BSP		DIN 11851		GARROLA присоединение	
							арт.	цена, евро	арт.	цена, евро	арт.	цена, евро
AD20.1/01/TR/DRP	2,40	3,00	0,25	900	есть	есть	S244-1111	1 296	S244-1411	1 344	S244-1811	1392
AD20.1/01/TR/DRP	3,60	3,50	0,55	1400	есть	есть	S244-1112	1 320	S244-1412	1 368	S244-1812	1416
AD30.1/01/TR/DRP	5,80	3,00	0,55	900	есть	есть	S244-1051	1 462	S244-1351	1 488	S244-1751	1541
AD30.1/01/TR/DRP	8,50	3,00	1,10	1400	есть	есть	S244-1053	1 462	S244-1353	1 488	S244-1753	1541
AD40.1/01/TR/DRP	11,00	3,00	1,50	900	есть	есть	S244-1059	1 942	S244-1359	1 966	S244-1759	2028
AD40.1/01/TR/DRP	17,00	3,00	2,20	1400	есть	есть	S244-1060	1 865	S244-1360	1 891	S244-1760	1951
AD50.1/01/TR/DRP	26,00	2,00	2,20	900	есть	есть	S244-1061	2 268	S244-1361	2 294	S244-1761	2362

МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ ВЕРСИЯ НАСОСА С МЕХАНИЧЕСКИМ ВАРИАТОРОМ СКОРОСТИ НА ТЕЛЕЖКЕ (материал SS304)

модель	производ. м3/ч	напор, бар	мощность, кВт	обороты двигателя	тележка	датчик защиты сухого хода	BSP		DIN 11851		GARROLA присоединение	
							арт.	цена, евро	арт.	цена, евро	арт.	цена, евро
AD30.1/03/TR	6,0	2,5	1,10	200-1000	есть	нет	S244-1098	1872	S244-1398	1 898	S244-1798	1958
AD40.1/03/TR	13	2,5	3,00	190-1000	есть	нет	S244-1099	3194	S244-1399	3 221	S244-1799	3307

МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ ВЕРСИЯ НАСОСА С МЕХАНИЧЕСКИМ ВАРИАТОРОМ СКОРОСТИ НА ТЕЛЕЖКЕ (материал SS304) + датчик защиты сухого хода

модель	производ. м3/ч	напор, бар	мощность, кВт	обороты двигателя	тележка	датчик защиты сухого хода	BSP		DIN 11851		GARROLA присоединение	
							арт.	цена, евро	арт.	цена, евро	арт.	цена, евро
AD30.1/03/TR/DRP	6,0	2,5	1,10	200-1000	есть	есть	S244-1102	2508	S244-1402	2 412	S244-1802	2606
AD40.1/03/TR/DRP	13	2,5	3,00	190-1000	есть	есть	S244-1103	3698	S244-1403	3 547	S244-1803	3821

МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ ВЕРСИЯ НАСОСА С БЕСПРОВОДНЫМ ЧАСТОТНЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ НА ТЕЛЕЖКЕ (материал SS304)

модель	производ. м3/ч	напор, бар	мощность, кВт	обороты двигателя	тележка	датчик защиты сухого хода	BSP		DIN 11851		GARROLA присоединение	
							арт.	цена, евро	арт.	цена, евро	арт.	цена, евро
AD40.1/05/TR WIFI	17	2,5	2,20	200-1400	есть	нет	S244-1090	3403	S244-1390	2 203	S244-1790	3518
AD50.1/05/TR WIFI	26	2	2,20	200-900	есть	нет	S244-1091	3816	S244-1391	2 390	S244-1791	3936

МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ ВЕРСИЯ НАСОСА С ЧАСТОТНЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ НА ТЕЛЕЖКЕ (материал SS304) + панель управления

модель	производ. м3/ч	напор, бар	мощность, кВт	обороты двигателя	тележка	датчик защиты сухого хода	BSP		DIN 11851		GARROLA присоединение	
							арт.	цена, евро	арт.	цена, евро	арт.	цена, евро
AD30.1/04/TR	8,50	3,00	1,50	200-1400	есть	нет	S244-1069	2748	S244-1369	2 772	S244-1769	2851
AD40.1/04/TR	17,00	2,50	2,20	200-1400	есть	нет	S244-1071	3252	S244-1371	3 276	S244-1771	3365
AD50.1/04/TR	26,00	2,00	2,20	200-900	есть	нет	S244-1072	4008	S244-1372	4 032	S244-1772	4135

МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ ВЕРСИЯ НАСОСА С ЧАСТОТНЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ НА ТЕЛЕЖКЕ (материал SS304) + панель управления + датчик защиты сухого хода

модель	производ. м3/ч	напор, бар	мощность, кВт	обороты двигателя	тележка	датчик защиты сухого хода	BSP		DIN 11851		GARROLA присоединение	
							арт.	цена, евро	арт.	цена, евро	арт.	цена, евро
AD30.1/04/TR/DRP	8,50	3,00	1,50	200-1400	есть	есть	S244-1076	3 252	S244-1376	3 276	S244-1776	3365
AD40.1/04/TR/DRP	17,00	2,50	2,20	200-1400	есть	есть	S244-1078	3 756	S244-1378	3 780	S244-1778	3878
AD50.1/04/TR/DRP	26,00	2,00	2,20	200-900	есть	есть	S244-1079	4 512	S244-1379	4 536	S244-1779	4649

СТАНДАРТНАЯ ВЕРСИЯ НАСОСА

модель	производ. м3/ч	напор, бар	мощность, кВт	обороты двигателя	тележка	датчик защиты сухого хода	BSP		DIN 11851		GARROLA присоединение	
							арт.	цена, евро	арт.	цена, евро	арт.	цена, евро
AD30/01	3	2,0	0,55	900	нет	нет	S244-1009	950	S244-1309	998	S244-1709	984
AD30/01	4,5	2,0	0,75	1400	нет	нет	S244-1010	977	S244-1310	1022	S244-1710	1008
AD40/01	6,0	2,5	1,10	900	нет	нет	S244-1016	1258	S244-1316	1248	S244-1716	1286
AD40/01	11,0	2,5	2,20	1400	нет	нет	S244-1017	1282	S244-1317	1272	S244-1717	1308
AD50/01	12,0	2,5	2,50	700	нет	нет	S244-1023	1982	S244-1323	2102	S244-1723	1997
AD50/01	16,0	2,5	3,00	900	нет	нет	S244-1024	1982	S244-1324	2102	S244-1724	1997
AD50/01	26,0	2,5	4,50	1400	нет	нет	S244-1025	2014	S244-1325	2131	S244-1725	2026
AD65/01	36,0	2,0	4,00	700	нет	нет	S244-1027	2815	S244-1327	2986	S244-1727	2813
AD80/01	56,0	2,5	4,50	700	нет	нет	S244-1028	3055	S244-1328	3406	S244-1728	3050

СТАНДАРТНАЯ ВЕРСИЯ НАСОСА НА ТЕЛЕЖКЕ (материал SS304) С ФУНКЦИЕЙ ВКЛ/ВЫКЛ

модель	производ. м3/ч	напор, бар	мощность, кВт	обороты двигателя	тележка	датчик защиты сухого хода	BSP		DIN 11851		GARROLA присоединение	
							арт.	цена, евро	арт.	цена, евро	арт.	цена, евро
AD30/01/TR	3	2,0	0,55	900	есть	нет	S244-1029	1207	S244-1329	1 282	S244-1729	1236
AD30/01/TR	4,5	2,0	0,75	1400	есть	нет	S244-1030	1234	S244-1330	1 310	S244-1730	1260
AD40/01/TR	6,0	2,5	1,10	900	есть	нет	S244-1034	1428	S244-1334	1 553	S244-1734	1452
AD40/01/TR	11,0	2,5	2,20	1400	есть	нет	S244-1037	1483	S244-1337	1 613	S244-1737	1507
AD50/01/TR	12,0	2,5	2,50	700	есть	нет	S244-1043	2287	S244-1343	2 467	S244-1743	2297
AD50/01/TR	16,0	2,5	3,00	900	есть	нет	S244-1044	2287	S244-1344	2 467	S244-1744	2297
AD50/01/TR	26,0	2,5	4,50	1400	есть	нет	S244-1045	2393	S244-1345	2 573	S244-1745	2400
AD65/01/TR	36,0	2,0	4,00	700	есть	нет	S244-1047	3182	S244-1347	3 439	S244-1747	3173
AD80/01/TR	56,0	2,5	4,50	700	есть	нет	S244-1048	3312	S244-1348	3 569	S244-1748	3326

СТАНДАРТНАЯ ВЕРСИЯ НАСОСА НА ТЕЛЕЖКЕ (материал SS304) С ФУНКЦИЕЙ ВКЛ/ВЫКЛ + датчик защиты сухого хода

модель	производ. м3/ч	напор, бар	мощность, кВт	обороты двигателя	тележка	датчик защиты сухого хода	BSP		DIN 11851		GARROLA присоединение	
							арт.	цена, евро	арт.	цена, евро	арт.	цена, евро
AD30/01/TR/DRP	3	2,0	0,55	900	есть	есть	S244-1049	1 070	S244-1349	1 670	S244-1749	1562
AD30/01/TR/DRP	4,5	2,0	0,75	1400	есть	есть	S244-1050	1 088	S244-1350	1 694	S244-1750	1589
AD40/01/TR/DRP	6,0	2,5	1,10	900	есть	есть	S244-1054	1 283	S244-1354	1 978	S244-1754	1865
AD40/01/TR/DRP	11,0	2,5	2,20	1400	есть	есть	S244-1056	1 302	S244-1356	2 004	S244-1756	1891
AD50/01/TR/DRP	12,0	2,5	2,50	700	есть	есть	S244-1062	1 962	S244-1362	2 954	S244-1762	2822
AD50/01/TR/DRP	16,0	2,5	3,00	900	есть	есть	S244-1063	1 962	S244-1363	2 954	S244-1763	2822
AD50/01/TR/DRP	26,0	2,5	4,50	1400	есть	есть	S244-1064	2 052	S244-1364	3 082	S244-1764	2950
AD65/01/TR/DRP	36,0	2,0	4,00	700	есть	есть	S244-1066	2 478	S244-1366	3 698	S244-1766	3554
AD80/01/TR/DRP	56,0	2,5	4,50	700	есть	есть	S244-1067	2 657	S244-1367	4 082	S244-1767	3806

СТАНДАРТНАЯ ВЕРСИЯ НАСОСА С ЧАСТОТНЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ НА ТЕЛЕЖКЕ (материал SS304)

модель	производ. м3/ч	напор, бар	мощность, кВт	обороты двигателя	тележка	датчик защиты сухого хода	BSP		DIN 11851		GARROLA присоединение	
							арт.	цена, евро	арт.	цена, евро	арт.	цена, евро
AD30/04/TR	5	2,5	0,75	200-1400	есть	нет	S244-1068	2798	S244-1368	2 928	S244-1768	2798
AD40/04/TR	11	2,5	2,20	200-1400	есть	нет	S244-1070	3312	S244-1370	3 442	S244-1770	3302

AD65/04/TR	36	2	4	200-900	есть	нет	S244-1073	5880	S244-1373	6 036	S244-1773	5822
AD80/04/TR	56	2,5	4,00	190-700	есть	нет	S244-1074	6394	S244-1374	6 523	S244-1774	6326

СТАНДАРТНАЯ ВЕРСИЯ НАСОСА С ЧАСТОТНЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ НА ТЕЛЕЖКЕ (материал SS304) + датчик защиты сухого хода

модель	производ. м3/ч	напор, бар	мощность, кВт	обороты двигателя	тележка	датчик защиты сухого хода	BSP		DIN 11851		GARROLA присоединение	
							арт.	цена, евро	арт.	цена, евро	арт.	цена, евро
AD30/04/TR/DRP	5	2,5	0,75	200-1400	есть	есть	S244-1075	3312	S244-1375	3 442	S244-1775	3302
AD40/04/TR/DRP	11	2,5	2,20	200-1400	есть	есть	S244-1077	3826	S244-1377	3 955	S244-1777	3806
AD65/04/TR/DRP	36	2	4	200-900	есть	нет	S244-1080	6394	S244-1380	6 523	S244-1780	6326
AD80/04/TR/DRP	56	2,5	4,00	190-700	есть	есть	S244-1081	6907	S244-1381	7 164	S244-1781	6830

СТАНДАРТНАЯ ВЕРСИЯ НАСОСА С МЕХАНИЧЕСКИМ ВАРИАТОРОМ СКОРОСТИ

модель	производ. м3/ч	напор, бар	мощность, кВт	обороты двигателя	тележка	датчик защиты сухого хода	BSP		DIN 11851		GARROLA присоединение	
							арт.	цена, евро	арт.	цена, евро	арт.	цена, евро
AD50/03	26	2,5	4,00	190-1000	нет	нет	S244-1096	3298	S244-1396	3 324	S244-1796	3286
AD80/03	56	2,5	4,00	190-660	нет	нет	S244-1097	4627	S244-1397	4 884	S244-1797	4591

СТАНДАРТНАЯ ВЕРСИЯ НАСОСА С МЕХАНИЧЕСКИМ ВАРИАТОРОМ СКОРОСТИ НА ТЕЛЕЖКЕ (материал SS304)

модель	производ. м3/ч	напор, бар	мощность, кВт	обороты двигателя	тележка	датчик защиты сухого хода	BSP		DIN 11851		GARROLA присоединение	
							арт.	цена, евро	арт.	цена, евро	арт.	цена, евро
AD50/03/TR	26	2,5	4,00	190-1000	есть	нет	S244-1100	3 641	S244-1400	3 667	S244-1800	3624
AD80/03/TR	56	2,5	4,00	190-660	есть	нет	S244-1101	4 853	S244-1401	5 110	S244-1801	4814

СТАНДАРТНАЯ ВЕРСИЯ НАСОСА С МЕХАНИЧЕСКИМ ВАРИАТОРОМ СКОРОСТИ НА ТЕЛЕЖКЕ (материал SS304)+ датчик защиты сухого хода

модель	производ. м3/ч	напор, бар	мощность, кВт	обороты двигателя	тележка	датчик защиты сухого хода	BSP		DIN 11851		GARROLA присоединение	
							арт.	цена, евро	арт.	цена, евро	арт.	цена, евро
AD50/03/TR/DRP	26	2,5	4,00	190-1000	есть	есть	S244-1104	4159	S244-1404	4 186	S244-1804	4133
AD80/03/TR/DRP	56	2,5	4,00	190-660	есть	есть	S244-1105	5366	S244-1405	5 393	S244-1805	5318

импеллер	цена, Euro
AD 20.1 EPDM IMPELLER	102
AD 30.1 EPDM IMPELLER	120
AD 40.1 EPDM IMPELLER	159
AD 50.1 EPDM IMPELLER	224
AD 30 EPDM IMPELLER	107
AD 40 EPDM IMPELLER	137
AD 50 EPDM IMPELLER	192
AD 65 EPDM IMPELLER	412
AD 80 EPDM IMPELLER	476

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16i
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: www.alphadynamic.nt-rt.ru || ack@nt-rt.ru

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16i
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78

Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: www.alphadynamic.nt-rt.ru || ack@nt-rt.ru



насосы с магнитной муфтой



центробежные насосы



погружные насосы



Гасители пульсаций

Насосы с магнитной муфтой ADM / присоединение резьба BSP

Двигатель класс энергоэффективности IE2 Напряжение 380В, частота тока 50Гц, тип асинхронный Класс изоляции — F. Степень защиты — IP55. 2800 об/мин

артикул	модель	материал	производительность	напор	мощность электродвигателя	присоединение	цена, евро
S121-1001	ADM 4	PP	4	8	0,12	BSP	451
S121-1002	ADM 6	PP	6	9	0,25	BSP	570
S121-1003	ADM 10	PP	13	13	0,55	BSP	704
S121-1004	ADM 15	PP	22	20	1,5	BSP	1109
S121-1005	ADM 31	PP	31	25	2,2	BSP	2011
S121-1006	ADM 40	PP	42	30	3	BSP	3927
S121-1007	ADM 40	PP	42	30	4	BSP	4044
S121-1008	ADM 50	PP	50	33	5,5	BSP	4851
S121-1009	ADM 50	PP	50	33	7,5	BSP	5082
S121-1051	ADM 4	PVDF	4	8	0,12	BSP	601
S121-1052	ADM 6	PVDF	6	9	0,25	BSP	856
S121-1053	ADM 10	PVDF	13	13	0,55	BSP	948
S121-1054	ADM 15	PVDF	22	20	1,5	BSP	1478
S121-1055	ADM 31	PVDF	31	25	2,2	BSP	2310
S121-1056	ADM 40	PVDF	42	30	3	BSP	5753

S121-1057	ADM 40	PVDF	42	30	4	BSP	5892
S121-1058	ADM 50	PVDF	50	33	5,5	BSP	6908
S121-1059	ADM 50	PVDF	50	33	7,5	BSP	7161

Насосы с магнитной муфтой ADM / присоединение фланец DIN 8063

Двигатель класс энергоэффективности IE2 Напряжение 380В, частота тока 50Гц, тип асинхронный Класс изоляции — F. Степень защиты — IP55. 2800 об/мин

артикул	модель	материал	производительность	напор	мощность электродвигателя	присоединение	цена, евро
S121-1002-F	ADM 6	PP	6	9	0,25	FLANGE DIN 8063	662
S121-1003-F	ADM 10	PP	13	13	0,55	FLANGE DIN 8063	821
S121-1004-F	ADM 15	PP	22	20	1,5	FLANGE DIN 8063	1247
S121-1005-F	ADM 31	PP	31	25	2,2	FLANGE DIN 8063	2171
S121-1006-F	ADM 40	PP	42	30	3	FLANGE DIN 8063	4112
S121-1007-F	ADM 40	PP	42	30	4	FLANGE DIN 8063	4228
S121-1008-F	ADM 50	PP	50	33	5,5	FLANGE DIN 8063	5036
S121-1009-F	ADM 50	PP	50	33	7,5	FLANGE DIN 8063	5267
S121-1052-F	ADM 6	PVDF	6	9	0,25	FLANGE DIN 8063	994
S121-1053-F	ADM 10	PVDF	13	13	0,55	FLANGE DIN 8063	1133
S121-1054-F	ADM 15	PVDF	22	20	1,5	FLANGE DIN 8063	1698
S121-1055-F	ADM 31	PVDF	31	25	2,2	FLANGE DIN 8063	2587
S121-1056-F	ADM 40	PVDF	42	30	3	FLANGE DIN 8063	6191
S121-1057-F	ADM 40	PVDF	42	30	4	FLANGE DIN 8063	6329
S121-1058-F	ADM 50	PVDF	50	33	5,5	FLANGE DIN 8063	7346
S121-1059-F	ADM 50	PVDF	50	33	7,5	FLANGE DIN 8063	7601

Горизонтальные химические насосы серии ADH / полимерное уплотнение /

Двигатель класс энергоэффективности IE2 Напряжение 380В, частота тока 50Гц, тип асинхронный Класс изоляции — F. Степень защиты — IP55. 2800 об/мин / присоединение резьба BSP

артикул	модель	материал	производительность	напор	мощность электродвигателя	присоединение	цена, евро
S141-1001	ADH 080	PP	6	7	0,37	1½" x 1" BSP	832
S141-1003	ADH 100	PP	9	10	0,55	1½" x 1" BSP	860
S141-1005	ADH 110	PP	20	15	1,1	2" x 1 1/2" BSP	1228
S141-1007	ADH 120	PP	25	16	1,5	2" x 1 1/2" BSP	1305
S141-1009	ADH 130	PP	30	20	2,2	2" x 1 1/2" BSP	1360
S141-1011	ADH 140	PP	40	21	3	2" x 1 1/2" BSP	1641
S141-1013	ADH 150	PP	42	24	4	2 1/2" x 2" BSP	2255
S141-1015	ADH 155	PP	45	28	5,5	2 1/2" x 2" BSP	2504
S141-1017	ADH 160	PP	55	32	7,5	2 1/2" x 2" BSP	2609
S141-1019	ADH 180	PP	75	38	11	2 1/2" x 2" BSP	2944
S141-1051	ADH 080	PVDF	6	7	0,37	1½" x 1" BSP	1364

S141-1053	ADH 100	PVDF	9	10	0,55	1½" x 1" BSP	1415
-----------	---------	------	---	----	------	--------------	------

Горизонтальные химические насосы серии ADH / полимерное уплотнение / Двигатель класс энергоэффективности IE2 Напряжение 380В, частота тока 50Гц, тип асинхронный Класс изоляции — F. Степень защиты — IP55. 2800 об/мин / присоединение резьба BSP

артикул	модель	материал	производительность	напор	мощность электродвигателя	присоединение	цена, евро
S141-1055	ADH 110	PVDF	20	15	1,1	2' x 1 1/2" BSP	2160
S141-1057	ADH 120	PVDF	25	16	1,5	2' x 1 1/2" BSP	2374
S141-1059	ADH 130 / /	PVDF	30	20	2,2	2' x 1 1/2" BSP	2431
S141-1061	ADH 140	PVDF	40	21	3	2' x 1 1/2" BSP	2651
S141-1063	ADH 150	PVDF	42	24	4	2 1/2" x 2" BSP	5060
S141-1065	ADH 155 / /	PVDF	45	28	5,5	2 1/2" x 2" BSP	5493
S141-1067	ADH 160	PVDF	55	32	7,5	2 1/2" x 2" BSP	5566
S141-1069	ADH 180 / /	PVDF	75	38	11	2 1/2" x 2" BSP	5900

Горизонтальные химические насосы серии ADH / Механическое уплотнение тефлон с кольцами карбид кремния и керамика / Двигатель класс энергоэффективности IE2 Напряжение 380В, частота тока 50Гц, тип асинхронный Класс изоляции — F. Степень защиты — IP55. 2800 об/мин / присоединение резьба BSP

артикул	модель	материал	производительность	напор	мощность электродвигателя	присоединение	цена, евро
S141-1002	ADH 080	PP	6	7	0,37	1½" x 1" BSP	986
S141-1004	ADH 100	PP	9	10	0,55	1½" x 1" BSP	1023
S141-1006	ADH 110 / /	PP	20	15	1,1	2' x 1 1/2" BSP	1377
S141-1008	ADH 120	PP	25	16	1,5	2' x 1 1/2" BSP	1533
S141-1010	ADH 130	PP	30	20	2,2	2' x 1 1/2" BSP	1591
S141-1012	ADH 140 / /	PP	40	21	3	2' x 1 1/2" BSP	1802
S141-1014	ADH 150	PP	42	24	4	2 1/2" x 2" BSP	2438
S141-1016	ADH 155 / /	PP	45	28	5,5	2 1/2" x 2" BSP	2697
S141-1018	ADH 160	PP	55	32	7,5	2 1/2" x 2" BSP	2816
S141-1020	ADH 180 / /	PP	75	38	11	2 1/2" x 2" BSP	3153
S141-1052	ADH 080 / /	PVDF	6	7	0,37	1½" x 1" BSP	1643
S141-1054	ADH 100	PVDF	9	10	0,55	1½" x 1" BSP	1643
S141-1056	ADH 110 /	PVDF	20	15	1,1	2' x 1 1/2" BSP	2411
S141-1058	ADH 120	PVDF	25	16	1,5	2' x 1 1/2" BSP	2686
S141-1060	ADH 130 / /	PVDF	30	20	2,2	2' x 1 1/2" BSP	2739
S141-1062	ADH 140	PVDF	40	21	3	2' x 1 1/2" BSP	2891
S141-1064	ADH 150	PVDF	42	24	4	2 1/2" x 2" BSP	5291
S141-1066	ADH 155 / /	PVDF	45	28	5,5	2 1/2" x 2" BSP	5826
S141-1068	ADH 160	PVDF	55	32	7,5	2 1/2" x 2" BSP	5898
S141-1070	ADH 180 / /	PVDF	75	38	11	2 1/2" x 2" BSP	6235

**Горизонтальные химические насосы серии ADH / полимерное уплотнение /
 Двигатель класс энергоэффективности IE2 Напряжение 380В, частота тока 50Гц, тип
 асинхронный Класс изоляции — F. Степень защиты — IP55. 2800 об/мин
 / присоединение фланец**

артикул	модель	материал	производитель ность	напор	мощность электродвигате ля	присоединение	цена, евро
S141-1001-F	ADH 080	PP	6	7	0,37	DN40 x DN25	922
S141-1003-F	ADH 100 / /	PP	9	10	0,55	DN40 x DN25	953
S141-1005-F	ADH 110	PP	20	15	1,1	DN50 x DN40	1342
S141-1007-F	ADH 120 / /	PP	25	16	1,5	DN50 x DN40	1419
S141-1009-F	ADH 130 / /	PP	30	20	2,2	DN50 x DN40	1474
S141-1011-F	ADH 140	PP	40	21	3	DN50 x DN40	1753
S141-1013-F	ADH 150 / /	PP	42	24	4	DN65 x DN50	2391
S141-1015-F	ADH 155	PP	45	28	5,5	DN65 x DN50	2640
S141-1017-F	ADH 160 / /	PP	55	32	7,5	DN65 x DN50	2743
S141-1019-F	ADH 180	PP	75	38	11	DN65 x DN50	3080
S141-1051-F	ADH 080	PVDF	6	7	0,37	DN40 x DN25	1591
S141-1053-F	ADH 100 /	PVDF	9	10	0,55	DN40 x DN25	1641
S141-1055-F	ADH 110	PVDF	20	15	1,1	DN50 x DN40	2589
S141-1057-F	ADH 120 / /	PVDF	25	16	1,5	DN50 x DN40	2805
S141-1059-F	ADH 130	PVDF	30	20	2,2	DN50 x DN40	2862
S141-1061-F	ADH 140 / /	PVDF	40	21	3	DN50 x DN40	3082
S141-1063-F	ADH 150 / /	PVDF	42	24	4	DN65 x DN50	5694
S141-1065-F	ADH 155	PVDF	45	28	5,5	DN65 x DN50	6127
S141-1067-F	ADH 160 / /	PVDF	55	32	7,5	DN65 x DN50	6200
S141-1069-F	ADH 180	PVDF	75	38	11	DN65 x DN50	6536

**Горизонтальные химические насосы серии ADH / Механическое уплотнение тефлон с
 кольцами карбид кремния и керамика / Двигатель класс энергоэффективности IE2
 Напряжение 380В, частота тока 50Гц, тип асинхронный Класс изоляции — F. Степень
 защиты — IP55. 2800 об/мин / присоединение фланец**

артикул	модель	материал	производитель ность	напор	мощность электродвигате ля	присоединение	цена, евро
S141-1002-F	ADH 080	PP	6	7	0,37	DN40 x DN25	1076
S141-1004-F	ADH 100	PP	9	10	0,55	DN40 x DN25	1113
S141-1006-F	ADH 110 / /	PP	20	15	1,1	DN50 x DN40	1492
S141-1008-F	ADH 120 / /	PP	25	16	1,5	DN50 x DN40	1648
S141-1010-F	ADH 130	PP	30	20	2,2	DN50 x DN40	1705
S141-1012-F	ADH 140 / /	PP	40	21	3	DN50 x DN40	1914
S141-1014-F	ADH 150	PP	42	24	4	DN65 x DN50	2574
S141-1016-F	ADH 155 / /	PP	45	28	5,5	DN65 x DN50	2834
S141-1018-F	ADH 160	PP	55	32	7,5	DN65 x DN50	2952

S141-1020-F	ADH 180	PP	75	38	11	DN65 x DN50	3289
S141-1052-F	ADH 080	PVDF	6	7	0,37	DN40 x DN25	1870

**Горизонтальные химические насосы серии ADH / Механическое уплотнение тефлон с кольцами карбид кремния и керамика / Двигатель класс энергоэффективности IE2
Напряжение 380В, частота тока 50Гц, тип асинхронный Класс изоляции — F. Степень защиты — IP55. 2800 об/мин / присоединение фланец**

артикул	модель	материал	производительность	напор	мощность электродвигателя	присоединение	цена, евро
S141-1054-F	ADH 100	PVDF	9	10	0,55	DN40 x DN25	1870
S141-1056-F	ADH 110	PVDF	20	15	1,1	DN50 x DN40	2638
S141-1058-F	ADH 120	PVDF	25	16	1,5	DN50 x DN40	2913
S141-1060-F	ADH 130	PVDF	30	20	2,2	DN50 x DN40	2966
S141-1062-F	ADH 140	PVDF	40	21	3	DN50 x DN40	3117
S141-1064-F	ADH 150	PVDF	42	24	4	DN65 x DN50	5925
S141-1066-F	ADH 155	PVDF	45	28	5,5	DN65 x DN50	6461
S141-1068-F	ADH 160	PVDF	55	32	7,5	DN65 x DN50	6532
S141-1070-F	ADH 180	PVDF	75	38	11	DN65 x DN50	6868

**Вертикальные химические насосы серии ADV / Двигатель класс энергоэффективности IE2
Напряжение 380В, частота тока 50Гц, тип асинхронный Класс изоляции — F. Степень защиты — IP55. 2800 об/мин / присоединение резьба BSP**

артикул	модель	материал	производительность	напор	мощность электродвигателя	длина погружной части	цена, евро
S161-1001	ADV 80	PP	6	7,5	0,37	250	2000
S161-1002						500	2033
S161-1003						800	2055
S161-1004	ADV 90	PP	9	10,5	0,55	250	2000
S161-1005						500	2033
S161-1006						800	2055
S161-1007	ADV 95	PP	16	14	0,75	500	2790
S161-1008						800	2845
S161-1009						1000	2864
S161-1010						1250	2895
S161-1011	ADV 110	PP	20	15	1,1	500	2851
S161-1012						800	2904
S161-1013						1000	2926
S161-1014						1250	2957
S161-1015	ADV 120	PP	25	16	1,5	500	2917
S161-1016						800	2968
S161-1017						1000	2992
S161-1018						1250	3034

S161-1019	ADV 130	PP	30	20	2,2	500	2992
S161-1020						800	3045
S161-1021						1000	3067
S161-1022						1250	3109
S161-1023	ADV 140	PP	40	21	3	500	3192
S161-1024						800	3245
S161-1025						1000	3278
S161-1026						1250	3300
S161-1027	ADV 150	PP	45	25	4	500	3595
S161-1028						1000	3731
S161-1029						1000	3786
S161-1030						1250	3850
S161-1031	ADV 155	PP	45	28	5,5	500	4462
S161-1032						800	4506
S161-1033						1000	4547
S161-1034						1250	4611
S161-1035	ADV 160	PP	55	32	7,5	500	4552
S161-1036						800	4596
S161-1037						1000	4638
S161-1038						1250	4704
S161-1039	ADV 180	PP	75	38	11	500	4906
S161-1040						800	4950
S161-1041						1000	4992
S161-1042						1250	5056
S161-1101	ADV 80	PVDF	6	7,5	0,37	250	3584
S161-1102						500	3747
S161-1103						800	3863
S161-1104	ADV 90	PVDF	9	10,5	0,55	250	3584
S161-1105						500	3747
S161-1106						800	3863
S161-1107	ADV 95	PVDF	16	14	0,75	500	5053
S161-1108						800	5155
S161-1109						1000	5390
S161-1110						1250	5700
S161-1111	ADV 110	PVDF	20	15	1,1	500	5152
S161-1112						800	5216
S161-1113						1000	5452
S161-1114						1250	5762
S161-1115	ADV 120	PVDF	25	16	1,5	500	5251
S161-1116						800	5388
S161-1117						1000	5537
S161-1118						1250	5914
S161-1119	ADV 130	PVDF	30	20	2,2	500	5326
S161-1120						800	5465

S161-1121						1000	5614
S161-1122						1250	5988
S161-1123	ADV 140	PVDF	40	21	3	500	5601
S161-1124						800	5762
S161-1125						1000	6008
S161-1126						1250	6351
S161-1127	ADV 150	PVDF	45	25	4	500	8668
S161-1128						1000	8914
S161-1129						1000	9108
S161-1130						1250	9438
S161-1131	ADV 155	PVDF	45	28	5,5	500	9944
S161-1132						800	10105
S161-1133						1000	10360
S161-1134						1250	10681
S161-1135	ADV 160	PVDF	55	32	7,5	500	10036
S161-1136						800	10197
S161-1137						1000	10452
S161-1138						1250	10776
S161-1139	ADV 180	PVDF	75	38	11	500	10388
S161-1140						800	10549
S161-1141						1000	10804
S161-1142						1250	11125

**Вертикальные химические насосы серии ADV / Двигатель класс энергоэффективности IE2
Напряжение 380В, частота тока 50Гц, тип асинхронный Класс изоляции — F. Степень
защиты — IP55. 2800 об/мин / присоединение фланец.**

артикул	модель	материал	производитель ность	напор	мощность электродвигате ля	длина погружной части	цена, евро
S161-1007-F	ADV 95	PP				500	2882
S161-1008-F						800	2935
S161-1009-F						1000	2957
S161-1010-F						1250	2990
S161-1011-F	ADV 110	PP				500	2944
S161-1012-F						800	2996
S161-1013-F						1000	3018
S161-1014-F						1250	3049
S161-1015-F	ADV 120	PP				500	3007
S161-1016-F						800	3062
S161-1017-F						1000	3082
S161-1018-F						1250	3124
S161-1019-F	ADV 130	PP				500	3084
S161-1020-F						800	3137

S161-1021-F					1000	3159
S161-1022-F					1250	3201
S161-1023-F	ADV 140	PP			500	3315
S161-1024-F					800	3368
S161-1025-F					1000	3401
S161-1026-F					1250	3421
S161-1027-F	ADV 150	PP			500	3747
S161-1028-F					800	3885
S161-1029-F					1000	3938
S161-1030-F					1250	4002
S161-1031-F	ADV 155	PP			500	4613
S161-1032-F					800	4657
S161-1033-F					1000	4699
S161-1034-F					1250	4765
S161-1035-F	ADV 160	PP			500	4706
S161-1036-F					800	4750
S161-1037-F					1000	4792
S161-1038-F					1250	4855
S161-1039-F	ADV 180	PP			500	5058
S161-1040-F					800	5102
S161-1041-F					1000	5144
S161-1042-F					1250	5207
S161-1107-F	ADV 95	PVDF			500	5397
S161-1108-F					800	5460
S161-1109-F					1000	5696
S161-1110-F					1250	6008
S161-1111-F	ADV 110	PVDF			500	5458
S161-1112-F					800	5522
S161-1113-F					1000	5757
S161-1114-F					1250	6068
S161-1115-F	ADV 120	PVDF			500	5557
S161-1116-F					800	5694
S161-1117-F					1000	5843
S161-1118-F					1250	6219
S161-1119-F	ADV 130	PVDF			500	5632
S161-1120-F					800	5771
S161-1121-F					1000	5920
S161-1122-F					1250	6294
S161-1123-F	ADV 140	PVDF			500	5997
S161-1124-F					800	6160
S161-1125-F					1000	6406
S161-1126-F					1250	6747
S161-1127-F	ADV 150	PVDF			500	9128
S161-1128-F					1000	9372

S161-1129-F						1000	9566
S161-1130-F						1250	9898
S161-1131-F	ADV 155	PVDF				500	10404
S161-1132-F						800	10564
S161-1133-F						1000	10820
S161-1134-F						1250	11143

Вертикальные химические насосы серии ADV / Двигатель класс энергоэффективности IE2
Напряжение 380В, частота тока 50Гц, тип асинхронный Класс изоляции — F. Степень защиты — IP55. 2800 об/мин / присоединение фланец.

артикул	модель	материал	производительность	напор	мощность электродвигателя	длина погружной части	цена, евро
S161-1135-F	ADV 160	PVDF				500	10494
S161-1136-F						800	10655
S161-1137-F						1000	10910
S161-1138-F						1250	11233
S161-1139-F	ADV 180	PVDF				500	10846
S161-1140-F						800	11007
S161-1141-F						1000	11264
S161-1142-F						1250	11583

Вертикальные химические насосы серии ADV / Двигатель класс энергоэффективности IE2
Напряжение 380В, частота тока 50Гц, тип асинхронный Класс изоляции — F. Степень защиты — IP55. 2800 об/мин / присоединение резьба./ глубина погружения 1500-2000 мм

артикул	модель	материал	производительность	напор	мощность электродвигателя	длина погружной части	цена, евро
S161-3013	ADV 110	PP				1500	3586
S161-3014						2000	4173
S161-3017	ADV 120	PP				1500	3665
S161-3018						2000	4860
S161-3021	ADV 130	PP				1500	3740
S161-3022						2000	5128
S161-3025	ADV 140	PP				1500	3885
S161-3026						2000	5350
S161-3029	ADV 150	PP				1500	4517
S161-3030						2000	5584
S161-3033	ADV 155	PP				1500	4690
S161-3034						2000	5757
S161-3037	ADV 160	PP				1500	4776

S161-3038						2000	5843
S161-3113	ADV 110	PVDF				1000	по запросу
S161-3114						1250	по запросу
S161-3117	ADV 120	PVDF				1000	по запросу
S161-3118						1250	по запросу
S161-3121	ADV 130	PVDF				1000	по запросу
S161-3122						1250	по запросу
S161-3125	ADV 140	PVDF				1000	по запросу
S161-3126						1250	по запросу
S161-3129	ADV 150	PVDF				1000	по запросу
S161-3130						1250	по запросу
S161-3133	ADV 155	PVDF				1000	по запросу
S161-3134						1250	по запросу
S161-3137	ADV 160	PVDF				1000	по запросу
S161-3138						1250	по запросу

**Вертикальные химические насосы серии ADV / Двигатель класс энергоэффективности IE2
Напряжение 380В, частота тока 50Гц, тип асинхронный Класс изоляции — F. Степень
защиты — IP55. 2800 об/мин / присоединение фланец./ глубина погружения 1500-2000 мм**

артикул	модель	материал	производитель ность	напор	мощность электродвигате ля	длина погружной части	цена, евро
S161-3013-F	ADV 110	PP				1500	3696
S161-3014-F						2000	4283
S161-3017-F	ADV 120	PP				1500	3775
S161-3018-F						2000	4970
S161-3021-F	ADV 130	PP				1500	3850
S161-3022-F						2000	5238
S161-3025-F	ADV 140	PP				1500	3995
S161-3026-F						2000	5460
S161-3029-F	ADV 150	PP				1500	4631
S161-3030-F						2000	5694
S161-3033-F	ADV 155	PP				1500	4800
S161-3034-F						2000	5867
S161-3037-F	ADV 160	PP				1500	4886
S161-3038-F						2000	5962
S161-3113-F	ADV 110	PVDF				1500	по запросу
S161-3114-F						2000	по запросу
S161-3117-F	ADV 120	PVDF				1500	по запросу
S161-3118-F						2000	по запросу
S161-3121-F	ADV 130	PVDF				1500	по запросу
S161-3122-F						2000	по запросу
S161-3125-F	ADV 140	PVDF				1500	по запросу

S161-3126-F						2000	по запросу
S161-3129-F	ADV 150	PVDF				1500	по запросу
S161-3130-F						2000	по запросу
S161-3133-F	ADV 155	PVDF				1500	по запросу
S161-3134-F						2000	по запросу
S161-3137-F	ADV 160	PVDF				1500	по запросу
S161-3138-F						2000	по запросу

ADPD Pulstation

артикул	модель	корпус				мембраны	цена, евро
301-2001	ADPD 100	PP				PTFE+HYTREL	209
301-2002	ADPD 100	PVDF				PTFE+HYTREL	286
301-2003	ADPD 100	PPS-V				PTFE+HYTREL	242
301-2012	ADPD 100	AISI316				PTFE+HYTREL	616
301-2004	ADPD 200	PP				PTFE+HYTREL	297
301-0005	ADPD 200	PVDF				PTFE+HYTREL	572
301-5002	ADPD 200	AISI316				PTFE+HYTREL	924
301-0007	ADPD 200	PPS-V				PTFE+HYTREL	352
301-0002	ADPD 300	PP				PTFE+HYTREL	539
301-0008	ADPD300	PPS-V				PTFE+HYTREL	682
301-0006	R ADPD 300	PVDF				PTFE+HYTREL	1089
301-5001	ADPD 300	AISI316				PTFE+HYTREL	1078
301-0003	ADPD 400	PP				PTFE+HYTREL	1980
301-2007	ADPD 400	AISI316				PTFE+HYTREL	4180
301-2006	ADPD 400	ALU				PTFE+HYTREL	1870
301-2005	ADPD 400	PVDF				PTFE+HYTREL	7040
301-2008	ADPD 500	PP				PTFE+HYTREL	2090
301-2009	ADPD 500	PVDF				PTFE+HYTREL	7040
301-2011	ADPD 500	AISI316				PTFE+HYTREL	4895
301-2010	ADPD 500	ALU				PTFE+HYTREL	1980

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16i
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: www.alphadynamic.nt-rt.ru || ack@nt-rt.ru

Архангельск (8182)63-90-72 Вологда (8172)26-41-59 Калуга (4842)92-23-67 Москва (495)268-04-70 Оренбург (3532)37-68-04 Севастополь (8692)22-31-93 Тула (4872)74-02-29
 Астана (7172)727-132 Воронеж (473)204-51-73 Кемерово (3842)65-04-62 Мурманск (8152)59-64-93 Пенза (8412)22-31-16i Симферополь (3652)67-13-56 Тюмень (3452)66-21-18
 Астрахань (8512)99-46-04 Екатеринбург (343)384-55-89 Киров (8332)68-02-04 Набережные Челны (8552)20-53-41 Пермь (342)205-81-47 Смоленск (4812)29-41-54 Ульяновск (8422)24-23-59
 Барнаул (3852)73-04-60 Иваново (4932)77-34-06 Краснодар (861)203-40-90 Нижний Новгород (831)429-08-12 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Сочи (862)225-72-31 Уфа (347)229-48-12
 Белгород (4722)40-23-64 Ижевск (3412)26-03-58 Красноярск (391)204-63-61 Новокузнецк (3843)20-46-81 Рязань (4912)46-61-64 Ставрополь (8652)20-65-13 Хабаровск (4212)92-98-04
 Брянск (4832)59-03-52 Иркутск (395)279-98-46 Курск (4712)77-13-04 Новосибирск (383)227-86-73 Самара (846)206-03-16 Сургут (3462)77-98-35 Челябинск (351)202-03-61
 Владивосток (423)249-28-31 Казань (843)206-01-48 Липецк (4742)52-20-81 Омск (3812)21-46-40 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Тверь (4822)63-31-35 Череповец (8202)49-02-64
 Волгоград (844)278-03-48 Калининград (4012)72-03-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Орел (4862)44-53-42 Саратов (845)249-38-78 Томск (3822)98-41-53 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: www.alphadynamic.nt-rt.ru || ack@nt-rt.ru

Шнековые насосы

НАСОС БЕЗ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ (ТОЛЬКО РАБОЧАЯ ЧАСТЬ) МАТЕРИАЛ КОРПУСА SS 316 СТАТОР NBR

арт.	МОДЕЛЬ	электродвигатель	передаточное число	рабочие обороты	дифференциальное давление	мобильная тележка 304	присоединение DIN 11851	цена , евро
S994-0101	ATLAS S15-1B	нет	нет		6 BAR	нет	DN32	1260
S994-0102	ATLAS S21-1B	нет	нет		6 BAR	нет	DN40	1372
S994-0103	ATLAS S31-1B	нет	нет		6 BAR	нет	DN50	2212
S994-0104	ATLAS S38-1B	нет	нет		6 BAR	нет	DN65	2940
S994-0105	ATLAS S45-1B	нет	нет		6 BAR	нет	DN80	3332
S994-0106	ATLAS S53-1B	нет	нет		6 BAR	нет	DN100	4340
S994-0107	ATLAS S63-1B	нет	нет		6 BAR	нет	DN100	5572
S994-0109	ATLAS S32	нет	нет		12 BAR	нет	DN50	2660
S994-0110	ATLAS S42	нет	нет		12 BAR	нет	DN65	3780
S994-0111	ATLAS S52	нет	нет		12 BAR	нет	DN100	5180

НАСОС БЕЗ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ (ТОЛЬКО РАБОЧАЯ ЧАСТЬ) МАТЕРИАЛ КОРПУСА GGG25 (чугун) СТАТОР NBR

арт.	МОДЕЛЬ	электродвигатель	передаточное число	рабочие обороты	дифференциальное давление	мобильная тележка 304	присоединение фланец	цена , евро
S994-0501	ATLAS C15-1	нет	нет		6 BAR	нет	DN25	728
S994-0502	ATLAS C21-1B	нет	нет		6 BAR	нет	DN32	812
S994-0503	ATLAS C31-1B	нет	нет		6 BAR	нет	DN50	1092
S994-0504	ATLAS C38-1B	нет	нет		6 BAR	нет	DN65	1540
S994-0505	ATLAS C45-1B	нет	нет		6 BAR	нет	DN65	1820
S994-0506	ATLAS C53-1B	нет	нет		6 BAR	нет	DN80	2380
S994-0507	ATLAS C63-1B	нет	нет		6 BAR	нет	DN100	3612
S994-0508	ATLAS C76-1B	нет	нет		6 BAR	нет	DN125	4732
S994-0509	ATLAS C32	нет	нет		12 BAR	нет	DN50	1456
S994-0510	ATLAS C42	нет	нет		12 BAR	нет	DN65	2212
S994-0511	ATLAS C52	нет	нет		12 BAR	нет	DN80	3220
S994-0512	ATLAS C62	нет	нет		12 BAR	нет	DN100	4732

**НАСОС БЕЗ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ (ТОЛЬКО РАБОЧАЯ ЧАСТЬ) С ЗАГРУЗОЧНОЙ ВОРОНКОЙ МАТЕРИАЛ КОРПУСА SS 316
СТАТОР NBR**

арт.	МОДЕЛЬ	электродвигатель	передаточное число	рабочие обороты	дифференциальное давление	мобильная тележка 304	присоединение DIN 11851	цена , евро
S994-0801	ATLAS W15-1B	нет	нет		6 BAR	нет	Hopper X DN32	1663
S994-0802	ATLAS W21-1B	нет	нет		6 BAR	нет	Hopper X DN40	1739
S994-0803	ATLAS W31-1B	нет	нет		6 BAR	нет	Hopper X DN50	2836
S994-0804	ATLAS W38-1B	нет	нет		6 BAR	нет	Hopper X DN65	3592
S994-0805	ATLAS W45-1B	нет	нет		6 BAR	нет	Hopper X DN80	3744
S994-0806	ATLAS W53-1B	нет	нет		6 BAR	нет	Hopper X DN100	5104
S994-0807	ATLAS W63-1B	нет	нет		6 BAR	нет	Hopper X DN100	6994
S994-0808	ATLAS W32	нет	нет		12 BAR	нет	Hopper X DN50	2988
S994-0809	ATLAS W42	нет	нет		12 BAR	нет	Hopper X DN65	4122
S994-0810	ATLAS W52	нет	нет		12 BAR	нет	Hopper X DN100	5482
S994-0811	ATLAS W62	нет	нет		12 BAR	нет	Hopper X DN100	7372

СТАНДАРТНАЯ ВЕРСИЯ НАСОСА

арт.	МОДЕЛЬ	электродвигатель	передаточное число	рабочие обороты	дифференциальное давление	мобильная тележка 304	присоединение DIN 11851	цена , евро
S994-1001	ATLAS S15-1/B01	1,1 кВт / 1400 Rpm / 80	1,29	1100	4.5 Bar	нет	DN 32	2209
S994-1002	ATLAS S15-1/B01	1,1 кВт / 1400 Rpm / 80	3,40	400	4.5 Bar	нет	DN 32	2209
S994-1003	ATLAS S15-1/B01	1,1 кВт / 1400 Rpm / 80	4,79	300	4.5 Bar	нет	DN 32	2209
S994-1004	ATLAS S15-1/B01	1,1 кВт / 1400 Rpm / 90	1,26	1100	4.5 Bar	нет	DN 32	2271
S994-1005	ATLAS S15-1/B01	1,1 кВт / 1400 Rpm / 90	4,71	300	4.5 Bar	нет	DN 32	2271
S994-1006	ATLAS S15-1/B01	1,1 кВт / 1400 Rpm / 90	3,22	450	4.5 Bar	нет	DN 32	2271
S994-1007	ATLAS S15-1/B01	1,1 кВт / 1400 Rpm / 90	1,90	750	4.5 Bar	нет	DN 32	2458
S994-1008	ATLAS S15-1/B01	1,1 кВт / 900 Rpm / 90	1,26	700	4.5 Bar	нет	DN 32	2346
S994-1009	ATLAS S15-1/B01	1,1 кВт / 900 Rpm / 90	4,71	200	4.5 Bar	нет	DN 32	2346
S994-1010	ATLAS S15-1/B01	1,1 кВт / 900 Rpm / 90	3,22	280	4.5 Bar	нет	DN 32	2346
S994-1011	ATLAS S15-1/B01	1,1 кВт / 900 Rpm / 90	1,90	480	4.5 Bar	нет	DN 32	2531
S994-1015	ATLAS S15-1/B01	1,5 кВт / 1400 Rpm / 90	1,26	1100	4.5 Bar	нет	DN 32	2279
S994-1016	ATLAS S15-1/B01	1,5 кВт / 1400 Rpm / 90	4,71	300	4.5 Bar	нет	DN 32	2279
S994-1017	ATLAS S15-1/B01	1,5 кВт / 1400 Rpm / 90	3,22	450	4.5 Bar	нет	DN 32	2279
S994-1018	ATLAS S15-1/B01	1,5 кВт / 1400 Rpm / 90	1,90	750	4.5 Bar	нет	DN 32	2428
S994-1019	ATLAS S15-1/B01	1,5 кВт / 2800 Rpm / 90	4,71	590	4.5 Bar	нет	DN 32	2265
S994-1020	ATLAS S15-1/B01	1,5 кВт / 2800 Rpm / 90	3,22	870	4.5 Bar	нет	DN 32	2265
S994-1021	ATLAS S15-1/B01	1,5 кВт / 2800 Rpm / 90	1,90	1450	4.5 Bar	нет	DN 32	2450
S994-1025	ATLAS S21-1/B01	1,1 кВт / 1400 Rpm / 80	3,40	400	6 Bar	нет	DN 40	2360
S994-1026	ATLAS S21-1/B01	1,1 кВт / 1400 Rpm / 80	4,79	290	6 Bar	нет	DN 40	2360
S994-1027	ATLAS S21-1/B01	1,1 кВт / 1400 Rpm / 90	4,71	300	6 Bar	нет	DN 40	2422
S994-1028	ATLAS S21-1/B01	1,1 кВт / 1400 Rpm / 90	3,22	450	6 Bar	нет	DN 40	2422
S994-1029	ATLAS S21-1/B01	1,1 кВт / 1400 Rpm / 90	1,90	750	6 Bar	нет	DN 40	2607
S994-1032	ATLAS S21-1/B01	1,1 кВт / 900 Rpm / 90	1,26	700	6 Bar	нет	DN 40	2495
S994-1033	ATLAS S21-1/B01	1,1 кВт / 900 Rpm / 90	4,71	190	6 Bar	нет	DN 40	2495
S994-1034	ATLAS S21-1/B01	1,1 кВт / 900 Rpm / 90	3,22	280	6 Bar	нет	DN 40	2495
S994-1035	ATLAS S21-1/B01	1,1 кВт / 900 Rpm / 90	1,90	470	6 Bar	нет	DN 40	2682

СТАНДАРТНАЯ ВЕРСИЯ НАСОСА

арт.	МОДЕЛЬ	электродвигатель	передаточное число	рабочие обороты	дифференциальное давление	мобильная тележка 304	присоединение DIN 11851	цена , евро
S994-1037	ATLAS S21-1/B01	1,5 кВт / 1400 Rpm / 90	3,22	450	6 Bar	нет	DN 40	2428
S994-1038	ATLAS S21-1/B01	1,5 кВт / 1400 Rpm / 90	1,90	750	6 Bar	нет	DN 40	2428
S994-1039	ATLAS S21-1/B01	1,5 кВт / 1400 Rpm / 90	1,26	1100	6 Bar	нет	DN 40	2428
S994-1040	ATLAS S21-1/B01	1,5 кВт / 2800 Rpm / 90	4,71	590	6 Bar	нет	DN 40	2428
S994-1041	ATLAS S21-1/B01	1,5 кВт / 2800 Rpm / 90	3,22	870	6 Bar	нет	DN 40	2428
S994-1042	ATLAS S21-1/B01	1,5 кВт / 2800 Rpm / 90	1,90	1450	6 Bar	нет	DN 40	2428
S994-1043	ATLAS S21-1/B01	2,2 кВт / 2800 Rpm / 90	1,90	1450	6 Bar	нет	DN 40	2730
S994-1044	ATLAS S21-1/B01	2,2 кВт / 2800 Rpm / 90	4,71	590	6 Bar	нет	DN 40	2542
S994-1045	ATLAS S21-1/B01	2,2 кВт / 2800 Rpm / 90	3,22	870	6 Bar	нет	DN 40	2542
S994-1047	ATLAS S31-1/B01	1,5 кВт / 1400 Rpm / 90	3,70	380	6 Bar	нет	DN 50	3592
S994-1048	ATLAS S31-1/B01	1,5 кВт / 1400 Rpm / 90	5,02	280	6 Bar	нет	DN 50	3592
S994-1049	ATLAS S31-1/B01	2,2 кВт / 1400 Rpm / 100	2,70	520	6 Bar	нет	DN 50	3844
S994-1050	ATLAS S31-1/B01	2,2 кВт / 1400 Rpm / 100	3,70	380	6 Bar	нет	DN 50	3844
S994-1051	ATLAS S31-1/B01	2,2 кВт / 1400 Rpm / 100	5,02	280	6 Bar	нет	DN 50	3844
S994-1052	ATLAS S31-1/B01	2,2 кВт / 900 Rpm / 112	2,70	330	6 Bar	нет	DN 50	3987
S994-1053	ATLAS S31-1/B01	2,2 кВт / 900 Rpm / 112	3,70	240	6 Bar	нет	DN 50	3987
S994-1054	ATLAS S31-1/B01	2,2 кВт / 900 Rpm / 112	5,02	180	6 Bar	нет	DN 50	3987
S994-1055	ATLAS S31-1/B01	3,0 кВт / 2800 Rpm / 100	2,70	1050	6 Bar	нет	DN 50	3853
S994-1056	ATLAS S31-1/B01	3,0 кВт / 2800 Rpm / 100	3,70	750	6 Bar	нет	DN 50	3853
S994-1057	ATLAS S31-1/B01	3,0 кВт / 2800 Rpm / 100	5,02	560	6 Bar	нет	DN 50	3853
S994-1060	ATLAS S38-1/B01	2,2 кВт / 900 Rpm / 112	6,93	130	6 Bar	нет	DN 65	4906
S994-1061	ATLAS S38-1/B01	2,2 кВт / 900 Rpm / 112	7,78	120	6 Bar	нет	DN 65	4906
S994-1062	ATLAS S38-1/B01	2,2 кВт / 900 Rpm / 112	9,14	100	6 Bar	нет	DN 65	4906
S994-1063	ATLAS S38-1/B01	2,2 кВт / 1400 Rpm / 100	6,93	200	6 Bar	нет	DN 65	4766
S994-1064	ATLAS S38-1/B01	2,2 кВт / 1400 Rpm / 100	7,78	180	6 Bar	нет	DN 65	4766
S994-1065	ATLAS S38-1/B01	2,2 кВт / 1400 Rpm / 100	9,14	150	6 Bar	нет	DN 65	4766

СТАНДАРТНАЯ ВЕРСИЯ НАСОСА

арт.	МОДЕЛЬ	электродвигатель	передаточное число	рабочие обороты	дифференциальное давление	мобильная тележка 304	присоединение DIN 11851	цена , евро
S994-1067	ATLAS S38-1/B01	3,0 кВт / 1400 Rpm / 100	7,78	180	6 Bar	нет	DN 65	4794
S994-1068	ATLAS S38-1/B01	3,0 кВт / 1400 Rpm / 100	9,14	150	6 Bar	нет	DN 65	4794
S994-1069	ATLAS S38-1/B01	3,0 кВт / 2800 Rpm / 100	6,93	400	6 Bar	нет	DN 65	4771
S994-1070	ATLAS S38-1/B01	3,0 кВт / 2800 Rpm / 100	7,78	360	6 Bar	нет	DN 65	4771
S994-1071	ATLAS S38-1/B01	3,0 кВт / 2800 Rpm / 100	9,14	300	6 Bar	нет	DN 65	4771
S994-1072	ATLAS S38-1/B01	4,0 кВт / 1400 Rpm / 112	6,93	200	6 Bar	нет	DN 65	4906
S994-1073	ATLAS S38-1/B01	4,0 кВт / 1400 Rpm / 112	7,78	180	6 Bar	нет	DN 65	4906
S994-1074	ATLAS S38-1/B01	4,0 кВт / 1400 Rpm / 112	9,14	150	6 Bar	нет	DN 65	4906
S994-1075	ATLAS S38-1/B01	4,0 кВт / 2800 Rpm / 112	6,93	400	6 Bar	нет	DN 65	4886
S994-1076	ATLAS S38-1/B01	4,0 кВт / 2800 Rpm / 112	7,78	360	6 Bar	нет	DN 65	4886
S994-1077	ATLAS S38-1/B01	4,0 кВт / 2800 Rpm / 112	9,14	300	6 Bar	нет	DN 65	4886
S994-1078	ATLAS S38-1/B01	5,5 кВт / 2800 Rpm / 132	3,75	750	6 Bar	нет	DN 65	5337
S994-1079	ATLAS S38-1/B01	5,5 кВт / 2800 Rpm / 132	5,11	550	6 Bar	нет	DN 65	5337
S994-1080	ATLAS S38-1/B01	5,5 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	370	6 Bar	нет	DN 65	5337
S994-1081	ATLAS S38-1/B01	5,5 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	300	6 Bar	нет	DN 65	5337
S994-1082	ATLAS S38-1/B01	5,5 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	6 Bar	нет	DN 65	5337
S994-1083	ATLAS S38-1/B01	7,0 кВт / 2800 Rpm / 132	3,75	750	6 Bar	нет	DN 65	5418

СТАНДАРТНАЯ ВЕРСИЯ НАСОСА

арт.	МОДЕЛЬ	электродвигатель	передаточное число	рабочие обороты	дифференциальное давление	мобильная тележка 304	присоединение DIN 11851	цена , евро
S994-1111	ATLAS S45-1/B01	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	370	6 Bar	нет	DN 80	5718
S994-1112	ATLAS S45-1/B01	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	300	6 Bar	нет	DN 80	5718
S994-1113	ATLAS S45-1/B01	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	6 Bar	нет	DN 80	5718
S994-1115	ATLAS S53-1/B01	3.0 кВт / 1400 Rpm / 100	7,78	180	6 Bar	нет	DN 100	6191
S994-1116	ATLAS S53-1/B01	3.0 кВт / 1400 Rpm / 100	9,14	150	6 Bar	нет	DN 100	6191
S994-1117	ATLAS S53-1/B01	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	6,93	200	6 Bar	нет	DN 100	6303
S994-1118	ATLAS S53-1/B01	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	7,78	180	6 Bar	нет	DN 100	6303
S994-1119	ATLAS S53-1/B01	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	9,14	150	6 Bar	нет	DN 100	6303
S994-1120	ATLAS S53-1/B01	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	180	6 Bar	нет	DN 100	6516
S994-1121	ATLAS S53-1/B01	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	9,14	150	6 Bar	нет	DN 100	6516
S994-1122	ATLAS S53-1/B01	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	10,18	140	6 Bar	нет	DN 100	6516
S994-1123	ATLAS S53-1/B01	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	5,11	270	6 Bar	нет	DN 100	6516
S994-1124	ATLAS S53-1/B01	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	370	6 Bar	нет	DN 100	6496
S994-1125	ATLAS S53-1/B01	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	300	6 Bar	нет	DN 100	6496
S994-1126	ATLAS S53-1/B01	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	6 Bar	нет	DN 100	6496
S994-1127	ATLAS S53-1/B01	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	5,11	270	6 Bar	нет	DN 100	6630
S994-1128	ATLAS S53-1/B01	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	180	6 Bar	нет	DN 100	6630
S994-1129	ATLAS S53-1/B01	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	9,14	150	6 Bar	нет	DN 100	6630
S994-1130	ATLAS S53-1/B01	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	10,18	140	6 Bar	нет	DN 100	6630
S994-1131	ATLAS S53-1/B01	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	5,11	550	6 Bar	нет	DN 100	6577
S994-1133	ATLAS S53-1/B01	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	300	6 Bar	нет	DN 100	6577
S994-1134	ATLAS S53-1/B01	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	6 Bar	нет	DN 100	6577
S994-1135	ATLAS S53-1/B01	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	5,11	550	6 Bar	нет	DN 100	6754
S994-1136	ATLAS S53-1/B01	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	375	6 Bar	нет	DN 100	6754
S994-1137	ATLAS S53-1/B01	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	300	6 Bar	нет	DN 100	6754
S994-1138	ATLAS S53-1/B01	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	6 Bar	нет	DN 100	6754
S994-1139	ATLAS S63-1/B01	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	7,78	180	6 Bar	нет	DN 100	7960
S994-1140	ATLAS S63-1/B01	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	9,14	150	6 Bar	нет	DN 100	7960
S994-1141	ATLAS S63-1/B01	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	190	6 Bar	нет	DN 100	8173
S994-1142	ATLAS S63-1/B01	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	9,14	150	6 Bar	нет	DN 100	8173
S994-1143	ATLAS S63-1/B01	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	10,18	140	6 Bar	нет	DN 100	8173
S994-1144	ATLAS S63-1/B01	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	190	6 Bar	нет	DN 100	8285
S994-1145	ATLAS S63-1/B01	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	9,14	150	6 Bar	нет	DN 100	8285
S994-1146	ATLAS S63-1/B01	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	10,18	140	6 Bar	нет	DN 100	8285
S994-1147	ATLAS S63-1/B01	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	5,11	275	6 Bar	нет	DN 100	8285
S994-1148	ATLAS S63-1/B01	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	375	6 Bar	нет	DN 100	8235
S994-1149	ATLAS S63-1/B01	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	300	6 Bar	нет	DN 100	8235
S994-1150	ATLAS S63-1/B01	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	6 Bar	нет	DN 100	8235
S994-1151	ATLAS S63-1/B01	9.0 кВт / 1400 Rpm / 132	5,11	275	6 Bar	нет	DN 100	8658
S994-1152	ATLAS S63-1/B01	9.0 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	190	6 Bar	нет	DN 100	8658
S994-1153	ATLAS S63-1/B01	9.0 кВт / 1400 Rpm / 132	9,14	150	6 Bar	нет	DN 100	8658
S994-1154	ATLAS S63-1/B01	9.0 кВт / 1400 Rpm / 132	10,18	140	6 Bar	нет	DN 100	8658
S994-1155	ATLAS S63-1/B01	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	5,11	550	6 Bar	нет	DN 100	8646
S994-1156	ATLAS S63-1/B01	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	375	6 Bar	нет	DN 100	8646
S994-1157	ATLAS S63-1/B01	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	300	6 Bar	нет	DN 100	8646

S994-1158	ATLAS S63-1/B01	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	6 Bar	нет	DN 100	8646
S994-1159	ATLAS S63-1/B01	11 кВт / 1400 Rpm / 132	5,11	275	6 Bar	нет	DN 100	8890
S994-1160	ATLAS S63-1/B01	11 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	190	6 Bar	нет	DN 100	8890
S994-1161	ATLAS S63-1/B01	11 кВт / 1400 Rpm / 132	9,14	150	6 Bar	нет	DN 100	8890
S994-1162	ATLAS S63-1/B01	11 кВт / 1400 Rpm / 132	10,18	140	6 Bar	нет	DN 100	8890
S994-1163	ATLAS S63-1/B01	11 кВт / 2800 Rpm / 132	5,11	550	6 Bar	нет	DN 100	8856

СТАНДАРТНАЯ ВЕРСИЯ НАСОСА

арт.	МОДЕЛЬ	электродвигатель	передаточное число	рабочие обороты	дифференциальное давление	мобильная тележка 304	присоединение DIN 11851	цена , евро
S994-1165	ATLAS S63-1/B01	11 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	300	6 Bar	нет	DN 100	8856
S994-1166	ATLAS S63-1/B01	11 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	6 Bar	нет	DN 100	8856
S994-1167	ATLAS S32/B01	2,2 кВт / 1400 Rpm / 100	2,70	520	12 Bar	нет	DN 50	4326
S994-1168	ATLAS S32/B01	2,2 кВт / 1400 Rpm / 100	3,70	380	12 Bar	нет	DN 50	4326
S994-1169	ATLAS S32/B01	2,2 кВт / 1400 Rpm / 100	5,02	280	12 Bar	нет	DN 50	4326
S994-1170	ATLAS S32/B01	2,2 кВт / 900 Rpm / 112	2,70	335	12 Bar	нет	DN 50	4472
S994-1171	ATLAS S32/B01	2,2 кВт / 900 Rpm / 112	3,70	245	12 Bar	нет	DN 50	4472
S994-1172	ATLAS S32/B01	2,2 кВт / 900 Rpm / 112	5,02	180	12 Bar	нет	DN 50	4472
S994-1173	ATLAS S32/B01	3.0 кВт / 1400 Rpm / 100	2,70	520	12 Bar	нет	DN 50	4357
S994-1174	ATLAS S32/B01	3.0 кВт / 1400 Rpm / 100	3,70	380	12 Bar	нет	DN 50	4357
S994-1175	ATLAS S32/B01	3.0 кВт / 1400 Rpm / 100	5,02	280	12 Bar	нет	DN 50	4357
S994-1176	ATLAS S32/B01	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	2,70	520	12 Bar	нет	DN 50	4472
S994-1177	ATLAS S32/B01	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	3,70	380	12 Bar	нет	DN 50	4472
S994-1178	ATLAS S32/B01	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	5,02	280	12 Bar	нет	DN 50	4472
S994-1179	ATLAS S42/B01	2,2 кВт / 900 Rpm / 112	7,78	120	12 Bar	нет	DN 65	5821
S994-1180	ATLAS S42/B01	2,2 кВт / 900 Rpm / 112	9,14	100	12 Bar	нет	DN 65	5821
S994-1181	ATLAS S42/B01	3.0 кВт / 1400 Rpm / 100	6,93	200	12 Bar	нет	DN 65	5706
S994-1182	ATLAS S42/B01	3.0 кВт / 1400 Rpm / 100	7,78	180	12 Bar	нет	DN 65	5706
S994-1183	ATLAS S42/B01	3.0 кВт / 1400 Rpm / 100	9,14	150	12 Bar	нет	DN 65	5706
S994-1184	ATLAS S42/B01	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	6,93	200	12 Bar	нет	DN 65	5821
S994-1185	ATLAS S42/B01	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	7,78	180	12 Bar	нет	DN 65	5821
S994-1186	ATLAS S42/B01	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	9,14	150	12 Bar	нет	DN 65	5821
S994-1187	ATLAS S42/B01	4.0 кВт / 2800 Rpm / 112	6,93	400	12 Bar	нет	DN 65	5802
S994-1188	ATLAS S42/B01	4.0 кВт / 2800 Rpm / 112	7,78	360	12 Bar	нет	DN 65	5802
S994-1189	ATLAS S42/B01	4.0 кВт / 2800 Rpm / 112	9,14	300	12 Bar	нет	DN 65	5802
S994-1190	ATLAS S42/B01	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	185	12 Bar	нет	DN 65	6283
S994-1191	ATLAS S42/B01	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	9,14	150	12 Bar	нет	DN 65	6283
S994-1192	ATLAS S42/B01	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	10,18	140	12 Bar	нет	DN 65	6283
S994-1193	ATLAS S42/B01	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	370	12 Bar	нет	DN 65	6264
S994-1194	ATLAS S42/B01	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	300	12 Bar	нет	DN 65	6264

СТАНДАРТНАЯ ВЕРСИЯ НАСОСА

арт.	МОДЕЛЬ	электродвигатель	передаточное число	рабочие обороты	дифференциальное давление	мобильная тележка 304	присоединение DIN 11851	цена , евро
S994-1196	ATLAS S42/B01	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	185	12 Bar	нет	DN 65	6401
S994-1197	ATLAS S42/B01	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	9,14	150	12 Bar	нет	DN 65	6401
S994-1198	ATLAS S42/B01	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	10,18	140	12 Bar	нет	DN 65	6401

S994-1199	ATLAS S42/B01	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	375	12 Bar	нет	DN 65	6348
S994-1200	ATLAS S42/B01	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	300	12 Bar	нет	DN 65	6348
S994-1201	ATLAS S42/B01	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	12 Bar	нет	DN 65	6348
S994-1202	ATLAS S52/B01	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	7,78	180	12 Bar	нет	DN 100	7241
S994-1203	ATLAS S52/B01	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	9,14	150	12 Bar	нет	DN 100	7241
S994-1204	ATLAS S52/B01	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	190	12 Bar	нет	DN 100	7703
S994-1205	ATLAS S52/B01	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	9,14	150	12 Bar	нет	DN 100	7703
S994-1206	ATLAS S52/B01	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	10,18	140	12 Bar	нет	DN 100	7703
S994-1207	ATLAS S52/B01	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	5,11	275	12 Bar	нет	DN 100	7703
S994-1208	ATLAS S52/B01	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	370	12 Bar	нет	DN 100	7683
S994-1209	ATLAS S52/B01	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	300	12 Bar	нет	DN 100	7683
S994-1210	ATLAS S52/B01	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	12 Bar	нет	DN 100	7683
S994-1211	ATLAS S52/B01	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	5,11	275	12 Bar	нет	DN 100	7820
S994-1212	ATLAS S52/B01	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	190	12 Bar	нет	DN 100	7820
S994-1213	ATLAS S52/B01	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	9,14	150	12 Bar	нет	DN 100	7820
S994-1214	ATLAS S52/B01	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	10,18	140	12 Bar	нет	DN 100	7820
S994-1216	ATLAS S52/B01	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	300	12 Bar	нет	DN 100	7767
S994-1217	ATLAS S52/B01	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	12 Bar	нет	DN 100	7767
S994-1218	ATLAS S52/B01	9.0 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	190	12 Bar	нет	DN 100	7960
S994-1219	ATLAS S52/B01	9.0 кВт / 1400 Rpm / 132	9,14	150	12 Bar	нет	DN 100	7960
S994-1220	ATLAS S52/B01	9.0 кВт / 1400 Rpm / 132	10,18	140	12 Bar	нет	DN 100	7960
S994-1221	ATLAS S52/B01	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	375	12 Bar	нет	DN 100	7949
S994-1222	ATLAS S52/B01	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	300	12 Bar	нет	DN 100	7949
S994-1223	ATLAS S52/B01	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	12 Bar	нет	DN 100	7949
S994-1224	ATLAS S62/B01	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	7,78	180	12 Bar	нет	DN 100	9159
S994-1225	ATLAS S62/B01	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	9,14	150	12 Bar	нет	DN 100	9159
S994-1226	ATLAS S62/B01	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	190	12 Bar	нет	DN 100	9621

СТАНДАРТНАЯ ВЕРСИЯ НАСОСА

арт.	МОДЕЛЬ	электродвигатель	передаточное число	рабочие обороты	дифференциальное давление	мобильная тележка 304	присоединение DIN 11851	цена , евро
S994-1228	ATLAS S62/B01	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	10,18	140	12 Bar	нет	DN 100	9621
S994-1229	ATLAS S62/B01	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	185	12 Bar	нет	DN 100	9738
S994-1230	ATLAS S62/B01	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	9,14	150	12 Bar	нет	DN 100	9738
S994-1231	ATLAS S62/B01	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	10,18	140	12 Bar	нет	DN 100	9738
S994-1232	ATLAS S62/B01	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	5,11	275	12 Bar	нет	DN 100	9738
S994-1233	ATLAS S62/B01	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	370	12 Bar	нет	DN 100	9685
S994-1234	ATLAS S62/B01	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	300	12 Bar	нет	DN 100	9685
S994-1235	ATLAS S62/B01	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	12 Bar	нет	DN 100	9685
S994-1236	ATLAS S62/B01	9.0 кВт / 1400 Rpm / 132	5,11	275	12 Bar	нет	DN 100	9878
S994-1237	ATLAS S62/B01	9.0 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	180	12 Bar	нет	DN 100	9878
S994-1238	ATLAS S62/B01	9.0 кВт / 1400 Rpm / 132	9,14	150	12 Bar	нет	DN 100	9878
S994-1239	ATLAS S62/B01	9.0 кВт / 1400 Rpm / 132	10,18	140	12 Bar	нет	DN 100	9878
S994-1240	ATLAS S62/B01	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	370	12 Bar	нет	DN 100	9867
S994-1241	ATLAS S62/B01	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	300	12 Bar	нет	DN 100	9867
S994-1242	ATLAS S62/B01	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	12 Bar	нет	DN 100	9867
S994-1243	ATLAS S62/B01	11 кВт / 1400 Rpm / 132	5,11	275	12 Bar	нет	DN 100	10116
S994-1244	ATLAS S62/B01	11 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	190	12 Bar	нет	DN 100	10116
S994-1245	ATLAS S62/B01	11 кВт / 1400 Rpm / 132	9,14	150	12 Bar	нет	DN 100	10116

S994-1246	ATLAS S62/B01	11 кВт / 1400 Rpm / 132	10,18	140	12 Bar	нет	DN 100	10116
S994-1247	ATLAS S62/B01	11 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	375	12 Bar	нет	DN 100	10080
S994-1248	ATLAS S62/B01	11 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	300	12 Bar	нет	DN 100	10080
S994-1249	ATLAS S62/B01	11 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	12 Bar	нет	DN 100	10080

НАСОС С БЕСПРОВОДНЫМ ЧАСТОТНЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ

арт.	МОДЕЛЬ	электродвигатель	передаточное число	рабочие обороты	дифференциальное давление	мобильная тележка 304	присоединение DIN 11851	цена , евро
S994-1701	ATLAS S15-1/B05 WIFI	1,5 кВт / 1400 Rpm / 90	1,90	150-700	4.5 Bar	нет	DN 32	3741
S994-1702	ATLAS S15-1/B05 WIFI	1,5 кВт / 2800 Rpm / 90	4,71	110-590	4.5 Bar	нет	DN 32	3536
S994-1703	ATLAS S21-1/B05 WIFI	2,2 кВт / 2800 Rpm / 90	1,90	290-1500	6 Bar	нет	DN 40	3816
S994-1704	ATLAS S21-1/B05 WIFI	2,2 кВт / 2800 Rpm / 90	4,71	120-595	6 Bar	нет	DN 40	3816
S994-1705	ATLAS S21-1/B05 WIFI	2,2 кВт / 2800 Rpm / 90	3,22	170-870	6 Bar	нет	DN 40	3816
S994-1706	ATLAS S31-1/B05 WIFI	2,2 кВт / 1400 Rpm / 112	2,70	100-520	6 Bar	нет	DN 50	6054
S994-1707	ATLAS S31-1/B05 WIFI	2,2 кВт / 900 Rpm / 112	2,70	70 -350	6 Bar	нет	DN 50	6208
S994-1708	ATLAS S38-1/B05 WIFI	4.0 кВт / 2800 Rpm / 112	6,93	80-400	6 Bar	нет	DN 65	8305
S994-1709	ATLAS S38-1/B05 WIFI	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	3,75	150-750	6 Bar	нет	DN 65	8795
S994-1710	ATLAS S38-1/B05 WIFI	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	3,75	150-750	6 Bar	нет	DN 65	8884
S994-1711	ATLAS S45-1/B05 WIFI	4.0 кВт / 2800 Rpm / 112	6,93	80-400	6 Bar	нет	DN 80	8630
S994-1712	ATLAS S45-1/B05 WIFI	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	3,75	150-750	6 Bar	нет	DN 80	9120
S994-1713	ATLAS S45-1/B05 WIFI	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	3,75	150-750	6 Bar	нет	DN 80	9209
S994-1714	ATLAS S53-1/B05 WIFI	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	70-370	6 Bar	нет	DN 100	9789
S994-1715	ATLAS S53-1/B05 WIFI	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	5,11	110-550	6 Bar	нет	DN 100	9878
S994-1716	ATLAS S63-1/B05 WIFI	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	70-370	6 Bar	нет	DN 100	10069
S994-1717	ATLAS S32/B05 WIFI	2,2 кВт / 1400 Rpm / 100	2,70	100-520	12 Bar	нет	DN 50	6174
S994-1718	ATLAS S32/B05 WIFI	2,2 кВт / 900 Rpm / 112	2,70	70-370	12 Bar	нет	DN 50	6328
S994-1719	ATLAS S42/B05 WIFI	4.0 кВт / 2800 Rpm / 112	6,93	80-400	12 Bar	нет	DN 65	8588
S994-1720	ATLAS S42/B05 WIFI	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	70-370	12 Bar	нет	DN 65	9080
S994-1721	ATLAS S42/B05 WIFI	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	70-370	12 Bar	нет	DN 65	9167
S994-1722	ATLAS SS52/B05 WIFI	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	70-370	12 Bar	нет	DN 100	11110
S994-1723	ATLAS S52/B05 WIFI	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	60-300	12 Bar	нет	DN 100	11197
S994-1724	ATLAS S52/B05 WIFI	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	70-370	12 Bar	нет	DN 100	11390
S994-1725	ATLAS S62/B05 WIFI	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	70-370	12 Bar	нет	DN 100	10984

НАСОС НА ТЕЛЕЖКЕ (материал SS304) С ФУНКЦИЕЙ ВКЛ/ВЫКЛ

арт.	МОДЕЛЬ	электродвигатель	передаточное число	рабочие обороты	дифференциальное давление	мобильная тележка 304	присоединение DIN 11851	цена , евро
S994-2001	ATLAS S15-1/B01/TR	1,1 кВт / 1400 Rpm / 80	1,29	1100	4.5 Bar	YES	DN 32	2736
S994-2002	ATLAS S15-1/B01/TR	1,1 кВт / 1400 Rpm / 80	3,40	400	4.5 Bar	YES	DN 32	2736
S994-2003	ATLAS S15-1/B01/TR	1,1 кВт / 1400 Rpm / 80	4,79	300	4.5 Bar	YES	DN 32	2736
S994-2004	ATLAS S15-1/B01/TR	1,1 кВт / 1400 Rpm / 90	1,26	1100	4.5 Bar	YES	DN 32	2800
S994-2005	ATLAS S15-1/B01/TR	1,1 кВт / 1400 Rpm / 90	4,71	300	4.5 Bar	YES	DN 32	2800
S994-2006	ATLAS S15-1/B01/TR	1,1 кВт / 1400 Rpm / 90	3,22	450	4.5 Bar	YES	DN 32	2800
S994-2007	ATLAS S15-1/B01/TR	1,1 кВт / 1400 Rpm / 90	1,90	750	4.5 Bar	YES	DN 32	2993
S994-2008	ATLAS S15-1/B01/TR	1,1 кВт / 900 Rpm / 90	1,26	700	4.5 Bar	YES	DN 32	2878
S994-2009	ATLAS S15-1/B01/TR	1,1 кВт / 900 Rpm / 90	4,71	200	4.5 Bar	YES	DN 32	2878

S994-2010	ATLAS S15-1/B01/TR	1,1 кВт / 900 Rpm / 90	3,22	280	4.5 Bar	YES	DN 32	2878
S994-2011	ATLAS S15-1/B01/TR	1,1 кВт / 900 Rpm / 90	1,90	480	4.5 Bar	YES	DN 32	3069
S994-2015	ATLAS S15-1/B01/TR	1,5 кВт / 1400 Rpm / 90	1,26	1100	4.5 Bar	YES	DN 32	2808
S994-2016	ATLAS S15-1/B01/TR	1,5 кВт / 1400 Rpm / 90	4,71	300	4.5 Bar	YES	DN 32	2808
S994-2017	ATLAS S15-1/B01/TR	1,5 кВт / 1400 Rpm / 90	3,22	450	4.5 Bar	YES	DN 32	2808
S994-2018	ATLAS S15-1/B01/TR	1,5 кВт / 1400 Rpm / 90	1,90	750	4.5 Bar	YES	DN 32	2962
S994-2019	ATLAS S15-1/B01/TR	1,5 кВт / 2800 Rpm / 90	4,71	590	4.5 Bar	YES	DN 32	2792
S994-2020	ATLAS S15-1/B01/TR	1,5 кВт / 2800 Rpm / 90	3,22	870	4.5 Bar	YES	DN 32	2792
S994-2021	ATLAS S15-1/B01/TR	1,5 кВт / 2800 Rpm / 90	1,90	1450	4.5 Bar	YES	DN 32	2985
S994-2025	ATLAS S21-1/B01/TR	1,1 кВт / 1400 Rpm / 80	3,40	400	6 Bar	YES	DN 40	2890
S994-2026	ATLAS S21-1/B01/TR	1,1 кВт / 1400 Rpm / 80	4,79	290	6 Bar	YES	DN 40	2890
S994-2027	ATLAS S21-1/B01/TR	1,1 кВт / 1400 Rpm / 90	4,71	300	6 Bar	YES	DN 40	2954
S994-2028	ATLAS S21-1/B01/TR	1,1 кВт / 1400 Rpm / 90	3,22	450	6 Bar	YES	DN 40	2954
S994-2029	ATLAS S21-1/B01/TR	1,1 кВт / 1400 Rpm / 90	1,90	750	6 Bar	YES	DN 40	3144
S994-2032	ATLAS S21-1/B01/TR	1,1 кВт / 900 Rpm / 90	1,26	700	6 Bar	YES	DN 40	3030
S994-2033	ATLAS S21-1/B01/TR	1,1 кВт / 900 Rpm / 90	4,71	190	6 Bar	YES	DN 40	3030
S994-2034	ATLAS S21-1/B01/TR	1,1 кВт / 900 Rpm / 90	3,22	280	6 Bar	YES	DN 40	3030
S994-2035	ATLAS S21-1/B01/TR	1,1 кВт / 900 Rpm / 90	1,90	470	6 Bar	YES	DN 40	3223
S994-2036	ATLAS S21-1/B01/TR	1,5 кВт / 1400 Rpm / 90	4,71	300	6 Bar	YES	DN 40	2962
S994-2037	ATLAS S21-1/B01/TR	1,5 кВт / 1400 Rpm / 90	3,22	450	6 Bar	YES	DN 40	2962
S994-2038	ATLAS S21-1/B01/TR	1,5 кВт / 1400 Rpm / 90	1,90	750	6 Bar	YES	DN 40	2962
S994-2039	ATLAS S21-1/B01/TR	1,5 кВт / 1400 Rpm / 90	1,26	1100	6 Bar	YES	DN 40	2962
S994-2040	ATLAS S21-1/B01/TR	1,5 кВт / 2800 Rpm / 90	4,71	590	6 Bar	YES	DN 40	2962
S994-2041	ATLAS S21-1/B01/TR	1,5 кВт / 2800 Rpm / 90	3,22	870	6 Bar	YES	DN 40	2962
S994-2042	ATLAS S21-1/B01/TR	1,5 кВт / 2800 Rpm / 90	1,90	1450	6 Bar	YES	DN 40	2962

НАСОС НА ТЕЛЕЖКЕ (материал SS304) С ФУНКЦИЕЙ ВКЛ/ВЫКЛ

арт.	МОДЕЛЬ	электродвигатель	передаточное число	рабочие обороты	дифференциальное давление	мобильная тележка 304	присоединение DIN 11851	цена , евро
S994-2044	ATLAS S21-1/B01/TR	2,2 кВт / 2800 Rpm / 90	4,71	590	6 Bar	YES	DN 40	3080
S994-2045	ATLAS S21-1/B01/TR	2,2 кВт / 2800 Rpm / 90	3,22	870	6 Bar	YES	DN 40	3080
S994-2047	ATLAS S31-1/B01/TR	1,5 кВт / 1400 Rpm / 90	3,70	380	6 Bar	YES	DN 50	4161
S994-2048	ATLAS S31-1/B01/TR	1,5 кВт / 1400 Rpm / 90	5,02	280	6 Bar	YES	DN 50	4161
S994-2049	ATLAS S31-1/B01/TR	2,2 кВт / 1400 Rpm / 100	2,70	520	6 Bar	YES	DN 50	4421
S994-2050	ATLAS S31-1/B01/TR	2,2 кВт / 1400 Rpm / 100	3,70	380	6 Bar	YES	DN 50	4421
S994-2051	ATLAS S31-1/B01/TR	2,2 кВт / 1400 Rpm / 100	5,02	280	6 Bar	YES	DN 50	4421
S994-2052	ATLAS S31-1/B01/TR	2,2 кВт / 900 Rpm / 112	2,70	330	6 Bar	YES	DN 50	4567
S994-2053	ATLAS S31-1/B01/TR	2,2 кВт / 900 Rpm / 112	3,70	240	6 Bar	YES	DN 50	4567
S994-2054	ATLAS S31-1/B01/TR	2,2 кВт / 900 Rpm / 112	5,02	180	6 Bar	YES	DN 50	4567
S994-2055	ATLAS S31-1/B01/TR	3,0 кВт / 2800 Rpm / 100	2,70	1050	6 Bar	YES	DN 50	4430
S994-2056	ATLAS S31-1/B01/TR	3,0 кВт / 2800 Rpm / 100	3,70	750	6 Bar	YES	DN 50	4430
S994-2057	ATLAS S31-1/B01/TR	3,0 кВт / 2800 Rpm / 100	5,02	560	6 Bar	YES	DN 50	4430
S994-2058	ATLAS S31-1/B01/DM/TR	2,2 кВт / 900 Rpm / 112	----	900	6 Bar	YES	DN 50	3917
S994-2060	ATLAS S38-1/B01/TR	2,2 кВт / 900 Rpm / 112	6,93	130	6 Bar	YES	DN 65	5513
S994-2061	ATLAS S38-1/B01/TR	2,2 кВт / 900 Rpm / 112	7,78	120	6 Bar	YES	DN 65	5513
S994-2062	ATLAS S38-1/B01/TR	2,2 кВт / 900 Rpm / 112	9,14	100	6 Bar	YES	DN 65	5513
S994-2063	ATLAS S38-1/B01/TR	2,2 кВт / 1400 Rpm / 100	6,93	200	6 Bar	YES	DN 65	5368
S994-2064	ATLAS S38-1/B01/TR	2,2 кВт / 1400 Rpm / 100	7,78	180	6 Bar	YES	DN 65	5368

S994-2065	ATLAS S38-1/B01/TR	2,2 кВт / 1400 Rpm / 100	9,14	150	6 Bar	YES	DN 65	5368
S994-2066	ATLAS S38-1/B01/TR	3.0 кВт / 1400 Rpm / 100	6,93	200	6 Bar	YES	DN 65	5398
S994-2067	ATLAS S38-1/B01/TR	3.0 кВт / 1400 Rpm / 100	7,78	180	6 Bar	YES	DN 65	5398
S994-2068	ATLAS S38-1/B01/TR	3.0 кВт / 1400 Rpm / 100	9,14	150	6 Bar	YES	DN 65	5398
S994-2069	ATLAS S38-1/B01/TR	3.0 кВт / 2800 Rpm / 100	6,93	400	6 Bar	YES	DN 65	5376
S994-2070	ATLAS S38-1/B01/TR	3.0 кВт / 2800 Rpm / 100	7,78	360	6 Bar	YES	DN 65	5376
S994-2071	ATLAS S38-1/B01/TR	3.0 кВт / 2800 Rpm / 100	9,14	300	6 Bar	YES	DN 65	5376
S994-2072	ATLAS S38-1/B01/TR	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	6,93	200	6 Bar	YES	DN 65	5513
S994-2073	ATLAS S38-1/B01/TR	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	7,78	180	6 Bar	YES	DN 65	5513
S994-2074	ATLAS S38-1/B01/TR	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	9,14	150	6 Bar	YES	DN 65	5513
S994-2075	ATLAS S38-1/B01/TR	4.0 кВт / 2800 Rpm / 112	6,93	400	6 Bar	YES	DN 65	5494
S994-2076	ATLAS S38-1/B01/TR	4.0 кВт / 2800 Rpm / 112	7,78	360	6 Bar	YES	DN 65	5494
S994-2077	ATLAS S38-1/B01/TR	4.0 кВт / 2800 Rpm / 112	9,14	300	6 Bar	YES	DN 65	5494

НАСОС НА ТЕЛЕЖКЕ (материал SS304) С ФУНКЦИЕЙ ВКЛ/ВЫКЛ

арт.	МОДЕЛЬ	электродвигатель	передаточное число	рабочие обороты	дифференциальное давление	мобильная тележка 304	присоединение DIN 11851	цена , евро
S994-2079	ATLAS S38-1/B01/TR	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	5,11	550	6 Bar	YES	DN 65	5958
S994-2080	ATLAS S38-1/B01/TR	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	370	6 Bar	YES	DN 65	5958
S994-2081	ATLAS S38-1/B01/TR	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	300	6 Bar	YES	DN 65	5958
S994-2082	ATLAS S38-1/B01/TR	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	6 Bar	YES	DN 65	5958
S994-2083	ATLAS S38-1/B01/TR	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	3,75	750	6 Bar	YES	DN 65	6042
S994-2084	ATLAS S38-1/B01/TR	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	5,11	550	6 Bar	YES	DN 65	6042
S994-2085	ATLAS S38-1/B01/TR	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	370	6 Bar	YES	DN 65	6042
S994-2086	ATLAS S38-1/B01/TR	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	300	6 Bar	YES	DN 65	6042
S994-2087	ATLAS S38-1/B01/TR	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	6 Bar	YES	DN 65	6042
S994-2089	ATLAS S45-1/B01/TR	2,2 кВт / 1400 Rpm / 100	6,93	200	6 Bar	YES	DN 80	5676
S994-2090	ATLAS S45-1/B01/TR	2,2 кВт / 1400 Rpm / 100	7,78	180	6 Bar	YES	DN 80	5676
S994-2091	ATLAS S45-1/B01/TR	2,2 кВт / 1400 Rpm / 100	9,14	150	6 Bar	YES	DN 80	5676
S994-2092	ATLAS S45-1/B01/TR	3.0 кВт / 1400 Rpm / 100	6,93	200	6 Bar	YES	DN 80	5706
S994-2093	ATLAS S45-1/B01/TR	3.0 кВт / 1400 Rpm / 100	7,78	180	6 Bar	YES	DN 80	5706
S994-2094	ATLAS S45-1/B01/TR	3.0 кВт / 1400 Rpm / 100	9,14	150	6 Bar	YES	DN 80	5706
S994-2095	ATLAS S45-1/B01/TR	3.0 кВт / 2800 Rpm / 100	6,93	400	6 Bar	YES	DN 80	5681
S994-2096	ATLAS S45-1/B01/TR	3.0 кВт / 2800 Rpm / 100	7,78	360	6 Bar	YES	DN 80	5681
S994-2097	ATLAS S45-1/B01/TR	3.0 кВт / 2800 Rpm / 100	9,14	300	6 Bar	YES	DN 80	5681
S994-2098	ATLAS S45-1/B01/TR	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	6,93	200	6 Bar	YES	DN 80	5821
S994-2099	ATLAS S45-1/B01/TR	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	7,78	180	6 Bar	YES	DN 80	5821
S994-2100	ATLAS S45-1/B01/TR	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	9,14	150	6 Bar	YES	DN 80	5821
S994-2101	ATLAS S45-1/B01/TR	4.0 кВт / 2800 Rpm / 112	6,93	400	6 Bar	YES	DN 80	5802
S994-2102	ATLAS S45-1/B01/TR	4.0 кВт / 2800 Rpm / 112	7,78	360	6 Bar	YES	DN 80	5802
S994-2103	ATLAS S45-1/B01/TR	4.0 кВт / 2800 Rpm / 112	9,14	300	6 Bar	YES	DN 80	5802
S994-2104	ATLAS S45-1/B01/TR	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	3,75	750	6 Bar	YES	DN 80	6264
S994-2105	ATLAS S45-1/B01/TR	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	5,11	550	6 Bar	YES	DN 80	6264
S994-2106	ATLAS S45-1/B01/TR	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	375	6 Bar	YES	DN 80	6264
S994-2107	ATLAS S45-1/B01/TR	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	300	6 Bar	YES	DN 80	6264
S994-2108	ATLAS S45-1/B01/TR	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	6 Bar	YES	DN 80	6264
S994-2109	ATLAS S45-1/B01/TR	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	3,75	750	6 Bar	YES	DN 80	6348
S994-2110	ATLAS S45-1/B01/TR	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	5,11	550	6 Bar	YES	DN 80	6348
S994-2111	ATLAS S45-1/B01/TR	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	370	6 Bar	YES	DN 80	6348

S994-2112	ATLAS S45-1/B01/TR	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	300	6 Bar	YES	DN 80	6348
S994-2113	ATLAS S45-1/B01/TR	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	6 Bar	YES	DN 80	6348

НАСОС НА ТЕЛЕЖКЕ (материал SS304) С ФУНКЦИЕЙ ВКЛ/ВЫКЛ

арт.	МОДЕЛЬ	электродвигатель	передаточное число	рабочие обороты	дифференциальное давление	мобильная тележка 304	присоединение DIN 11851	цена , евро
S994-2116	ATLAS S53-1/B01/TR	3.0 кВт / 1400 Rpm / 100	9,14	150	6 Bar	YES	DN 100	6838
S994-2117	ATLAS S53-1/B01/TR	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	6,93	200	6 Bar	YES	DN 100	6952
S994-2118	ATLAS S53-1/B01/TR	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	7,78	180	6 Bar	YES	DN 100	6952
S994-2119	ATLAS S53-1/B01/TR	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	9,14	150	6 Bar	YES	DN 100	6952
S994-2120	ATLAS S53-1/B01/TR	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	180	6 Bar	YES	DN 100	7171
S994-2121	ATLAS S53-1/B01/TR	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	9,14	150	6 Bar	YES	DN 100	7171
S994-2122	ATLAS S53-1/B01/TR	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	10,18	140	6 Bar	YES	DN 100	7171
S994-2123	ATLAS S53-1/B01/TR	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	5,11	270	6 Bar	YES	DN 100	7171
S994-2124	ATLAS S53-1/B01/TR	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	370	6 Bar	YES	DN 100	7151
S994-2125	ATLAS S53-1/B01/TR	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	300	6 Bar	YES	DN 100	7151
S994-2126	ATLAS S53-1/B01/TR	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	6 Bar	YES	DN 100	7151
S994-2127	ATLAS S53-1/B01/TR	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	5,11	270	6 Bar	YES	DN 100	7288
S994-2128	ATLAS S53-1/B01/TR	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	180	6 Bar	YES	DN 100	7288
S994-2129	ATLAS S53-1/B01/TR	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	9,14	150	6 Bar	YES	DN 100	7288
S994-2130	ATLAS S53-1/B01/TR	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	10,18	140	6 Bar	YES	DN 100	7288
S994-2131	ATLAS S53-1/B01/TR	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	5,11	550	6 Bar	YES	DN 100	7235
S994-2132	ATLAS S53-1/B01/TR	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	375	6 Bar	YES	DN 100	7235
S994-2133	ATLAS S53-1/B01/TR	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	300	6 Bar	YES	DN 100	7235
S994-2134	ATLAS S53-1/B01/TR	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	6 Bar	YES	DN 100	7235
S994-2135	ATLAS S53-1/B01/TR	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	5,11	550	6 Bar	YES	DN 100	7417
S994-2136	ATLAS S53-1/B01/TR	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	375	6 Bar	YES	DN 100	7417
S994-2137	ATLAS S53-1/B01/TR	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	300	6 Bar	YES	DN 100	7417
S994-2138	ATLAS S53-1/B01/TR	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	6 Bar	YES	DN 100	7417
S994-2139	ATLAS S63-1/B01/TR	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	7,78	180	6 Bar	YES	DN 100	8660
S994-2140	ATLAS S63-1/B01/TR	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	9,14	150	6 Bar	YES	DN 100	8660
S994-2141	ATLAS S63-1/B01/TR	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	190	6 Bar	YES	DN 100	8879
S994-2142	ATLAS S63-1/B01/TR	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	9,14	150	6 Bar	YES	DN 100	8879
S994-2143	ATLAS S63-1/B01/TR	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	10,18	140	6 Bar	YES	DN 100	8879
S994-2144	ATLAS S63-1/B01/TR	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	190	6 Bar	YES	DN 100	8996
S994-2145	ATLAS S63-1/B01/TR	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	9,14	150	6 Bar	YES	DN 100	8996
S994-2146	ATLAS S63-1/B01/TR	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	10,18	140	6 Bar	YES	DN 100	8996
S994-2147	ATLAS S63-1/B01/TR	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	5,11	275	6 Bar	YES	DN 100	8996
S994-2148	ATLAS S63-1/B01/TR	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	375	6 Bar	YES	DN 100	8943

НАСОС НА ТЕЛЕЖКЕ (материал SS304) С ФУНКЦИЕЙ ВКЛ/ВЫКЛ

арт.	МОДЕЛЬ	электродвигатель	передаточное число	рабочие обороты	дифференциальное давление	мобильная тележка 304	присоединение DIN 11851	цена , евро
S994-2150	ATLAS S63-1/B01/TR	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	6 Bar	YES	DN 100	8943
S994-2151	ATLAS S63-1/B01/TR	9.0 кВт / 1400 Rpm / 132	5,11	275	6 Bar	YES	DN 100	9380
S994-2152	ATLAS S63-1/B01/TR	9.0 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	190	6 Bar	YES	DN 100	9380
S994-2153	ATLAS S63-1/B01/TR	9.0 кВт / 1400 Rpm / 132	9,14	150	6 Bar	YES	DN 100	9380

S994-2154	ATLAS S63-1/B01/TR	9.0 кВт / 1400 Rpm / 132	10,18	140	6 Bar	YES	DN 100	9380
S994-2155	ATLAS S63-1/B01/TR	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	5,11	550	6 Bar	YES	DN 100	9369
S994-2156	ATLAS S63-1/B01/TR	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	375	6 Bar	YES	DN 100	9369
S994-2157	ATLAS S63-1/B01/TR	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	300	6 Bar	YES	DN 100	9369
S994-2158	ATLAS S63-1/B01/TR	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	6 Bar	YES	DN 100	9369
S994-2159	ATLAS S63-1/B01/TR	11 кВт / 1400 Rpm / 132	5,11	275	6 Bar	YES	DN 100	9618
S994-2160	ATLAS S63-1/B01/TR	11 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	190	6 Bar	YES	DN 100	9618
S994-2161	ATLAS S63-1/B01/TR	11 кВт / 1400 Rpm / 132	9,14	150	6 Bar	YES	DN 100	9618
S994-2162	ATLAS S63-1/B01/TR	11 кВт / 1400 Rpm / 132	10,18	140	6 Bar	YES	DN 100	9618
S994-2163	ATLAS S63-1/B01/TR	11 кВт / 2800 Rpm / 132	5,11	550	6 Bar	YES	DN 100	9582
S994-2164	ATLAS S63-1/B01/TR	11 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	375	6 Bar	YES	DN 100	9582
S994-2165	ATLAS S63-1/B01/TR	11 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	300	6 Bar	YES	DN 100	9582
S994-2166	ATLAS S63-1/B01/TR	11 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	6 Bar	YES	DN 100	9582
S994-2167	ATLAS S32/B01/TR	2,2 кВт / 1400 Rpm / 100	2,70	520	12 Bar	YES	DN 50	4962
S994-2168	ATLAS S32/B01/TR	2,2 кВт / 1400 Rpm / 100	3,70	380	12 Bar	YES	DN 50	4962
S994-2169	ATLAS S32/B01/TR	2,2 кВт / 1400 Rpm / 100	5,02	280	12 Bar	YES	DN 50	4962
S994-2170	ATLAS S32/B01/TR	2,2 кВт / 900 Rpm / 112	2,70	335	12 Bar	YES	DN 50	5113
S994-2171	ATLAS S32/B01/TR	2,2 кВт / 900 Rpm / 112	3,70	245	12 Bar	YES	DN 50	5113
S994-2172	ATLAS S32/B01/TR	2,2 кВт / 900 Rpm / 112	5,02	180	12 Bar	YES	DN 50	5113
S994-2173	ATLAS S32/B01/TR	3.0 кВт / 1400 Rpm / 100	2,70	520	12 Bar	YES	DN 50	4992
S994-2174	ATLAS S32/B01/TR	3.0 кВт / 1400 Rpm / 100	3,70	380	12 Bar	YES	DN 50	4992
S994-2175	ATLAS S32/B01/TR	3.0 кВт / 1400 Rpm / 100	5,02	280	12 Bar	YES	DN 50	4992
S994-2176	ATLAS S32/B01/TR	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	2,70	520	12 Bar	YES	DN 50	5113
S994-2177	ATLAS S32/B01/TR	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	3,70	380	12 Bar	YES	DN 50	5113
S994-2178	ATLAS S32/B01/TR	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	5,02	280	12 Bar	YES	DN 50	5113
S994-2179	ATLAS S42/B01/TR	2,2 кВт / 900 Rpm / 112	7,78	120	12 Bar	YES	DN 65	6510
S994-2180	ATLAS S42/B01/TR	2,2 кВт / 900 Rpm / 112	9,14	100	12 Bar	YES	DN 65	6510
S994-2181	ATLAS S42/B01/TR	3.0 кВт / 1400 Rpm / 100	6,93	200	12 Bar	YES	DN 65	6390
S994-2182	ATLAS S42/B01/TR	3.0 кВт / 1400 Rpm / 100	7,78	180	12 Bar	YES	DN 65	6390

НАСОС НА ТЕЛЕЖКЕ (материал SS304) С ФУНКЦИЕЙ ВКЛ/ВЫКЛ

арт.	МОДЕЛЬ	электродвигатель	передаточное число	рабочие обороты	дифференциальное давление	мобильная тележка 304	присоединение DIN 11851	цена , евро
S994-2184	ATLAS S42/B01/TR	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	6,93	200	12 Bar	YES	DN 65	6510
S994-2185	ATLAS S42/B01/TR	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	7,78	180	12 Bar	YES	DN 65	6510
S994-2186	ATLAS S42/B01/TR	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	9,14	150	12 Bar	YES	DN 65	6510
S994-2187	ATLAS S42/B01/TR	4.0 кВт / 2800 Rpm / 112	6,93	400	12 Bar	YES	DN 65	6490
S994-2188	ATLAS S42/B01/TR	4.0 кВт / 2800 Rpm / 112	7,78	360	12 Bar	YES	DN 65	6490
S994-2189	ATLAS S42/B01/TR	4.0 кВт / 2800 Rpm / 112	9,14	300	12 Bar	YES	DN 65	6490
S994-2190	ATLAS S42/B01/TR	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	185	12 Bar	YES	DN 65	6989
S994-2191	ATLAS S42/B01/TR	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	9,14	150	12 Bar	YES	DN 65	6989
S994-2192	ATLAS S42/B01/TR	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	140	12 Bar	YES	DN 65	6989
S994-2193	ATLAS S42/B01/TR	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	370	12 Bar	YES	DN 65	6969
S994-2194	ATLAS S42/B01/TR	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	300	12 Bar	YES	DN 65	6969
S994-2195	ATLAS S42/B01/TR	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	12 Bar	YES	DN 65	6969
S994-2196	ATLAS S42/B01/TR	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	185	12 Bar	YES	DN 65	7112
S994-2197	ATLAS S42/B01/TR	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	9,14	150	12 Bar	YES	DN 65	7112
S994-2198	ATLAS S42/B01/TR	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	10,18	140	12 Bar	YES	DN 65	7112

S994-2199	ATLAS S42/B01/TR	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	375	12 Bar	YES	DN 65	7059
S994-2200	ATLAS S42/B01/TR	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	300	12 Bar	YES	DN 65	7059
S994-2201	ATLAS S42/B01/TR	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	12 Bar	YES	DN 65	7059
S994-2202	ATLAS S52/B01/TR	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	7,78	180	12 Bar	YES	DN 100	7980
S994-2203	ATLAS S52/B01/TR	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	9,14	150	12 Bar	YES	DN 100	7980
S994-2204	ATLAS S52/B01/TR	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	190	12 Bar	YES	DN 100	8462
S994-2205	ATLAS S52/B01/TR	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	9,14	150	12 Bar	YES	DN 100	8462
S994-2206	ATLAS S52/B01/TR	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	10,18	140	12 Bar	YES	DN 100	8462
S994-2207	ATLAS S52/B01/TR	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	5,11	275	12 Bar	YES	DN 100	8462
S994-2208	ATLAS S52/B01/TR	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	370	12 Bar	YES	DN 100	8442
S994-2209	ATLAS S52/B01/TR	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	300	12 Bar	YES	DN 100	8442
S994-2210	ATLAS S52/B01/TR	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	12 Bar	YES	DN 100	8442
S994-2211	ATLAS S52/B01/TR	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	5,11	275	12 Bar	YES	DN 100	8585
S994-2212	ATLAS S52/B01/TR	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	190	12 Bar	YES	DN 100	8585
S994-2213	ATLAS S52/B01/TR	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	9,14	150	12 Bar	YES	DN 100	8585
S994-2214	ATLAS S52/B01/TR	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	10,18	140	12 Bar	YES	DN 100	8585
S994-2216	ATLAS S52/B01/TR	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	300	12 Bar	YES	DN 100	8529
S994-2217	ATLAS S52/B01/TR	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	12 Bar	YES	DN 100	8529
S994-2218	ATLAS S52/B01/TR	9.0 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	190	12 Bar	YES	DN 100	8728

НАСОС НА ТЕЛЕЖКЕ (материал SS304) С ФУНКЦИЕЙ ВКЛ/ВЫКЛ

арт.	МОДЕЛЬ	электродвигатель	передаточное число	рабочие обороты	дифференциальное давление	мобильная тележка 304	присоединение DIN 11851	цена , евро
S994-2220	ATLAS S52/B01/TR	9.0 кВт / 1400 Rpm / 132	10,18	140	12 Bar	YES	DN 100	8728
S994-2221	ATLAS S52/B01/TR	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	375	12 Bar	YES	DN 100	8716
S994-2222	ATLAS S52/B01/TR	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	300	12 Bar	YES	DN 100	8716
S994-2223	ATLAS S52/B01/TR	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	12 Bar	YES	DN 100	8716
S994-2224	ATLAS S62/B01/TR	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	7,78	180	12 Bar	YES	DN 100	9968
S994-2225	ATLAS S62/B01/TR	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	9,14	150	12 Bar	YES	DN 100	9968
S994-2226	ATLAS S62/B01/TR	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	190	12 Bar	YES	DN 100	10450
S994-2227	ATLAS S62/B01/TR	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	9,14	150	12 Bar	YES	DN 100	10450
S994-2228	ATLAS S62/B01/TR	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	10,18	140	12 Bar	YES	DN 100	10450
S994-2229	ATLAS S62/B01/TR	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	185	12 Bar	YES	DN 100	10573
S994-2230	ATLAS S62/B01/TR	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	9,14	150	12 Bar	YES	DN 100	10573
S994-2231	ATLAS S62/B01/TR	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	10,18	140	12 Bar	YES	DN 100	10573
S994-2232	ATLAS S62/B01/TR	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	5,11	275	12 Bar	YES	DN 100	10573
S994-2233	ATLAS S62/B01/TR	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	370	12 Bar	YES	DN 100	10517
S994-2234	ATLAS S62/B01/TR	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	300	12 Bar	YES	DN 100	10517
S994-2235	ATLAS S62/B01/TR	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	12 Bar	YES	DN 100	10517
S994-2236	ATLAS S62/B01/TR	9.0 кВт / 1400 Rpm / 132	5,11	275	12 Bar	YES	DN 100	10716
S994-2237	ATLAS S62/B01/TR	9.0 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	180	12 Bar	YES	DN 100	10716
S994-2238	ATLAS S62/B01/TR	9.0 кВт / 1400 Rpm / 132	9,14	150	12 Bar	YES	DN 100	10716
S994-2239	ATLAS S62/B01/TR	9.0 кВт / 1400 Rpm / 132	10,18	140	12 Bar	YES	DN 100	10716
S994-2240	ATLAS S62/B01/TR	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	370	12 Bar	YES	DN 100	10704
S994-2241	ATLAS S62/B01/TR	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	300	12 Bar	YES	DN 100	10704
S994-2242	ATLAS S62/B01/TR	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	12 Bar	YES	DN 100	10704
S994-2243	ATLAS S62/B01/TR	11 кВт / 1400 Rpm / 132	5,11	275	12 Bar	YES	DN 100	10962
S994-2244	ATLAS S62/B01/TR	11 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	190	12 Bar	YES	DN 100	10962

S994-2245	ATLAS S62/B01/TR	11 кВт / 1400 Rpm / 132	9,14	150	12 Bar	YES	DN 100	10962
S994-2246	ATLAS S62/B01/TR	11 кВт / 1400 Rpm / 132	10,18	140	12 Bar	YES	DN 100	10962
S994-2247	ATLAS S62/B01/TR	11 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	375	12 Bar	YES	DN 100	10926
S994-2248	ATLAS S62/B01/TR	11 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	300	12 Bar	YES	DN 100	10926
S994-2249	ATLAS S62/B01/TR	11 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	12 Bar	YES	DN 100	10926

НАСОС С БЕСПРОВОДНЫМ ЧАСТОТНЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ НА ТЕЛЕЖКЕ (материал SS304)

арт.	МОДЕЛЬ	электродвигатель	передаточное число	рабочие обороты	дифференциальное давление	мобильная тележка 304	присоединение DIN 11851	цена , евро
S994-2701	ATLAS S15-1/B05 WIFI / TR	1,5 кВт / 1400 Rpm / 90	1,90	150-700	4.5 Bar	YES	DN 32	4284
S994-2702	ATLAS S15-1/B05 WIFI / TR	1,5 кВт / 2800 Rpm / 90	4,71	110-590	4.5 Bar	YES	DN 32	4080
S994-2703	ATLAS S21-1/B05 WIFI / TR	2,2 кВт / 2800 Rpm / 90	1,90	290-1500	6 Bar	YES	DN 40	4362
S994-2704	ATLAS S21-1/B05 WIFI / TR	2,2 кВт / 2800 Rpm / 90	4,71	120-595	6 Bar	YES	DN 40	4362
S994-2705	ATLAS S21-1/B05 WIFI / TR	2,2 кВт / 2800 Rpm / 90	3,22	170-870	6 Bar	YES	DN 40	4362
S994-2706	ATLAS S31-1/B05 WIFI / TR	2,2 кВт / 1400 Rpm / 112	2,70	100-520	6 Bar	YES	DN 50	6630
S994-2707	ATLAS S31-1/B05 WIFI / TR	2,2 кВт / 900 Rpm / 112	2,70	70 -350	6 Bar	YES	DN 50	6787
S994-2708	ATLAS S38-1/B05 WIFI/TR	4.0 кВт / 2800 Rpm / 112	6,93	80-400	6 Bar	YES	DN 65	8912
S994-2709	ATLAS S38-1/B05 WIFI/TR	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	3,75	150-750	6 Bar	YES	DN 65	9411
S994-2710	ATLAS S38-1/B05 WIFI/TR	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	3,75	150-750	6 Bar	YES	DN 65	9500
S994-2711	ATLAS S45-1/B05 WIFI/TR	4.0 кВт / 2800 Rpm / 112	6,93	80-400	6 Bar	YES	DN 80	9243
S994-2712	ATLAS S45-1/B05 WIFI/TR	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	3,75	150-750	6 Bar	YES	DN 80	9738
S994-2713	ATLAS S45-1/B05 WIFI/TR	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	3,75	150-750	6 Bar	YES	DN 80	9831
S994-2714	ATLAS S53-1/B05 WIFI/TR	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	70-370	6 Bar	YES	DN 100	10419
S994-2715	ATLAS S53-1/B05 WIFI/TR	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	5,11	110-550	6 Bar	YES	DN 100	10508
S994-2716	ATLAS S63-1/B05 WIFI/TR	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	70-370	6 Bar	YES	DN 100	10702
S994-2717	ATLAS S32/B05 WIFI/TR	2,2 кВт / 1400 Rpm / 100	2,70	100-520	12 Bar	YES	DN 50	6754
S994-2718	ATLAS S32/B05 WIFI/TR	2,2 кВт / 900 Rpm / 112	2,70	70-370	12 Bar	YES	DN 50	6910
S994-2719	ATLAS S42/B05 WIFI/TR	4.0 кВт / 2800 Rpm / 112	6,93	80-400	12 Bar	YES	DN 65	9201
S994-2720	ATLAS S42/B05 WIFI/TR	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	70-370	12 Bar	YES	DN 65	9699
S994-2721	ATLAS S42/B05 WIFI/TR	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	70-370	12 Bar	YES	DN 65	9789
S994-2722	ATLAS S52/B05 WIFI/TR	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	70-370	12 Bar	YES	DN 100	11757
S994-2723	ATLAS S52/B05 WIFI/TR	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	60-300	12 Bar	YES	DN 100	11847
S994-2724	ATLAS S52/B05 WIFI/TR	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	70-370	12 Bar	YES	DN 100	12040
S994-2725	ATLAS S62/B05 WIFI/TR	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	70-370	12 Bar	YES	DN 100	11628

НАСОС С ЧАСТОТНЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ НА ТЕЛЕЖКЕ (материал SS304)

арт.	МОДЕЛЬ	электродвигатель	передаточное число	рабочие обороты	дифференциальное давление	мобильная тележка 304	присоединение DIN 11851	цена , евро
S994-2801	ATLAS S15-1/B04/TR	2 HP / 1400 Rpm / 90	1,90	150 - 700	4.5 Bar	YES	DN 32	4808
S994-2802	ATLAS S15-1/B04/TR	2 HP / 2800 Rpm / 90	4,71	110 - 590	4.5 Bar	YES	DN 32	4603
S994-2803	ATLAS S21-1/B04/TR	2,2 кВт / 2800 Rpm / 90	1,90	290 - 1500	6 Bar	YES	DN 40	5152
S994-2804	ATLAS S21-1/B04/TR	2,2 кВт / 2800 Rpm / 90	4,71	120 - 595	6 Bar	YES	DN 40	4948
S994-2805	ATLAS S21-1/B04/TR	2,2 кВт / 2800 Rpm / 90	3,22	170 - 870	6 Bar	YES	DN 40	4948
S994-2806	ATLAS S31-1/B04/TR	3.0 кВт / 2800 Rpm / 100	2,70	200 - 1050	6 Bar	YES	DN 50	6798
S994-2807	ATLAS S31-1/B04/TR	3.0 кВт / 2800 Rpm / 100	3,70	150 - 750	6 Bar	YES	DN 50	6530
S994-2808	ATLAS S31-1/B04/TR	3.0 кВт / 2800 Rpm / 100	5,02	110 - 550	6 Bar	YES	DN 50	6530

S994-2809	ATLAS S38-1/B04/TR	3.0 кВт / 2800 Rpm / 100	6,93	80 - 400	6 Bar	YES	DN 65	7753
S994-2810	ATLAS S38-1/B04/TR	4.0 кВт / 2800 Rpm / 112	6,93	80 - 400	6 Bar	YES	DN 65	8324
S994-2811	ATLAS S38-1/B04/TR	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	3,75	150 - 750	6 Bar	YES	DN 65	8820
S994-2812	ATLAS S38-1/B04/TR	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	3,75	150 - 750	6 Bar	YES	DN 65	8912
S994-2813	ATLAS S45-1/B04/TR	4.0 кВт / 2800 Rpm / 112	6,93	80 - 400	6 Bar	YES	DN 80	8652
S994-2814	ATLAS S45-1/B04/TR	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	3,75	150 - 750	6 Bar	YES	DN 80	9388
S994-2815	ATLAS S45-1/B04/TR	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	3,75	150 - 750	6 Bar	YES	DN 80	10444
S994-2816	ATLAS S53-1/B04/TR	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	70 - 370	6 Bar	YES	DN 100	10604
S994-2817	ATLAS S53-1/B04/TR	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	5,11	110 - 550	6 Bar	YES	DN 100	11656
S994-2818	ATLAS S63-1/B04/TR	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	70 - 370	6 Bar	YES	DN 100	13653
S994-2819	ATLAS S63-1/B04/TR	11 кВт / 2800 Rpm / 132	5,11	100 - 550	6 Bar	YES	DN 100	14652
S994-2820	ATLAS S32/B04/TR	3.0 кВт / 1400 Rpm / 100	2,70	100-520	12 Bar	YES	DN 50	7148
S994-2821	ATLAS S32/B04/TR	2,2 кВт / 1400 Rpm / 100	2,70	100-520	12 Bar	YES	DN 50	7006
S994-2822	ATLAS S42/B04/TR	4.0 кВт / 2800 Rpm / 112	6,93	80-400	12 Bar	YES	DN 65	9148
S994-2823	ATLAS S42/B04/TR	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	70-370	12 Bar	YES	DN 65	9884
S994-2824	ATLAS S42/B04/TR	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	70-370	12 Bar	YES	DN 65	10937
S994-2825	ATLAS S52/B04/TR	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	70-370	12 Bar	YES	DN 100	10912
S994-2826	ATLAS S52/B04/TR	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	60-300	12 Bar	YES	DN 100	12460
S994-2827	ATLAS S52/B04/TR	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	70-370	12 Bar	YES	DN 100	12653
S994-2828	ATLAS S62/B04/TR	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	70-370	12 Bar	YES	DN 100	14683
S994-2829	ATLAS S62/B04/TR	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	70-370	12 Bar	YES	DN 100	14876
S994-2830	ATLAS S62/B04/TR	11 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	70-370	12 Bar	YES	DN 100	15683

СТАНДАРТНЫЙ НАСОС НА ТЕЛЕЖКЕ (материал SS304) + ДАТЧИК СУХОГО ХОДА

арт.	МОДЕЛЬ	электродвигатель	передаточное число	рабочие обороты	дифференциальное давление	мобильная тележка 304	присоединение DIN 11851	цена , евро
S994-3001	ATLAS S15-1/B01/TR/DRP	1,1 кВт / 1400 Rpm / 80	1,29	1100	4.5 Bar	YES	DN 32	3718
S994-3002	ATLAS S15-1/B01/TR/DRP	1,1 кВт / 1400 Rpm / 80	3,40	400	4.5 Bar	YES	DN 32	3718
S994-3003	ATLAS S15-1/B01/TR/DRP	1,1 кВт / 1400 Rpm / 80	4,79	300	4.5 Bar	YES	DN 32	3718
S994-3004	ATLAS S15-1/B01/TR/DRP	1,1 кВт / 1400 Rpm / 90	1,26	1100	4.5 Bar	YES	DN 32	3786
S994-3005	ATLAS S15-1/B01/TR/DRP	1,1 кВт / 1400 Rpm / 90	4,71	300	4.5 Bar	YES	DN 32	3786
S994-3006	ATLAS S15-1/B01/TR/DRP	1,1 кВт / 1400 Rpm / 90	3,22	450	4.5 Bar	YES	DN 32	3786
S994-3007	ATLAS S15-1/B01/TR/DRP	1,1 кВт / 1400 Rpm / 90	1,90	750	4.5 Bar	YES	DN 32	3993
S994-3008	ATLAS S15-1/B01/TR/DRP	1,1 кВт / 900 Rpm / 90	1,26	700	4.5 Bar	YES	DN 32	3870
S994-3009	ATLAS S15-1/B01/TR/DRP	1,1 кВт / 900 Rpm / 90	4,71	200	4.5 Bar	YES	DN 32	3870
S994-3010	ATLAS S15-1/B01/TR/DRP	1,1 кВт / 900 Rpm / 90	3,22	280	4.5 Bar	YES	DN 32	3870
S994-3011	ATLAS S15-1/B01/TR/DRP	1,1 кВт / 900 Rpm / 90	1,90	480	4.5 Bar	YES	DN 32	4074
S994-3015	ATLAS S15-1/B01/TR/DRP	1,5 кВт / 1400 Rpm / 90	1,26	1100	4.5 Bar	YES	DN 32	3794
S994-3016	ATLAS S15-1/B01/TR/DRP	1,5 кВт / 1400 Rpm / 90	4,71	300	4.5 Bar	YES	DN 32	3794
S994-3017	ATLAS S15-1/B01/TR/DRP	1,5 кВт / 1400 Rpm / 90	3,22	450	4.5 Bar	YES	DN 32	3794
S994-3018	ATLAS S15-1/B01/TR/DRP	1,5 кВт / 1400 Rpm / 90	1,90	750	4.5 Bar	YES	DN 32	3959
S994-3019	ATLAS S15-1/B01/TR/DRP	1,5 кВт / 2800 Rpm / 90	4,71	590	4.5 Bar	YES	DN 32	3780
S994-3020	ATLAS S15-1/B01/TR/DRP	1,5 кВт / 2800 Rpm / 90	3,22	870	4.5 Bar	YES	DN 32	3780
S994-3021	ATLAS S15-1/B01/TR/DRP	1,5 кВт / 2800 Rpm / 90	1,90	1450	4.5 Bar	YES	DN 32	3984
S994-3025	ATLAS S21-1/B01/TR/DRP	1,1 кВт / 1400 Rpm / 80	3,40	400	6 Bar	YES	DN 40	3884
S994-3026	ATLAS S21-1/B01/TR/DRP	1,1 кВт / 1400 Rpm / 80	4,79	290	6 Bar	YES	DN 40	3884
S994-3027	ATLAS S21-1/B01/TR/DRP	1,1 кВт / 1400 Rpm / 90	4,71	300	6 Bar	YES	DN 40	3951
S994-3028	ATLAS S21-1/B01/TR/DRP	1,1 кВт / 1400 Rpm / 90	3,22	450	6 Bar	YES	DN 40	3951

S994-3029	ATLAS S21-1/B01/TR/DRP	1,1 кВт / 1400 Rpm / 90	1,90	750	6 Bar	YES	DN 40	4158
S994-3032	ATLAS S21-1/B01/TR/DRP	1,1 кВт / 900 Rpm / 90	1,26	700	6 Bar	YES	DN 40	4035
S994-3033	ATLAS S21-1/B01/TR/DRP	1,1 кВт / 900 Rpm / 90	4,71	190	6 Bar	YES	DN 40	4035
S994-3034	ATLAS S21-1/B01/TR/DRP	1,1 кВт / 900 Rpm / 90	3,22	280	6 Bar	YES	DN 40	4035
S994-3035	ATLAS S21-1/B01/TR/DRP	1,1 кВт / 900 Rpm / 90	1,90	470	6 Bar	YES	DN 40	4239
S994-3036	ATLAS S21-1/B01/TR/DRP	1,5 кВт / 1400 Rpm / 90	4,71	300	6 Bar	YES	DN 40	3959
S994-3037	ATLAS S21-1/B01/TR/DRP	1,5 кВт / 1400 Rpm / 90	3,22	450	6 Bar	YES	DN 40	3959
S994-3038	ATLAS S21-1/B01/TR/DRP	1,5 кВт / 1400 Rpm / 90	1,90	750	6 Bar	YES	DN 40	3959

СТАНДАРТНЫЙ НАСОС НА ТЕЛЕЖКЕ (материал SS304) + ДАТЧИК СУХОГО ХОДА

арт.	МОДЕЛЬ	электродвигатель	передаточное число	рабочие обороты	дифференциальное давление	мобильная тележка 304	присоединение DIN 11851	цена , евро
S994-3040	ATLAS S21-1/B01/TR/DRP	1,5 кВт / 2800 Rpm / 90	4,71	590	6 Bar	YES	DN 40	3959
S994-3041	ATLAS S21-1/B01/TR/DRP	1,5 кВт / 2800 Rpm / 90	3,22	870	6 Bar	YES	DN 40	3959
S994-3042	ATLAS S21-1/B01/TR/DRP	1,5 кВт / 2800 Rpm / 90	1,90	1450	6 Bar	YES	DN 40	4004
S994-3043	ATLAS S21-1/B01/TR/DRP	2,2 кВт / 2800 Rpm / 90	1,90	1450	6 Bar	YES	DN 40	4292
S994-3044	ATLAS S21-1/B01/TR/DRP	2,2 кВт / 2800 Rpm / 90	4,71	590	6 Bar	YES	DN 40	4088
S994-3045	ATLAS S21-1/B01/TR/DRP	2,2 кВт / 2800 Rpm / 90	3,22	870	6 Bar	YES	DN 40	4088
S994-3047	ATLAS S31-1/B01/TR/DRP	1,5 кВт / 1400 Rpm / 90	3,70	380	6 Bar	YES	DN 50	5244
S994-3048	ATLAS S31-1/B01/TR/DRP	1,5 кВт / 1400 Rpm / 90	5,02	280	6 Bar	YES	DN 50	5244
S994-3049	ATLAS S31-1/B01/TR/DRP	2,2 кВт / 1400 Rpm / 100	2,70	520	6 Bar	YES	DN 50	5527
S994-3050	ATLAS S31-1/B01/TR/DRP	2,2 кВт / 1400 Rpm / 100	3,70	380	6 Bar	YES	DN 50	5527
S994-3051	ATLAS S31-1/B01/TR/DRP	2,2 кВт / 1400 Rpm / 100	5,02	280	6 Bar	YES	DN 50	5527
S994-3052	ATLAS S31-1/B01/TR/DRP	2,2 кВт / 900 Rpm / 112	2,70	330	6 Bar	YES	DN 50	5684
S994-3053	ATLAS S31-1/B01/TR/DRP	2,2 кВт / 900 Rpm / 112	3,70	240	6 Bar	YES	DN 50	5684
S994-3054	ATLAS S31-1/B01/TR/DRP	2,2 кВт / 900 Rpm / 112	5,02	180	6 Bar	YES	DN 50	5684
S994-3055	ATLAS S31-1/B01/TR/DRP	3,0 кВт / 2800 Rpm / 100	2,70	1050	6 Bar	YES	DN 50	5536
S994-3056	ATLAS S31-1/B01/TR/DRP	3,0 кВт / 2800 Rpm / 100	3,70	750	6 Bar	YES	DN 50	5536
S994-3057	ATLAS S31-1/B01/TR/DRP	3,0 кВт / 2800 Rpm / 100	5,02	560	6 Bar	YES	DN 50	5536
S994-3060	ATLAS S38-1/B01/TR/DRP	2,2 кВт / 900 Rpm / 112	6,93	130	6 Bar	YES	DN 65	6698
S994-3061	ATLAS S38-1/B01/TR/DRP	2,2 кВт / 900 Rpm / 112	7,78	120	6 Bar	YES	DN 65	6698
S994-3062	ATLAS S38-1/B01/TR/DRP	2,2 кВт / 900 Rpm / 112	9,14	100	6 Bar	YES	DN 65	6698
S994-3063	ATLAS S38-1/B01/TR/DRP	2,2 кВт / 1400 Rpm / 100	6,93	200	6 Bar	YES	DN 65	6541
S994-3064	ATLAS S38-1/B01/TR/DRP	2,2 кВт / 1400 Rpm / 100	7,78	180	6 Bar	YES	DN 65	6541
S994-3065	ATLAS S38-1/B01/TR/DRP	2,2 кВт / 1400 Rpm / 100	9,14	150	6 Bar	YES	DN 65	6541
S994-3066	ATLAS S38-1/B01/TR/DRP	3,0 кВт / 1400 Rpm / 100	6,93	200	6 Bar	YES	DN 65	6574
S994-3067	ATLAS S38-1/B01/TR/DRP	3,0 кВт / 1400 Rpm / 100	7,78	180	6 Bar	YES	DN 65	6574
S994-3068	ATLAS S38-1/B01/TR/DRP	3,0 кВт / 1400 Rpm / 100	9,14	150	6 Bar	YES	DN 65	6574
S994-3069	ATLAS S38-1/B01/TR/DRP	3,0 кВт / 2800 Rpm / 100	6,93	400	6 Bar	YES	DN 65	6549
S994-3070	ATLAS S38-1/B01/TR/DRP	3,0 кВт / 2800 Rpm / 100	7,78	360	6 Bar	YES	DN 65	6549
S994-3071	ATLAS S38-1/B01/TR/DRP	3,0 кВт / 2800 Rpm / 100	9,14	300	6 Bar	YES	DN 65	6549
S994-3072	ATLAS S38-1/B01/TR/DRP	4,0 кВт / 1400 Rpm / 112	6,93	200	6 Bar	YES	DN 65	6698
S994-3073	ATLAS S38-1/B01/TR/DRP	4,0 кВт / 1400 Rpm / 112	7,78	180	6 Bar	YES	DN 65	6698
S994-3074	ATLAS S38-1/B01/TR/DRP	4,0 кВт / 1400 Rpm / 112	9,14	150	6 Bar	YES	DN 65	6698

СТАНДАРТНЫЙ НАСОС НА ТЕЛЕЖКЕ (материал SS304) + ДАТЧИК СУХОГО ХОДА

арт.	МОДЕЛЬ	электродвигатель	передаточное число	рабочие обороты	дифференциальное давление	мобильная тележка 304	присоединение DIN 11851	цена , евро
------	--------	------------------	--------------------	-----------------	---------------------------	-----------------------	-------------------------	-------------

S994-3076	ATLAS S38-1/B01/TR/DRP	4.0 кВт / 2800 Rpm / 112	7,78	360	6 Bar	YES	DN 65	6678
S994-3077	ATLAS S38-1/B01/TR/DRP	4.0 кВт / 2800 Rpm / 112	9,14	300	6 Bar	YES	DN 65	6678
S994-3078	ATLAS S38-1/B01/TR/DRP	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	3,75	750	6 Bar	YES	DN 65	7174
S994-3079	ATLAS S38-1/B01/TR/DRP	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	5,11	550	6 Bar	YES	DN 65	7174
S994-3080	ATLAS S38-1/B01/TR/DRP	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	370	6 Bar	YES	DN 65	7174
S994-3081	ATLAS S38-1/B01/TR/DRP	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	300	6 Bar	YES	DN 65	7174
S994-3082	ATLAS S38-1/B01/TR/DRP	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	6 Bar	YES	DN 65	7174
S994-3083	ATLAS S38-1/B01/TR/DRP	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	3,75	750	6 Bar	YES	DN 65	7266
S994-3084	ATLAS S38-1/B01/TR/DRP	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	5,11	550	6 Bar	YES	DN 65	7266
S994-3085	ATLAS S38-1/B01/TR/DRP	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	370	6 Bar	YES	DN 65	7266
S994-3086	ATLAS S38-1/B01/TR/DRP	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	300	6 Bar	YES	DN 65	7266
S994-3087	ATLAS S38-1/B01/TR/DRP	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	6 Bar	YES	DN 65	7266
S994-3089	ATLAS S45-1/B01/TR/DRP	2,2 кВт / 1400 Rpm / 100	6,93	200	6 Bar	YES	DN 80	6871
S994-3090	ATLAS S45-1/B01/TR/DRP	2,2 кВт / 1400 Rpm / 100	7,78	180	6 Bar	YES	DN 80	6871
S994-3091	ATLAS S45-1/B01/TR/DRP	2,2 кВт / 1400 Rpm / 100	9,14	150	6 Bar	YES	DN 80	6871
S994-3092	ATLAS S45-1/B01/TR/DRP	3.0 кВт / 1400 Rpm / 100	6,93	200	6 Bar	YES	DN 80	6905
S994-3093	ATLAS S45-1/B01/TR/DRP	3.0 кВт / 1400 Rpm / 100	7,78	180	6 Bar	YES	DN 80	6905
S994-3094	ATLAS S45-1/B01/TR/DRP	3.0 кВт / 1400 Rpm / 100	9,14	150	6 Bar	YES	DN 80	6905
S994-3095	ATLAS S45-1/B01/TR/DRP	3.0 кВт / 2800 Rpm / 100	6,93	400	6 Bar	YES	DN 80	6880
S994-3096	ATLAS S45-1/B01/TR/DRP	3.0 кВт / 2800 Rpm / 100	7,78	360	6 Bar	YES	DN 80	6880
S994-3097	ATLAS S45-1/B01/TR/DRP	3.0 кВт / 2800 Rpm / 100	9,14	300	6 Bar	YES	DN 80	6880
S994-3098	ATLAS S45-1/B01/TR/DRP	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	6,93	200	6 Bar	YES	DN 80	7028
S994-3099	ATLAS S45-1/B01/TR/DRP	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	7,78	180	6 Bar	YES	DN 80	7028
S994-3100	ATLAS S45-1/B01/TR/DRP	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	9,14	150	6 Bar	YES	DN 80	7028
S994-3101	ATLAS S45-1/B01/TR/DRP	4.0 кВт / 2800 Rpm / 112	6,93	400	6 Bar	YES	DN 80	7006
S994-3102	ATLAS S45-1/B01/TR/DRP	4.0 кВт / 2800 Rpm / 112	7,78	360	6 Bar	YES	DN 80	7006
S994-3103	ATLAS S45-1/B01/TR/DRP	4.0 кВт / 2800 Rpm / 112	9,14	300	6 Bar	YES	DN 80	7006
S994-3104	ATLAS S45-1/B01/TR/DRP	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	3,75	750	6 Bar	YES	DN 80	7504
S994-3105	ATLAS S45-1/B01/TR/DRP	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	5,11	550	6 Bar	YES	DN 80	7504
S994-3106	ATLAS S45-1/B01/TR/DRP	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	375	6 Bar	YES	DN 80	7504
S994-3107	ATLAS S45-1/B01/TR/DRP	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	300	6 Bar	YES	DN 80	7504
S994-3108	ATLAS S45-1/B01/TR/DRP	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	6 Bar	YES	DN 80	7504
S994-3109	ATLAS S45-1/B01/TR/DRP	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	3,75	750	6 Bar	YES	DN 80	7594
S994-3110	ATLAS S45-1/B01/TR/DRP	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	5,11	550	6 Bar	YES	DN 80	7594

СТАНДАРТНЫЙ НАСОС НА ТЕЛЕЖКЕ (материал SS304) + ДАТЧИК СУХОГО ХОДА

арт.	МОДЕЛЬ	электродвигатель	передаточное число	рабочие обороты	дифференциальное давление	мобильная тележка 304	присоединение DIN 11851	цена , евро
S994-3112	ATLAS S45-1/B01/TR/DRP	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	300	6 Bar	YES	DN 80	7594
S994-3113	ATLAS S45-1/B01/TR/DRP	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	6 Bar	YES	DN 80	7594
S994-3115	ATLAS S53-1/B01/TR/DRP	3.0 кВт / 1400 Rpm / 100	7,78	180	6 Bar	YES	DN 100	8117
S994-3116	ATLAS S53-1/B01/TR/DRP	3.0 кВт / 1400 Rpm / 100	9,14	150	6 Bar	YES	DN 100	8117
S994-3117	ATLAS S53-1/B01/TR/DRP	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	6,93	200	6 Bar	YES	DN 100	8240
S994-3118	ATLAS S53-1/B01/TR/DRP	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	7,78	180	6 Bar	YES	DN 100	8240
S994-3119	ATLAS S53-1/B01/TR/DRP	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	9,14	150	6 Bar	YES	DN 100	8240
S994-3120	ATLAS S53-1/B01/TR/DRP	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	180	6 Bar	YES	DN 100	8476
S994-3121	ATLAS S53-1/B01/TR/DRP	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	9,14	150	6 Bar	YES	DN 100	8476

S994-3122	ATLAS S53-1/B01/TR/DRP	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	10,18	140	6 Bar	YES	DN 100	8476
S994-3123	ATLAS S53-1/B01/TR/DRP	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	5,11	270	6 Bar	YES	DN 100	8476
S994-3124	ATLAS S53-1/B01/TR/DRP	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	370	6 Bar	YES	DN 100	8456
S994-3125	ATLAS S53-1/B01/TR/DRP	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	300	6 Bar	YES	DN 100	8456
S994-3126	ATLAS S53-1/B01/TR/DRP	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	6 Bar	YES	DN 100	8456
S994-3127	ATLAS S53-1/B01/TR/DRP	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	5,11	270	6 Bar	YES	DN 100	8604
S994-3128	ATLAS S53-1/B01/TR/DRP	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	180	6 Bar	YES	DN 100	8604
S994-3129	ATLAS S53-1/B01/TR/DRP	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	9,14	150	6 Bar	YES	DN 100	8604
S994-3130	ATLAS S53-1/B01/TR/DRP	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	10,18	140	6 Bar	YES	DN 100	8604
S994-3131	ATLAS S53-1/B01/TR/DRP	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	5,11	550	6 Bar	YES	DN 100	8546
S994-3132	ATLAS S53-1/B01/TR/DRP	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	375	6 Bar	YES	DN 100	8546
S994-3133	ATLAS S53-1/B01/TR/DRP	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	300	6 Bar	YES	DN 100	8546
S994-3134	ATLAS S53-1/B01/TR/DRP	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	6 Bar	YES	DN 100	8546
S994-3135	ATLAS S53-1/B01/TR/DRP	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	5,11	550	6 Bar	YES	DN 100	8739
S994-3136	ATLAS S53-1/B01/TR/DRP	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	375	6 Bar	YES	DN 100	8739
S994-3137	ATLAS S53-1/B01/TR/DRP	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	300	6 Bar	YES	DN 100	8739
S994-3138	ATLAS S53-1/B01/TR/DRP	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	6 Bar	YES	DN 100	8739
S994-3139	ATLAS S63-1/B01/TR/DRP	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	7,78	180	6 Bar	YES	DN 100	9290
S994-3140	ATLAS S63-1/B01/TR/DRP	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	9,14	150	6 Bar	YES	DN 100	9290
S994-3141	ATLAS S63-1/B01/TR/DRP	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	190	6 Bar	YES	DN 100	9526
S994-3142	ATLAS S63-1/B01/TR/DRP	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	9,14	150	6 Bar	YES	DN 100	9526
S994-3143	ATLAS S63-1/B01/TR/DRP	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	10,18	140	6 Bar	YES	DN 100	9526
S994-3144	ATLAS S63-1/B01/TR/DRP	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	190	6 Bar	YES	DN 100	9652
S994-3145	ATLAS S63-1/B01/TR/DRP	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	9,14	150	6 Bar	YES	DN 100	9652

СТАНДАРТНЫЙ НАСОС НА ТЕЛЕЖКЕ (материал SS304) + ДАТЧИК СУХОГО ХОДА

арт.	МОДЕЛЬ	электродвигатель	передаточное число	рабочие обороты	дифференциальное давление	мобильная тележка 304	присоединение DIN 11851	цена , евро
S994-3147	ATLAS S63-1/B01/TR/DRP	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	5,11	275	6 Bar	YES	DN 100	10436
S994-3148	ATLAS S63-1/B01/TR/DRP	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	375	6 Bar	YES	DN 100	10377
S994-3149	ATLAS S63-1/B01/TR/DRP	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	300	6 Bar	YES	DN 100	10377
S994-3150	ATLAS S63-1/B01/TR/DRP	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	6 Bar	YES	DN 100	10377
S994-3151	ATLAS S63-1/B01/TR/DRP	9.0 кВт / 1400 Rpm / 132	5,11	275	6 Bar	YES	DN 100	10847
S994-3152	ATLAS S63-1/B01/TR/DRP	9.0 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	190	6 Bar	YES	DN 100	10847
S994-3153	ATLAS S63-1/B01/TR/DRP	9.0 кВт / 1400 Rpm / 132	9,14	150	6 Bar	YES	DN 100	10847
S994-3154	ATLAS S63-1/B01/TR/DRP	9.0 кВт / 1400 Rpm / 132	10,18	140	6 Bar	YES	DN 100	10847
S994-3155	ATLAS S63-1/B01/TR/DRP	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	5,11	550	6 Bar	YES	DN 100	10833
S994-3156	ATLAS S63-1/B01/TR/DRP	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	375	6 Bar	YES	DN 100	10833
S994-3157	ATLAS S63-1/B01/TR/DRP	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	300	6 Bar	YES	DN 100	10833
S994-3158	ATLAS S63-1/B01/TR/DRP	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	6 Bar	YES	DN 100	10833
S994-3159	ATLAS S63-1/B01/TR/DRP	11 кВт / 1400 Rpm / 132	5,11	275	6 Bar	YES	DN 100	11102
S994-3160	ATLAS S63-1/B01/TR/DRP	11 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	190	6 Bar	YES	DN 100	11102
S994-3161	ATLAS S63-1/B01/TR/DRP	11 кВт / 1400 Rpm / 132	9,14	150	6 Bar	YES	DN 100	11102
S994-3162	ATLAS S63-1/B01/TR/DRP	11 кВт / 1400 Rpm / 132	10,18	140	6 Bar	YES	DN 100	11102
S994-3163	ATLAS S63-1/B01/TR/DRP	11 кВт / 2800 Rpm / 132	5,11	550	6 Bar	YES	DN 100	11063
S994-3164	ATLAS S63-1/B01/TR/DRP	11 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	375	6 Bar	YES	DN 100	11063
S994-3165	ATLAS S63-1/B01/TR/DRP	11 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	300	6 Bar	YES	DN 100	11063
S994-3166	ATLAS S63-1/B01/TR/DRP	11 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	6 Bar	YES	DN 100	11063

S994-3167	ATLAS S32/B01/TR/DRP	2,2 кВт / 1400 Rpm / 100	2,70	520	12 Bar	YES	DN 50	5916
S994-3168	ATLAS S32/B01/TR/DRP	2,2 кВт / 1400 Rpm / 100	3,70	380	12 Bar	YES	DN 50	5916
S994-3169	ATLAS S32/B01/TR/DRP	2,2 кВт / 1400 Rpm / 100	5,02	280	12 Bar	YES	DN 50	5916
S994-3170	ATLAS S32/B01/TR/DRP	2,2 кВт / 900 Rpm / 112	2,70	335	12 Bar	YES	DN 50	6073
S994-3171	ATLAS S32/B01/TR/DRP	2,2 кВт / 900 Rpm / 112	3,70	245	12 Bar	YES	DN 50	6073
S994-3172	ATLAS S32/B01/TR/DRP	2,2 кВт / 900 Rpm / 112	5,02	180	12 Bar	YES	DN 50	6073
S994-3173	ATLAS S32/B01/TR/DRP	3,0 кВт / 1400 Rpm / 100	2,70	520	12 Bar	YES	DN 50	5950
S994-3174	ATLAS S32/B01/TR/DRP	3,0 кВт / 1400 Rpm / 100	3,70	380	12 Bar	YES	DN 50	5950
S994-3175	ATLAS S32/B01/TR/DRP	3,0 кВт / 1400 Rpm / 100	5,02	280	12 Bar	YES	DN 50	5950
S994-3176	ATLAS S32/B01/TR/DRP	4,0 кВт / 1400 Rpm / 112	2,70	520	12 Bar	YES	DN 50	6073
S994-3177	ATLAS S32/B01/TR/DRP	4,0 кВт / 1400 Rpm / 112	3,70	380	12 Bar	YES	DN 50	6073
S994-3178	ATLAS S32/B01/TR/DRP	4,0 кВт / 1400 Rpm / 112	5,02	280	12 Bar	YES	DN 50	6073
S994-3179	ATLAS S42/B01/TR/DRP	2,2 кВт / 900 Rpm / 112	7,78	120	12 Bar	YES	DN 65	7521

СТАНДАРТНЫЙ НАСОС НА ТЕЛЕЖКЕ (материал SS304) + ДАТЧИК СУХОГО ХОДА

арт.	МОДЕЛЬ	электродвигатель	передаточное число	рабочие обороты	дифференциальное давление	мобильная тележка 304	присоединение DIN 11851	цена , евро
S994-3181	ATLAS S42/B01/TR/DRP	3,0 кВт / 1400 Rpm / 100	6,93	200	12 Bar	YES	DN 65	7398
S994-3182	ATLAS S42/B01/TR/DRP	3,0 кВт / 1400 Rpm / 100	7,78	180	12 Bar	YES	DN 65	7398
S994-3183	ATLAS S42/B01/TR/DRP	3,0 кВт / 1400 Rpm / 100	9,14	150	12 Bar	YES	DN 65	7398
S994-3184	ATLAS S42/B01/TR/DRP	4,0 кВт / 1400 Rpm / 112	6,93	200	12 Bar	YES	DN 65	7521
S994-3185	ATLAS S42/B01/TR/DRP	4,0 кВт / 1400 Rpm / 112	7,78	180	12 Bar	YES	DN 65	7521
S994-3186	ATLAS S42/B01/TR/DRP	4,0 кВт / 1400 Rpm / 112	9,14	150	12 Bar	YES	DN 65	7521
S994-3187	ATLAS S42/B01/TR/DRP	4,0 кВт / 2800 Rpm / 112	6,93	400	12 Bar	YES	DN 65	7501
S994-3188	ATLAS S42/B01/TR/DRP	4,0 кВт / 2800 Rpm / 112	7,78	360	12 Bar	YES	DN 65	7501
S994-3189	ATLAS S42/B01/TR/DRP	4,0 кВт / 2800 Rpm / 112	9,14	300	12 Bar	YES	DN 65	7501
S994-3190	ATLAS S42/B01/TR/DRP	5,5 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	185	12 Bar	YES	DN 65	8019
S994-3191	ATLAS S42/B01/TR/DRP	5,5 кВт / 1400 Rpm / 132	9,14	150	12 Bar	YES	DN 65	8019
S994-3192	ATLAS S42/B01/TR/DRP	5,5 кВт / 1400 Rpm / 132	10,18	140	12 Bar	YES	DN 65	8019
S994-3193	ATLAS S42/B01/TR/DRP	5,5 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	370	12 Bar	YES	DN 65	7997
S994-3194	ATLAS S42/B01/TR/DRP	5,5 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	300	12 Bar	YES	DN 65	7997
S994-3195	ATLAS S42/B01/TR/DRP	5,5 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	12 Bar	YES	DN 65	7997
S994-3196	ATLAS S42/B01/TR/DRP	7,0 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	185	12 Bar	YES	DN 65	8145
S994-3197	ATLAS S42/B01/TR/DRP	7,0 кВт / 1400 Rpm / 132	9,14	150	12 Bar	YES	DN 65	8145
S994-3198	ATLAS S42/B01/TR/DRP	7,0 кВт / 1400 Rpm / 132	10,18	140	12 Bar	YES	DN 65	8145
S994-3199	ATLAS S42/B01/TR/DRP	7,0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	375	12 Bar	YES	DN 65	8089
S994-3200	ATLAS S42/B01/TR/DRP	7,0 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	300	12 Bar	YES	DN 65	8089
S994-3201	ATLAS S42/B01/TR/DRP	7,0 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	12 Bar	YES	DN 65	8089
S994-3202	ATLAS S52/B01/TR/DRP	4,0 кВт / 1400 Rpm / 112	7,78	180	12 Bar	YES	DN 100	9044
S994-3203	ATLAS S52/B01/TR/DRP	4,0 кВт / 1400 Rpm / 112	9,14	150	12 Bar	YES	DN 100	9044
S994-3204	ATLAS S52/B01/TR/DRP	5,5 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	190	12 Bar	YES	DN 100	9542
S994-3205	ATLAS S52/B01/TR/DRP	5,5 кВт / 1400 Rpm / 132	9,14	150	12 Bar	YES	DN 100	9542
S994-3206	ATLAS S52/B01/TR/DRP	5,5 кВт / 1400 Rpm / 132	10,18	140	12 Bar	YES	DN 100	9542
S994-3207	ATLAS S52/B01/TR/DRP	5,5 кВт / 1400 Rpm / 132	5,11	275	12 Bar	YES	DN 100	9542
S994-3208	ATLAS S52/B01/TR/DRP	5,5 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	370	12 Bar	YES	DN 100	9520
S994-3209	ATLAS S52/B01/TR/DRP	5,5 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	300	12 Bar	YES	DN 100	9520
S994-3210	ATLAS S52/B01/TR/DRP	5,5 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	12 Bar	YES	DN 100	9520
S994-3211	ATLAS S52/B01/TR/DRP	7,0 кВт / 1400 Rpm / 132	5,11	275	12 Bar	YES	DN 100	9668

S994-3212	ATLAS S52/B01/TR/DRP	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	190	12 Bar	YES	DN 100	9668
S994-3213	ATLAS S52/B01/TR/DRP	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	9,14	150	12 Bar	YES	DN 100	9668
S994-3214	ATLAS S52/B01/TR/DRP	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	10,18	140	12 Bar	YES	DN 100	9668

СТАНДАРТНЫЙ НАСОС НА ТЕЛЕЖКЕ (материал SS304) + ДАТЧИК СУХОГО ХОДА

арт.	МОДЕЛЬ	электродвигатель	передаточное число	рабочие обороты	дифференциальное давление	мобильная тележка 304	присоединение DIN 11851	цена , евро
S994-3217	ATLAS S52/B01/TR/DRP	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	12 Bar	YES	DN 100	9612
S994-3218	ATLAS S52/B01/TR/DRP	9.0 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	190	12 Bar	YES	DN 100	9817
S994-3219	ATLAS S52/B01/TR/DRP	9.0 кВт / 1400 Rpm / 132	9,14	150	12 Bar	YES	DN 100	9817
S994-3220	ATLAS S52/B01/TR/DRP	9.0 кВт / 1400 Rpm / 132	10,18	140	12 Bar	YES	DN 100	9817
S994-3221	ATLAS S52/B01/TR/DRP	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	375	12 Bar	YES	DN 100	9806
S994-3222	ATLAS S52/B01/TR/DRP	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	300	12 Bar	YES	DN 100	9806
S994-3223	ATLAS S52/B01/TR/DRP	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	12 Bar	YES	DN 100	9806
S994-3224	ATLAS S62/B01/TR/DRP	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	7,78	180	12 Bar	YES	DN 100	11102
S994-3225	ATLAS S62/B01/TR/DRP	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	9,14	150	12 Bar	YES	DN 100	11102
S994-3226	ATLAS S62/B01/TR/DRP	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	190	12 Bar	YES	DN 100	11600
S994-3227	ATLAS S62/B01/TR/DRP	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	9,14	150	12 Bar	YES	DN 100	11600
S994-3228	ATLAS S62/B01/TR/DRP	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	10,18	140	12 Bar	YES	DN 100	11600
S994-3229	ATLAS S62/B01/TR/DRP	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	185	12 Bar	YES	DN 100	11726
S994-3230	ATLAS S62/B01/TR/DRP	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	9,14	150	12 Bar	YES	DN 100	11726
S994-3231	ATLAS S62/B01/TR/DRP	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	10,18	140	12 Bar	YES	DN 100	11726
S994-3232	ATLAS S62/B01/TR/DRP	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	5,11	275	12 Bar	YES	DN 100	11726
S994-3233	ATLAS S62/B01/TR/DRP	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	370	12 Bar	YES	DN 100	11670
S994-3234	ATLAS S62/B01/TR/DRP	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	300	12 Bar	YES	DN 100	11670
S994-3235	ATLAS S62/B01/TR/DRP	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	12 Bar	YES	DN 100	11670
S994-3236	ATLAS S62/B01/TR/DRP	9.0 кВт / 1400 Rpm / 132	5,11	275	12 Bar	YES	DN 100	11875
S994-3237	ATLAS S62/B01/TR/DRP	9.0 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	180	12 Bar	YES	DN 100	11875
S994-3238	ATLAS S62/B01/TR/DRP	9.0 кВт / 1400 Rpm / 132	9,14	150	12 Bar	YES	DN 100	11875
S994-3239	ATLAS S62/B01/TR/DRP	9.0 кВт / 1400 Rpm / 132	10,18	140	12 Bar	YES	DN 100	11875
S994-3240	ATLAS S62/B01/TR/DRP	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	370	12 Bar	YES	DN 100	11864
S994-3241	ATLAS S62/B01/TR/DRP	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	300	12 Bar	YES	DN 100	11864
S994-3242	ATLAS S62/B01/TR/DRP	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	12 Bar	YES	DN 100	11864
S994-3243	ATLAS S62/B01/TR/DRP	11 кВт / 1400 Rpm / 132	5,11	275	12 Bar	YES	DN 100	12130
S994-3244	ATLAS S62/B01/TR/DRP	11 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	190	12 Bar	YES	DN 100	12130

СТАНДАРТНЫЙ НАСОС НА ТЕЛЕЖКЕ (материал SS304) + ДАТЧИК СУХОГО ХОДА

арт.	МОДЕЛЬ	электродвигатель	передаточное число	рабочие обороты	дифференциальное давление	мобильная тележка 304	присоединение DIN 11851	цена , евро
S994-3246	ATLAS S62/B01/TR/DRP	11 кВт / 1400 Rpm / 132	10,18	140	12 Bar	YES	DN 100	12130
S994-3247	ATLAS S62/B01/TR/DRP	11 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	375	12 Bar	YES	DN 100	12093
S994-3248	ATLAS S62/B01/TR/DRP	11 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	300	12 Bar	YES	DN 100	12093
S994-3249	ATLAS S62/B01/TR/DRP	11 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	12 Bar	YES	DN 100	12093

НАСОС С БЕСПРОВОДНЫМ ЧАСТОТНЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ НА ТЕЛЕЖКЕ (материал SS304) + ДАТЧИК СУХОГО ХОДА

арт.	МОДЕЛЬ	электродвигатель	передаточное число	рабочие обороты	дифференциальное давление	мобильная тележка 304	присоединение DIN 11851	цена , евро
S994-3701	ATLAS S15-1/B05 WIFI / TR/DRP	1,5 кВт / 1400 Rpm / 90	1,90	150-700	4.5 Bar	YES	DN 32	5068
S994-3702	ATLAS S15-1/B05 WIFI / TR/DRP	1,5 кВт / 2800 Rpm / 90	4,71	110-590	4.5 Bar	YES	DN 32	4861
S994-3703	ATLAS S21-1/B05 WIFI / TR/DRP	2,2 кВт / 2800 Rpm / 90	1,90	290-1500	6 Bar	YES	DN 40	5146
S994-3704	ATLAS S21-1/B05 WIFI / TR/DRP	2,2 кВт / 2800 Rpm / 90	4,71	120-595	6 Bar	YES	DN 40	5146
S994-3705	ATLAS S21-1/B05 WIFI / TR/DRP	2,2 кВт / 2800 Rpm / 90	3,22	170-870	6 Bar	YES	DN 40	5146
S994-3706	ATLAS S31-1/B05 WIFI / TR/DRP	2,2 кВт / 1400 Rpm / 112	2,70	100-520	6 Bar	YES	DN 50	7414
S994-3707	ATLAS S31-1/B05 WIFI / TR/DRP	2,2 кВт / 900 Rpm / 112	2,70	70 -350	6 Bar	YES	DN 50	7571
S994-3708	ATLAS S38-1/B05 WIFI / TR/DRP	4.0 кВт / 2800 Rpm / 112	6,93	80-400	6 Bar	YES	DN 65	9696
S994-3709	ATLAS S38-1/B05 WIFI / TR/DRP	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	3,75	150-750	6 Bar	YES	DN 65	10192
S994-3710	ATLAS S38-1/B05 WIFI / TR/DRP	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	3,75	150-750	6 Bar	YES	DN 65	10282
S994-3711	ATLAS S45-1/B05 WIFI / TR/DRP	4.0 кВт / 2800 Rpm / 112	6,93	80-400	6 Bar	YES	DN 80	10024
S994-3712	ATLAS S45-1/B05 WIFI / TR/DRP	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	3,75	150-750	6 Bar	YES	DN 80	10522
S994-3713	ATLAS S45-1/B05 WIFI / TR/DRP	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	3,75	150-750	6 Bar	YES	DN 80	10612
S994-3714	ATLAS S53-1/B05 WIFI / TR/DRP	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	70-370	6 Bar	YES	DN 100	11200
S994-3715	ATLAS S53-1/B05 WIFI / TR/DRP	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	5,11	110-550	6 Bar	YES	DN 100	11292
S994-3716	ATLAS S63-1/B05 WIFI / TR/DRP	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	70-370	6 Bar	YES	DN 100	11486
S994-3717	ATLAS S32/B05 WIFI / TR/DRP	2,2 кВт / 1400 Rpm / 100	2,70	100-520	12 Bar	YES	DN 50	7535
S994-3718	ATLAS S32/B05 WIFI / TR/DRP	2,2 кВт / 900 Rpm / 112	2,70	70-370	12 Bar	YES	DN 50	7692
S994-3719	ATLAS S42/B05 WIFI / TR/DRP	4.0 кВт / 2800 Rpm / 112	6,93	80-400	12 Bar	YES	DN 65	9982
S994-3720	ATLAS S42/B05 WIFI / TR/DRP	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	70-370	12 Bar	YES	DN 65	10480
S994-3721	ATLAS S42/B05 WIFI / TR/DRP	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	70-370	12 Bar	YES	DN 65	10570
S994-3722	ATLAS S52/B05 WIFI / TR/DRP	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	70-370	12 Bar	YES	DN 100	12538
S994-3723	ATLAS S52/B05 WIFI / TR/DRP	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	60-300	12 Bar	YES	DN 100	12628
S994-3724	ATLAS S52/B05 WIFI / TR/DRP	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	70-370	12 Bar	YES	DN 100	12821
S994-3725	ATLAS S62/B05 WIFI / TR/DRP	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	70-370	12 Bar	YES	DN 100	12410

НАСОС С ЧАСТОТНЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ НА ТЕЛЕЖКЕ (материал SS304) + ДАТЧИК СУХОГО ХОДА

арт.	МОДЕЛЬ	электродвигатель	передаточное число	рабочие обороты	дифференциальное давление	мобильная тележка 304	присоединение DIN 11851	цена , евро
S994-3801	ATLAS S15-1/B04/TR/DRP	2 HP / 1400 Rpm / 90	4,71	110 - 590	4.5 Bar	YES	DN 32	5589
S994-3802	ATLAS S15-1/B04/TR/DRP	2 HP / 2800 Rpm / 90	4,71	110 - 590	4.5 Bar	YES	DN 32	5384
S994-3803	ATLAS S21-1/B04/TR/DRP	2,2 кВт / 2800 Rpm / 90	1,90	290 - 1500	6 Bar	YES	DN 40	5936
S994-3804	ATLAS S21-1/B04/TR/DRP	2,2 кВт / 2800 Rpm / 90	4,71	120 - 595	6 Bar	YES	DN 40	5729
S994-3805	ATLAS S21-1/B04/TR/DRP	2,2 кВт / 2800 Rpm / 90	3,22	170 - 870	6 Bar	YES	DN 40	5729
S994-3806	ATLAS S31-1/B04/TR/DRP	3.0 кВт / 2800 Rpm / 100	2,70	200 - 1050	6 Bar	YES	DN 50	7582
S994-3807	ATLAS S31-1/B04/TR/DRP	3.0 кВт / 2800 Rpm / 100	3,70	150 - 750	6 Bar	YES	DN 50	7314
S994-3808	ATLAS S31-1/B04/TR/DRP	3.0 кВт / 2800 Rpm / 100	5,02	110 - 550	6 Bar	YES	DN 50	7314
S994-3809	ATLAS S38-1/B04/TR/DRP	3.0 кВт / 2800 Rpm / 100	6,93	80 - 400	6 Bar	YES	DN 65	8534
S994-3810	ATLAS S38-1/B04/TR/DRP	4.0 кВт / 2800 Rpm / 112	6,93	80 - 400	6 Bar	YES	DN 65	9106
S994-3811	ATLAS S38-1/B04/TR/DRP	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	3,75	150 - 750	6 Bar	YES	DN 65	9604
S994-3812	ATLAS S38-1/B04/TR/DRP	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	3,75	150 - 750	6 Bar	YES	DN 65	9694
S994-3813	ATLAS S45-1/B04/TR/DRP	4.0 кВт / 2800 Rpm / 112	6,93	80 - 400	6 Bar	YES	DN 80	9436
S994-3814	ATLAS S45-1/B04/TR/DRP	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	3,75	150 - 750	6 Bar	YES	DN 80	10172
S994-3815	ATLAS S45-1/B04/TR/DRP	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	3,75	150 - 750	6 Bar	YES	DN 80	11225

S994-3816	ATLAS S53-1/B04/TR/DRP	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	70 - 370	6 Bar	YES	DN 100	11385
S994-3817	ATLAS S53-1/B04/TR/DRP	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	5,11	110 - 550	6 Bar	YES	DN 100	12438
S994-3818	ATLAS S63-1/B04/TR/DRP	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	70 - 370	6 Bar	YES	DN 100	14434
S994-3819	ATLAS S63-1/B04/TR/DRP	11 кВт / 2800 Rpm / 132	5,11	100 - 550	6 Bar	YES	DN 100	15436
S994-3820	ATLAS S32/B04/TR/DRP	3.0 кВт / 1400 Rpm / 100	2,70	100-520	6 Bar	YES	DN 50	7932
S994-3821	ATLAS S32/B04/TR/DRP	2,2 кВт / 1400 Rpm / 100	2,70	100-520	6 Bar	YES	DN 50	7787
S994-3822	ATLAS S42/B04/TR/DRP	4.0 кВт / 2800 Rpm / 112	6,93	80-400	6 Bar	YES	DN 65	9929
S994-3823	ATLAS S42/B04/TR/DRP	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	70-370	6 Bar	YES	DN 65	10665
S994-3824	ATLAS S42/B04/TR/DRP	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	70-370	6 Bar	YES	DN 65	11718
S994-3825	ATLAS S52/B04/TR/DRP	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	70-370	6 Bar	YES	DN 100	11693
S994-3826	ATLAS S52/B04/TR/DRP	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	60-300	6 Bar	YES	DN 100	13241
S994-3827	ATLAS S52/B04/TR/DRP	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	70-370	6 Bar	YES	DN 100	13434
S994-3828	ATLAS S62/B04/TR/DRP	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	70-370	6 Bar	YES	DN 100	15464
S994-3829	ATLAS S62/B04/TR/DRP	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	70-370	6 Bar	YES	DN 100	15658
S994-3830	ATLAS S62/B04/TR/DRP	11 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	70-370	6 Bar	YES	DN 100	16464

СТАНДАРТНАЯ ВЕРСИЯ НАСОСА МАТЕРИАЛ GGG25 (чугун)

арт.	МОДЕЛЬ	электродвигатель	передаточное число	рабочие обороты	дифференциальное давление	мобильная тележка 304	присоединение фланец	цена , евро
S994-5261	ATLAS C15-1/B01/DM	1,1 кВт / 900 Rpm / 90	нет	900	4.5 Bar		DN 32	1459
S994-5262	ATLAS C15-1/B01/DM	1,5 кВт / 1400 Rpm / 90	нет	1400	4.5 Bar		DN 32	1394
S994-5001	ATLAS C15-1/B01	1,1 кВт / 1400 Rpm / 80	1,29	1100	4.5 Bar	нет	DN 25	1677
S994-5002	ATLAS C15-1/B01	1,1 кВт / 1400 Rpm / 80	3,40	400	4.5 Bar	нет	DN 25	1677
S994-5003	ATLAS C15-1/B01	1,1 кВт / 1400 Rpm / 80	4,79	300	4.5 Bar	нет	DN 25	1677
S994-5004	ATLAS C15-1/B01	1,1 кВт / 1400 Rpm / 90	1,26	1100	4.5 Bar	нет	DN 25	1736
S994-5005	ATLAS C15-1/B01	1,1 кВт / 1400 Rpm / 90	4,71	300	4.5 Bar	нет	DN 25	1736
S994-5006	ATLAS C15-1/B01	1,1 кВт / 1400 Rpm / 90	3,22	450	4.5 Bar	нет	DN 25	1736
S994-5007	ATLAS C15-1/B01	1,1 кВт / 1400 Rpm / 90	1,90	750	4.5 Bar	нет	DN 25	1921
S994-5008	ATLAS C15-1/B01	1,1 кВт / 900 Rpm / 90	1,26	700	4.5 Bar	нет	DN 25	1812
S994-5009	ATLAS C15-1/B01	1,1 кВт / 900 Rpm / 90	4,71	200	4.5 Bar	нет	DN 25	1812
S994-5010	ATLAS C15-1/B01	1,1 кВт / 900 Rpm / 90	3,22	280	4.5 Bar	нет	DN 25	1812
S994-5011	ATLAS C15-1/B01	1,1 кВт / 900 Rpm / 90	1,90	480	4.5 Bar	нет	DN 25	1996
S994-5015	ATLAS C15-1/B01	1,5 кВт / 1400 Rpm / 90	1,26	1100	4.5 Bar	нет	DN 25	1744
S994-5016	ATLAS C15-1/B01	1,5 кВт / 1400 Rpm / 90	4,71	300	4.5 Bar	нет	DN 25	1744
S994-5017	ATLAS C15-1/B01	1,5 кВт / 1400 Rpm / 90	3,22	450	4.5 Bar	нет	DN 25	1744
S994-5018	ATLAS C15-1/B01	1,5 кВт / 1400 Rpm / 90	1,90	750	4.5 Bar	нет	DN 25	1929
S994-5019	ATLAS C15-1/B01	1,5 кВт / 2800 Rpm / 90	4,71	590	4.5 Bar	нет	DN 25	1730
S994-5020	ATLAS C15-1/B01	1,5 кВт / 2800 Rpm / 90	3,22	870	4.5 Bar	нет	DN 25	1730
S994-5021	ATLAS C15-1/B01	1,5 кВт / 2800 Rpm / 90	1,90	1450	4.5 Bar	нет	DN 25	1915
S994-5022	ATLAS C15-1/B02	1.8-2.3 HP /1400-2800 Rpm / 90	4,71	300 / 600	4.5 Bar	нет	DN 25	1851
S994-5023	ATLAS C15-1/B02	1.8-2.3 HP /1400-2800 Rpm / 90	3,22	450 / 900	4.5 Bar	нет	DN 25	1851
S994-5024	ATLAS C15-1/B02	1.8-2.3 HP /1400-2800 Rpm / 90	1,90	750 / 1500	4.5 Bar	нет	DN 25	2036
S994-5025	ATLAS C21-1/B01	1,1 кВт / 1400 Rpm / 80	3,40	400	6 Bar	нет	DN 32	1823
S994-5026	ATLAS C21-1/B01	1,1 кВт / 1400 Rpm / 80	4,79	290	6 Bar	нет	DN 32	1823
S994-5027	ATLAS C21-1/B01	1,1 кВт / 1400 Rpm / 90	4,71	300	6 Bar	нет	DN 32	1884
S994-5028	ATLAS C21-1/B01	1,1 кВт / 1400 Rpm / 90	3,22	450	6 Bar	нет	DN 32	1884
S994-5029	ATLAS C21-1/B01	1,1 кВт / 1400 Rpm / 90	1,90	750	6 Bar	нет	DN 32	2069
S994-5032	ATLAS C21-1/B01	1,1 кВт / 900 Rpm / 90	1,26	700	6 Bar	нет	DN 32	1960
S994-5033	ATLAS C21-1/B01	1,1 кВт / 900 Rpm / 90	4,71	190	6 Bar	нет	DN 32	1960

S994-5034	ATLAS C21-1/B01	1,1 кВт / 900 Rpm / 90	3,22	280	6 Bar	нет	DN 32	1960
S994-5035	ATLAS C21-1/B01	1,1 кВт / 900 Rpm / 90	1,90	470	6 Bar	нет	DN 32	2145
S994-5036	ATLAS C21-1/B01	1,5 кВт / 1400 Rpm / 90	4,71	300	6 Bar	нет	DN 32	1893
S994-5037	ATLAS C21-1/B01	1,5 кВт / 1400 Rpm / 90	3,22	450	6 Bar	нет	DN 32	1893
S994-5038	ATLAS C21-1/B01	1,5 кВт / 1400 Rpm / 90	1,90	750	6 Bar	нет	DN 32	2078
S994-5039	ATLAS C21-1/B01	1,5 кВт / 1400 Rpm / 90	1,26	1100	6 Bar	нет	DN 32	1893

СТАНДАРТНАЯ ВЕРСИЯ НАСОСА МАТЕРИАЛ GGG25 (чугун)

арт.	МОДЕЛЬ	электродвигатель	передаточное число	рабочие обороты	дифференциальное давление	мобильная тележка 304	присоединение фланец	цена , евро
S994-5041	ATLAS C21-1/B01	1,5 кВт / 2800 Rpm / 90	3,22	870	6 Bar	нет	DN 32	1879
S994-5042	ATLAS C21-1/B01	1,5 кВт / 2800 Rpm / 90	1,90	1450	6 Bar	нет	DN 32	2064
S994-5043	ATLAS C21-1/B01	2,2 кВт / 2800 Rpm / 90	1,90	1450	6 Bar	нет	DN 32	2134
S994-5044	ATLAS C21-1/B01	2,2 кВт / 2800 Rpm / 90	4,71	590	6 Bar	нет	DN 32	1949
S994-5045	ATLAS C21-1/B01	2,2 кВт / 2800 Rpm / 90	3,22	870	6 Bar	нет	DN 32	1949
S994-5046	ATLAS C21-1/B02	1.8-2.3 HP /1400-2800 Rpm / 90	1,90	750 / 1500	6 Bar	нет	DN 32	2181
S994-5047	ATLAS C31-1/B01	1,5 кВт / 1400 Rpm / 90	3,70	380	6 Bar	нет	DN 50	2512
S994-5048	ATLAS C31-1/B01	1,5 кВт / 1400 Rpm / 90	5,02	280	6 Bar	нет	DN 50	2512
S994-5049	ATLAS C31-1/B01	2,2 кВт / 1400 Rpm / 100	2,70	520	6 Bar	нет	DN 50	3004
S994-5050	ATLAS C31-1/B01	2,2 кВт / 1400 Rpm / 100	3,70	380	6 Bar	нет	DN 50	2764
S994-5051	ATLAS C31-1/B01	2,2 кВт / 1400 Rpm / 100	5,02	280	6 Bar	нет	DN 50	2764
S994-5052	ATLAS C31-1/B01	2,2 кВт / 900 Rpm /112	2,70	330	6 Bar	нет	DN 50	3144
S994-5053	ATLAS C31-1/B01	2,2 кВт / 900 Rpm /112	3,70	240	6 Bar	нет	DN 50	2904
S994-5054	ATLAS C31-1/B01	2,2 кВт / 900 Rpm /112	5,02	180	6 Bar	нет	DN 50	2904
S994-5055	ATLAS C31-1/B01	3.0 кВт / 2800 Rpm / 100	2,70	1050	6 Bar	нет	DN 50	3013
S994-5056	ATLAS C31-1/B01	3.0 кВт / 2800 Rpm / 100	3,70	750	6 Bar	нет	DN 50	2772
S994-5057	ATLAS C31-1/B01	3.0 кВт / 2800 Rpm / 100	5,02	560	6 Bar	нет	DN 50	2772
S994-5058	ATLAS C31-1/B01/DM	2,2 кВт / 900 Rpm /112	----	900	6 Bar	нет	DN 50	2772
S994-5059	ATLAS C31-1/B02	2.5 - 3.3 HP /1400-2800 Rpm / 100	3,70	375 / 750	6 Bar	нет	DN 50	2881
S994-5060	ATLAS C38-1/B01	2,2 кВт / 900 Rpm /112	6,93	130	6 Bar	нет	DN 65	3595
S994-5061	ATLAS C38-1/B01	2,2 кВт / 900 Rpm /112	7,78	120	6 Bar	нет	DN 65	3595
S994-5062	ATLAS C38-1/B01	2,2 кВт / 900 Rpm /112	9,14	100	6 Bar	нет	DN 65	3595
S994-5063	ATLAS C38-1/B01	2,2 кВт / 1400 Rpm / 100	6,93	200	6 Bar	нет	DN 65	3452
S994-5064	ATLAS C38-1/B01	2,2 кВт / 1400 Rpm / 100	7,78	180	6 Bar	нет	DN 65	3452
S994-5065	ATLAS C38-1/B01	2,2 кВт / 1400 Rpm / 100	9,14	150	6 Bar	нет	DN 65	3452
S994-5066	ATLAS C38-1/B01	3.0 кВт / 1400 Rpm / 100	6,93	200	6 Bar	нет	DN 65	3483
S994-5067	ATLAS C38-1/B01	3.0 кВт / 1400 Rpm / 100	7,78	180	6 Bar	нет	DN 65	3483
S994-5068	ATLAS C38-1/B01	3.0 кВт / 1400 Rpm / 100	9,14	150	6 Bar	нет	DN 65	3483
S994-5069	ATLAS C38-1/B01	3.0 кВт / 2800 Rpm / 100	6,93	400	6 Bar	нет	DN 65	3461
S994-5070	ATLAS C38-1/B01	3.0 кВт / 2800 Rpm / 100	7,78	360	6 Bar	нет	DN 65	3461
S994-5071	ATLAS C38-1/B01	3.0 кВт / 2800 Rpm / 100	9,14	300	6 Bar	нет	DN 65	3461
S994-5072	ATLAS C38-1/B01	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	6,93	200	6 Bar	нет	DN 65	3595
S994-5073	ATLAS C38-1/B01	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	7,78	180	6 Bar	нет	DN 65	3595

СТАНДАРТНАЯ ВЕРСИЯ НАСОСА МАТЕРИАЛ GGG25 (чугун)

арт.	МОДЕЛЬ	электродвигатель	передаточное число	рабочие обороты	дифференциальное давление	мобильная тележка 304	присоединение фланец	цена , евро
------	--------	------------------	--------------------	-----------------	---------------------------	-----------------------	----------------------	-------------

S994-5075	ATLAS C38-1/B01	4.0 кВт / 2800 Rpm / 112	6,93	400	6 Bar	нет	DN 65	3576
S994-5076	ATLAS C38-1/B01	4.0 кВт / 2800 Rpm / 112	7,78	360	6 Bar	нет	DN 65	3576
S994-5077	ATLAS C38-1/B01	4.0 кВт / 2800 Rpm / 112	9,14	300	6 Bar	нет	DN 65	3576
S994-5078	ATLAS C38-1/B01	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	3,75	750	6 Bar	нет	DN 65	4021
S994-5079	ATLAS C38-1/B01	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	5,11	550	6 Bar	нет	DN 65	4021
S994-5080	ATLAS C38-1/B01	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	370	6 Bar	нет	DN 65	4021
S994-5081	ATLAS C38-1/B01	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	300	6 Bar	нет	DN 65	4021
S994-5082	ATLAS C38-1/B01	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	6 Bar	нет	DN 65	4021
S994-5083	ATLAS C38-1/B01	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	3,75	750	6 Bar	нет	DN 65	4102
S994-5084	ATLAS C38-1/B01	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	5,11	550	6 Bar	нет	DN 65	4102
S994-5085	ATLAS C38-1/B01	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	370	6 Bar	нет	DN 65	4102
S994-5086	ATLAS C38-1/B01	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	300	6 Bar	нет	DN 65	4102
S994-5087	ATLAS C38-1/B01	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	6 Bar	нет	DN 65	4102
S994-5088	ATLAS C38-1B/B02	6.6 - 8.8 HP / 1400-2800 / 132	3,75	375 - 750	6 Bar	нет	DN 65	4250
S994-5089	ATLAS C45-1/B01	2,2 кВт / 1400 Rpm / 100	6,93	200	6 Bar	нет	DN 65	3730
S994-5090	ATLAS C45-1/B01	2,2 кВт / 1400 Rpm / 100	7,78	180	6 Bar	нет	DN 65	3730
S994-5091	ATLAS C45-1/B01	2,2 кВт / 1400 Rpm / 100	9,14	150	6 Bar	нет	DN 65	3730
S994-5092	ATLAS C45-1/B01	3.0 кВт / 1400 Rpm / 100	6,93	200	6 Bar	нет	DN 65	3760
S994-5093	ATLAS C45-1/B01	3.0 кВт / 1400 Rpm / 100	7,78	180	6 Bar	нет	DN 65	3760
S994-5094	ATLAS C45-1/B01	3.0 кВт / 1400 Rpm / 100	9,14	150	6 Bar	нет	DN 65	3760
S994-5095	ATLAS C45-1/B01	3.0 кВт / 2800 Rpm / 100	6,93	400	6 Bar	нет	DN 65	3738
S994-5096	ATLAS C45-1/B01	3.0 кВт / 2800 Rpm / 100	7,78	360	6 Bar	нет	DN 65	3738
S994-5097	ATLAS C45-1/B01	3.0 кВт / 2800 Rpm / 100	9,14	300	6 Bar	нет	DN 65	3738
S994-5098	ATLAS C45-1/B01	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	6,93	200	6 Bar	нет	DN 65	3872
S994-5099	ATLAS C45-1/B01	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	7,78	180	6 Bar	нет	DN 65	3872
S994-5100	ATLAS C45-1/B01	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	9,14	150	6 Bar	нет	DN 65	3872
S994-5101	ATLAS C45-1/B01	4.0 кВт / 2800 Rpm / 112	6,93	400	6 Bar	нет	DN 65	3853
S994-5102	ATLAS C45-1/B01	4.0 кВт / 2800 Rpm / 112	7,78	360	6 Bar	нет	DN 65	3853
S994-5103	ATLAS C45-1/B01	4.0 кВт / 2800 Rpm / 112	9,14	300	6 Bar	нет	DN 65	3853
S994-5104	ATLAS C45-1/B01	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	3,75	750	6 Bar	нет	DN 65	4298
S994-5105	ATLAS C45-1/B01	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	5,11	550	6 Bar	нет	DN 65	4298
S994-5106	ATLAS C45-1/B01	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	375	6 Bar	нет	DN 65	4298
S994-5107	ATLAS C45-1/B01	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	300	6 Bar	нет	DN 65	4298
S994-5108	ATLAS C45-1/B01	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	6 Bar	нет	DN 65	4298

СТАНДАРТНАЯ ВЕРСИЯ НАСОСА МАТЕРИАЛ GGG25 (чугун)

арт.	МОДЕЛЬ	электродвигатель	передаточное число	рабочие обороты	дифференциальное давление	мобильная тележка 304	присоединение фланец	цена , евро
S994-5110	ATLAS C45-1/B01	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	5,11	550	6 Bar	нет	DN 65	4379
S994-5111	ATLAS C45-1/B01	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	370	6 Bar	нет	DN 65	4379
S994-5112	ATLAS C45-1/B01	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	300	6 Bar	нет	DN 65	4379
S994-5113	ATLAS C45-1/B01	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	6 Bar	нет	DN 65	4379
S994-5114	ATLAS C45-1/B02	6.6 - 8.8 HP / 1400-2800 / 132	3,75	375 - 750	6 Bar	нет	DN 65	4528
S994-5115	ATLAS C53-1/B01	3.0 кВт / 1400 Rpm / 100	7,78	180	6 Bar	нет	DN 80	4427
S994-5116	ATLAS C53-1/B01	3.0 кВт / 1400 Rpm / 100	9,14	150	6 Bar	нет	DN 80	4427
S994-5117	ATLAS C53-1/B01	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	6,93	200	6 Bar	нет	DN 80	4536
S994-5118	ATLAS C53-1/B01	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	7,78	180	6 Bar	нет	DN 80	4536

S994-5119	ATLAS C53-1/B01	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	9,14	150	6 Bar	нет	DN 80	4536
S994-5120	ATLAS C53-1/B01	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	180	6 Bar	нет	DN 80	4981
S994-5121	ATLAS C53-1/B01	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	9,14	150	6 Bar	нет	DN 80	4981
S994-5122	ATLAS C53-1/B01	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	10,18	140	6 Bar	нет	DN 80	4981
S994-5123	ATLAS C53-1/B01	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	5,11	270	6 Bar	нет	DN 80	4981
S994-5124	ATLAS C53-1/B01	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	370	6 Bar	нет	DN 80	4964
S994-5125	ATLAS C53-1/B01	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	300	6 Bar	нет	DN 80	4964
S994-5126	ATLAS C53-1/B01	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	6 Bar	нет	DN 80	4964
S994-5127	ATLAS C53-1/B01	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	5,11	270	6 Bar	нет	DN 80	5096
S994-5128	ATLAS C53-1/B01	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	180	6 Bar	нет	DN 80	5096
S994-5129	ATLAS C53-1/B01	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	9,14	150	6 Bar	нет	DN 80	5096
S994-5130	ATLAS C53-1/B01	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	10,18	140	6 Bar	нет	DN 80	5096
S994-5131	ATLAS C53-1/B01	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	5,11	550	6 Bar	нет	DN 80	5046
S994-5132	ATLAS C53-1/B01	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	375	6 Bar	нет	DN 80	5046
S994-5133	ATLAS C53-1/B01	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	300	6 Bar	нет	DN 80	5046
S994-5134	ATLAS C53-1/B01	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	6 Bar	нет	DN 80	5046
S994-5135	ATLAS C53-1/B01	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	5,11	550	6 Bar	нет	DN 80	5219
S994-5136	ATLAS C53-1/B01	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	375	6 Bar	нет	DN 80	5219
S994-5137	ATLAS C53-1/B01	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	300	6 Bar	нет	DN 80	5219
S994-5138	ATLAS C53-1/B01	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	6 Bar	нет	DN 80	5219
S994-5139	ATLAS C63-1/B01	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	7,78	180	6 Bar	нет	DN 100	5720
S994-5140	ATLAS C63-1/B01	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	9,14	150	6 Bar	нет	DN 100	5720
S994-5141	ATLAS C63-1/B01	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	190	6 Bar	нет	DN 100	6166
S994-5142	ATLAS C63-1/B01	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	9,14	150	6 Bar	нет	DN 100	6166

СТАНДАРТНАЯ ВЕРСИЯ НАСОСА МАТЕРИАЛ GGG25 (чугун)

арт.	МОДЕЛЬ	электродвигатель	передаточное число	рабочие обороты	дифференциальное давление	мобильная тележка 304	присоединение фланец	цена , евро
S994-5144	ATLAS C63-1/B01	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	190	6 Bar	нет	DN 100	6280
S994-5145	ATLAS C63-1/B01	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	9,14	150	6 Bar	нет	DN 100	6280
S994-5146	ATLAS C63-1/B01	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	10,18	140	6 Bar	нет	DN 100	6280
S994-5147	ATLAS C63-1/B01	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	5,11	275	6 Bar	нет	DN 100	6280
S994-5148	ATLAS C63-1/B01	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	375	6 Bar	нет	DN 100	6227
S994-5149	ATLAS C63-1/B01	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	300	6 Bar	нет	DN 100	6227
S994-5150	ATLAS C63-1/B01	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	6 Bar	нет	DN 100	6227
S994-5151	ATLAS C63-1/B01	9.0 кВт / 1400 Rpm / 132	5,11	275	6 Bar	нет	DN 100	6412
S994-5152	ATLAS C63-1/B01	9.0 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	190	6 Bar	нет	DN 100	6412
S994-5153	ATLAS C63-1/B01	9.0 кВт / 1400 Rpm / 132	9,14	150	6 Bar	нет	DN 100	6412
S994-5154	ATLAS C63-1/B01	9.0 кВт / 1400 Rpm / 132	10,18	140	6 Bar	нет	DN 100	6412
S994-5155	ATLAS C63-1/B01	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	5,11	550	6 Bar	нет	DN 100	6401
S994-5156	ATLAS C63-1/B01	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	375	6 Bar	нет	DN 100	6401
S994-5157	ATLAS C63-1/B01	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	300	6 Bar	нет	DN 100	6401
S994-5158	ATLAS C63-1/B01	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	6 Bar	нет	DN 100	6401
S994-5159	ATLAS C63-1/B01	11 кВт / 1400 Rpm / 132	5,11	275	6 Bar	нет	DN 100	6642
S994-5160	ATLAS C63-1/B01	11 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	190	6 Bar	нет	DN 100	6642
S994-5161	ATLAS C63-1/B01	11 кВт / 1400 Rpm / 132	9,14	150	6 Bar	нет	DN 100	6642
S994-5162	ATLAS C63-1/B01	11 кВт / 1400 Rpm / 132	10,18	140	6 Bar	нет	DN 100	6642
S994-5163	ATLAS C63-1/B01	11 кВт / 2800 Rpm / 132	5,11	550	6 Bar	нет	DN 100	6608
S994-5164	ATLAS C63-1/B01	11 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	375	6 Bar	нет	DN 100	6608

S994-5165	ATLAS C63-1/B01	11 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	300	6 Bar	нет	DN 100	6608
S994-5166	ATLAS C63-1/B01	11 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	6 Bar	нет	DN 100	6608
S994-5250	ATLAS C76-1/B01	11 кВт / 1400 Rpm / 132	6,07	231	6 Bar	нет	DN125	8044
S994-5251	ATLAS C76-1/B01	11 кВт / 1400 Rpm / 132	8,14	172	6 Bar	нет	DN125	8044
S994-5252	ATLAS C76-1/B01+BASE	20 HP /1400 Rpm / 160	7,39	189	6 Bar	нет	DN125	9285
S994-5254	ATLAS C76-1/B01+BASE	20 HP /2800 Rpm / 160	7,39	379	6 Bar	нет	DN125	9285

СТАНДАРТНАЯ ВЕРСИЯ НАСОСА МАТЕРИАЛ GGG25 (чугун)

арт.	МОДЕЛЬ	электродвигатель	передаточное число	рабочие обороты	дифференциальное давление	мобильная тележка 304	присоединение фланец	цена , евро
S994-5168	ATLAS C32/B01	2,2 кВт / 1400 Rpm / 100	3,70	380	12 Bar	нет	DN 50	3094
S994-5169	ATLAS C32/B01	2,2 кВт / 1400 Rpm / 100	5,02	280	12 Bar	нет	DN 50	3094
S994-5170	ATLAS C32/B01	2,2 кВт / 900 Rpm / 112	2,70	335	12 Bar	нет	DN 50	3360
S994-5171	ATLAS C32/B01	2,2 кВт / 900 Rpm / 112	3,70	245	12 Bar	нет	DN 50	3360
S994-5172	ATLAS C32/B01	2,2 кВт / 900 Rpm / 112	5,02	180	12 Bar	нет	DN 50	3360
S994-5173	ATLAS C32/B01	3.0 кВт / 1400 Rpm / 100	2,70	520	12 Bar	нет	DN 50	3494
S994-5174	ATLAS C32/B01	3.0 кВт / 1400 Rpm / 100	3,70	380	12 Bar	нет	DN 50	3245
S994-5175	ATLAS C32/B01	3.0 кВт / 1400 Rpm / 100	5,02	280	12 Bar	нет	DN 50	3245
S994-5176	ATLAS C32/B01	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	2,70	520	12 Bar	нет	DN 50	3360
S994-5177	ATLAS C32/B01	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	3,70	380	12 Bar	нет	DN 50	3360
S994-5178	ATLAS C32/B01	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	5,02	280	12 Bar	нет	DN 50	3360
S994-5179	ATLAS C42/B01	2,2 кВт / 900 Rpm / 112	7,78	120	12 Bar	нет	DN 65	4402
S994-5180	ATLAS C42/B01	2,2 кВт / 900 Rpm / 112	9,14	100	12 Bar	нет	DN 65	4402
S994-5181	ATLAS C42/B01	3.0 кВт / 1400 Rpm / 100	6,93	200	12 Bar	нет	DN 65	4287
S994-5182	ATLAS C42/B01	3.0 кВт / 1400 Rpm / 100	7,78	180	12 Bar	нет	DN 65	4287
S994-5183	ATLAS C42/B01	3.0 кВт / 1400 Rpm / 100	9,14	150	12 Bar	нет	DN 65	4287
S994-5184	ATLAS C42/B01	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	6,93	200	12 Bar	нет	DN 65	4402
S994-5185	ATLAS C42/B01	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	7,78	180	12 Bar	нет	DN 65	4402
S994-5186	ATLAS C42/B01	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	9,14	150	12 Bar	нет	DN 65	4402
S994-5187	ATLAS C42/B01	4.0 кВт / 2800 Rpm / 112	6,93	400	12 Bar	нет	DN 65	4382
S994-5188	ATLAS C42/B01	4.0 кВт / 2800 Rpm / 112	7,78	360	12 Bar	нет	DN 65	4382
S994-5189	ATLAS C42/B01	4.0 кВт / 2800 Rpm / 112	9,14	300	12 Bar	нет	DN 65	4382
S994-5190	ATLAS C42/B01	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	185	12 Bar	нет	DN 65	4864
S994-5191	ATLAS C42/B01	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	9,14	150	12 Bar	нет	DN 65	4864
S994-5192	ATLAS C42/B01	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	10,18	140	12 Bar	нет	DN 65	4864
S994-5193	ATLAS C42/B01	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	370	12 Bar	нет	DN 65	4844
S994-5194	ATLAS C42/B01	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	300	12 Bar	нет	DN 65	4844
S994-5195	ATLAS C42/B01	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	12 Bar	нет	DN 65	4844
S994-5196	ATLAS C42/B01	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	185	12 Bar	нет	DN 65	4981
S994-5197	ATLAS C42/B01	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	9,14	150	12 Bar	нет	DN 65	4981

СТАНДАРТНАЯ ВЕРСИЯ НАСОСА МАТЕРИАЛ GGG25 (чугун)

арт.	МОДЕЛЬ	электродвигатель	передаточное число	рабочие обороты	дифференциальное давление	мобильная тележка 304	присоединение фланец	цена , евро
------	--------	------------------	--------------------	-----------------	---------------------------	-----------------------	----------------------	-------------

S994-5199	ATLAS C42/B01	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	375	12 Bar	нет	DN 65	4931
S994-5200	ATLAS C42/B01	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	300	12 Bar	нет	DN 65	4931
S994-5201	ATLAS C42/B01	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	12 Bar	нет	DN 65	4931
S994-5202	ATLAS C52/B01	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	7,78	180	12 Bar	нет	DN 80	5474
S994-5203	ATLAS C52/B01	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	9,14	150	12 Bar	нет	DN 80	5474
S994-5204	ATLAS C52/B01	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	190	12 Bar	нет	DN 80	5939
S994-5205	ATLAS C52/B01	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	9,14	150	12 Bar	нет	DN 80	5939
S994-5206	ATLAS C52/B01	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	10,18	140	12 Bar	нет	DN 80	5939
S994-5207	ATLAS C52/B01	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	5,11	275	12 Bar	нет	DN 80	5939
S994-5208	ATLAS C52/B01	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	370	12 Bar	нет	DN 80	5919
S994-5209	ATLAS C52/B01	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	300	12 Bar	нет	DN 80	5919
S994-5210	ATLAS C52/B01	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	12 Bar	нет	DN 80	5919
S994-5211	ATLAS C52/B01	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	5,11	275	12 Bar	нет	DN 80	6056
S994-5212	ATLAS C52/B01	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	190	12 Bar	нет	DN 80	6056
S994-5213	ATLAS C52/B01	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	9,14	150	12 Bar	нет	DN 80	6056
S994-5214	ATLAS C52/B01	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	10,18	140	12 Bar	нет	DN 80	6056
S994-5216	ATLAS C52/B01	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	300	12 Bar	нет	DN 80	6003
S994-5217	ATLAS C52/B01	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	12 Bar	нет	DN 80	6003
S994-5218	ATLAS C52/B01	9.0 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	190	12 Bar	нет	DN 80	6196
S994-5219	ATLAS C52/B01	9.0 кВт / 1400 Rpm / 132	9,14	150	12 Bar	нет	DN 80	6196
S994-5220	ATLAS C52/B01	9.0 кВт / 1400 Rpm / 132	10,18	140	12 Bar	нет	DN 80	6196
S994-5221	ATLAS C52/B01	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	375	12 Bar	нет	DN 80	6185
S994-5222	ATLAS C52/B01	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	300	12 Bar	нет	DN 80	6185
S994-5223	ATLAS C52/B01	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	12 Bar	нет	DN 80	6185
S994-5224	ATLAS C62/B01	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	7,78	180	12 Bar	нет	DN 100	7008
S994-5225	ATLAS C62/B01	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	9,14	150	12 Bar	нет	DN 100	7008
S994-5226	ATLAS C62/B01	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	190	12 Bar	нет	DN 100	7473
S994-5227	ATLAS C62/B01	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	9,14	150	12 Bar	нет	DN 100	7473
S994-5228	ATLAS C62/B01	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	10,18	140	12 Bar	нет	DN 100	7473
S994-5229	ATLAS C62/B01	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	185	12 Bar	нет	DN 100	7591
S994-5230	ATLAS C62/B01	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	9,14	150	12 Bar	нет	DN 100	7591
S994-5231	ATLAS C62/B01	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	10,18	140	12 Bar	нет	DN 100	7591
S994-5232	ATLAS C62/B01	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	5,11	275	12 Bar	нет	DN 100	7591

СТАНДАРТНАЯ ВЕРСИЯ НАСОСА МАТЕРИАЛ GGG25 (чугун)

арт.	МОДЕЛЬ	электродвигатель	передаточное число	рабочие обороты	дифференциальное давление	мобильная тележка 304	присоединение фланец	цена , евро
S994-5234	ATLAS C62/B01	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	300	12 Bar	нет	DN 100	7454
S994-5235	ATLAS C62/B01	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	12 Bar	нет	DN 100	7454
S994-5236	ATLAS C62/B01	9.0 кВт / 1400 Rpm / 132	5,11	275	12 Bar	нет	DN 100	7731
S994-5237	ATLAS C62/B01	9.0 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	180	12 Bar	нет	DN 100	7731
S994-5238	ATLAS C62/B01	9.0 кВт / 1400 Rpm / 132	9,14	150	12 Bar	нет	DN 100	7731
S994-5239	ATLAS C62/B01	9.0 кВт / 1400 Rpm / 132	10,18	140	12 Bar	нет	DN 100	7731
S994-5240	ATLAS C62/B01	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	370	12 Bar	нет	DN 100	7720
S994-5241	ATLAS C62/B01	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	300	12 Bar	нет	DN 100	7720
S994-5242	ATLAS C62/B01	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	12 Bar	нет	DN 100	7720
S994-5243	ATLAS C62/B01	11 кВт / 1400 Rpm / 132	5,11	275	12 Bar	нет	DN 100	7969

S994-5244	ATLAS C62/B01	11 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	190	12 Bar	нет	DN 100	7969
S994-5245	ATLAS C62/B01	11 кВт / 1400 Rpm / 132	9,14	150	12 Bar	нет	DN 100	7969
S994-5246	ATLAS C62/B01	11 кВт / 1400 Rpm / 132	10,18	140	12 Bar	нет	DN 100	7969
S994-5247	ATLAS C62/B01	11 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	375	12 Bar	нет	DN 100	7932
S994-5248	ATLAS C62/B01	11 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	300	12 Bar	нет	DN 100	7932
S994-5249	ATLAS C62/B01	11 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	12 Bar	нет	DN 100	7932

НАСОС С БЕСПРОВОДНЫМ ЧАСТОТНЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ

арт.	МОДЕЛЬ	электродвигатель	передаточное число	рабочие обороты	дифференциальное давление	мобильная тележка 304	присоединение DIN 11851 * загрузочная воронка	цена , евро
S994-5701	ATLAS C15-1/B05 WIFI	1,5 кВт / 1400 Rpm / 90	1,90	150-700	4.5 Bar	нет	DN 25	3511
S994-5702	ATLAS C15-1/B05 WIFI	1,5 кВт / 2800 Rpm / 90	4,71	110-590	4.5 Bar	нет	DN 25	3304
S994-5703	ATLAS C21-1/B05 WIFI	2,2 кВт / 2800 Rpm / 90	1,90	290-1500	6 Bar	нет	DN 32	3646
S994-5704	ATLAS C21-1/B05 WIFI	2,2 кВт / 2800 Rpm / 90	4,71	120-595	6 Bar	нет	DN 32	3452
S994-5705	ATLAS C21-1/B05 WIFI	2,2 кВт / 2800 Rpm / 90	3,22	170-870	6 Bar	нет	DN 32	3452
S994-5706	ATLAS C31-1/B05 WIFI	2,2 кВт / 1400 Rpm / 112	2,70	100-520	6 Bar	нет	DN 50	4626
S994-5707	ATLAS C31-1/B05 WIFI	2,2 кВт / 900 Rpm / 112	2,70	70 -350	6 Bar	нет	DN 50	4771
S994-5708	ATLAS C38-1/B05 WIFI	4.0 кВт / 2800 Rpm / 112	6,93	80-400	6 Bar	нет	DN 65	6524
S994-5709	ATLAS C38-1/B05 WIFI	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	3,75	150-750	6 Bar	нет	DN 65	6986
S994-5710	ATLAS C38-1/B05 WIFI	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	3,75	150-750	6 Bar	нет	DN 65	7070
S994-5711	ATLAS C45-1/B05 WIFI	4.0 кВт / 2800 Rpm / 112	6,93	80-400	6 Bar	нет	DN 65	6311
S994-5712	ATLAS C45-1/B05 WIFI	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	3,75	150-750	6 Bar	нет	DN 65	6776
S994-5713	ATLAS C45-1/B05 WIFI	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	3,75	150-750	6 Bar	нет	DN 65	6860
S994-5714	ATLAS C53-1/B05 WIFI	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	70-370	6 Bar	нет	DN 80	7963
S994-5715	ATLAS C53-1/B05 WIFI	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	5,11	110-550	6 Bar	нет	DN 80	8050
S994-5716	ATLAS C63-1/B05 WIFI	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	70-370	6 Bar	нет	DN 100	9456
S994-5717	ATLAS C32/B05 WIFI	2,2 кВт / 1400 Rpm / 100	2,70	100-520	12 Bar	нет	DN 50	4973
S994-5718	ATLAS C32/B05 WIFI	2,2 кВт / 900 Rpm / 112	2,70	70-370	12 Bar	нет	DN 50	5303
S994-5719	ATLAS C42/B05 WIFI	4.0 кВт / 2800 Rpm / 112	6,93	80-400	12 Bar	нет	DN 65	7378
S994-5720	ATLAS C42/B05 WIFI	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	70-370	12 Bar	нет	DN 65	7605
S994-5721	ATLAS C42/B05 WIFI	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	70-370	12 Bar	нет	DN 65	7692
S994-5722	ATLAS C52/B05 WIFI	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	70-370	12 Bar	нет	DN 80	8534
S994-5723	ATLAS C52/B05 WIFI	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	60-300	12 Bar	нет	DN 80	8621
S994-5724	ATLAS C52/B05 WIFI	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	70-370	12 Bar	нет	DN 80	8809
S994-5725	ATLAS C62/B05 WIFI	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	70-370	12 Bar	нет	DN 100	10399

НАСОС С ЗАГРУЗОЧНОЙ ВОРОНКОЙ

арт.	МОДЕЛЬ	электродвигатель	передаточное число	рабочие обороты	дифференциальное давление	мобильная тележка 304	присоединение DIN 11851 * загрузочная воронка	цена , евро
S994-8002	ATLAS W15-1/B01	1,1 кВт / 1400 Rpm / 90	4,71	297	4.5 Bar	нет	Hopper X DN 32	2660
S994-8003	ATLAS W15-1/B01	1,1 кВт / 1400 Rpm / 90	3,22	435	4.5 Bar	нет	Hopper X DN 32	2660
S994-8004	ATLAS W15-1/B01	1,1 кВт / 900 Rpm / 90	4,71	191	4.5 Bar	нет	Hopper X DN 32	2736

S994-8005	ATLAS W15-1/B01	1,1 кВт / 900 Rpm / 90	3,22	280	4.5 Bar	нет	Hopper X DN 32	2736
S994-8006	ATLAS W15-1/B01	1,1 кВт / 900 Rpm / 90	1,90	474	4.5 Bar	нет	Hopper X DN 32	2993
S994-8008	ATLAS W15-1/B01	1,5 кВт / 1400 Rpm / 90	4,71	297	4.5 Bar	нет	Hopper X DN 32	2923
S994-8009	ATLAS W15-1/B01	1,5 кВт / 1400 Rpm / 90	3,22	435	4.5 Bar	нет	Hopper X DN 32	2923
S994-8010	ATLAS W15-1/B01	1,5 кВт / 2800 Rpm / 90	4,71	594	4.5 Bar	нет	Hopper X DN 32	2906
S994-8011	ATLAS W21-1/B01	1,1 кВт / 1400 Rpm / 80	3,40	412	4.5 Bar	нет	Hopper X DN 40	2688
S994-8012	ATLAS W21-1/B01	1,1 кВт / 1400 Rpm / 80	4,79	292	6 Bar	нет	Hopper X DN 40	2688
S994-8013	ATLAS W21-1/B01	1,1 кВт / 1400 Rpm / 90	4,71	297	6 Bar	нет	Hopper X DN 40	2736
S994-8014	ATLAS W21-1/B01	1,1 кВт / 1400 Rpm / 90	3,22	435	6 Bar	нет	Hopper X DN 40	2736
S994-8016	ATLAS W21-1/B01	1,1 кВт / 900 Rpm / 90	4,71	191	6 Bar	нет	Hopper X DN 40	2814
S994-8017	ATLAS W21-1/B01	1,1 кВт / 900 Rpm / 90	3,22	280	6 Bar	нет	Hopper X DN 40	2814
S994-8018	ATLAS W21-1/B01	1,1 кВт / 900 Rpm / 90	1,90	474	6 Bar	нет	Hopper X DN 40	2814
S994-8019	ATLAS W21-1/B01	1,5 кВт / 1400 Rpm / 90	4,71	297	6 Bar	нет	Hopper X DN 40	2744
S994-8020	ATLAS W21-1/B01	1,5 кВт / 1400 Rpm / 90	3,22	435	6 Bar	нет	Hopper X DN 40	2744
S994-8021	ATLAS W21-1/B01	1,5 кВт / 2800 Rpm / 90	4,71	594	6 Bar	нет	Hopper X DN 40	2730
S994-8022	ATLAS W21-1/B01	2,2 кВт / 2800 Rpm / 90	4,71	594	6 Bar	нет	Hopper X DN 40	2730
S994-8023	ATLAS W31-1/B01	1,5 кВт / 1400 Rpm / 90	3,70	378	6 Bar	нет	Hopper X DN 50	4256
S994-8024	ATLAS W31-1/B01	1,5 кВт / 1400 Rpm / 90	5,02	279	6 Bar	нет	Hopper X DN 50	4256
S994-8025	ATLAS W31-1/B01	2,2 кВт / 1400 Rpm / 100	2,70	519	6 Bar	нет	Hopper X DN 50	4768
S994-8026	ATLAS W31-1/B01	2,2 кВт / 1400 Rpm / 100	3,70	378	6 Bar	нет	Hopper X DN 50	4516
S994-8027	ATLAS W31-1/B01	2,2 кВт / 1400 Rpm / 100	5,02	279	6 Bar	нет	Hopper X DN 50	4516
S994-8028	ATLAS W31-1/B01	2,2 кВт / 900 Rpm / 112	2,70	333	6 Bar	нет	Hopper X DN 50	4914
S994-8029	ATLAS W31-1/B01	2,2 кВт / 900 Rpm / 112	5,02	179	6 Bar	нет	Hopper X DN 50	4662
S994-8030	ATLAS W31-1/B01	2,2 кВт / 900 Rpm / 112	3,70	243	6 Bar	нет	Hopper X DN 50	4662
S994-8031	ATLAS W31-1/B01	3.0 кВт / 2800 Rpm / 100	5,02	558	6 Bar	нет	Hopper X DN 50	4525

НАСОС С ЗАГРУЗОЧНОЙ ВОРОНКОЙ

арт.	МОДЕЛЬ	электродвигатель	передаточное число	рабочие обороты	дифференциальное давление	мобильная тележка 304	присоединение DIN 11851 * загрузочная воронка	цена , евро
S994-8033	ATLAS W38-1/B01	2,2 кВт / 900 Rpm / 112	7,78	116	6 Bar	нет	Hopper X DN 65	5667
S994-8034	ATLAS W38-1/B01	2,2 кВт / 900 Rpm / 112	9,14	98	6 Bar	нет	Hopper X DN 65	5667
S994-8035	ATLAS W38-1/B01	2,2 кВт / 1400 Rpm / 100	6,93	202	6 Bar	нет	Hopper X DN 65	5522
S994-8036	ATLAS W38-1/B01	2,2 кВт / 1400 Rpm / 100	7,78	180	6 Bar	нет	Hopper X DN 65	5522
S994-8037	ATLAS W38-1/B01	2,2 кВт / 1400 Rpm / 100	9,40	149	6 Bar	нет	Hopper X DN 65	5522
S994-8038	ATLAS W38-1/B01	3.0 кВт / 1400 Rpm / 100	7,78	180	6 Bar	нет	Hopper X DN 65	5552
S994-8039	ATLAS W38-1/B01	3.0 кВт / 1400 Rpm / 100	6,93	202	6 Bar	нет	Hopper X DN 65	5552
S994-8040	ATLAS W38-1/B01	3.0 кВт / 1400 Rpm / 100	9,14	153	6 Bar	нет	Hopper X DN 65	5552
S994-8041	ATLAS W38-1/B01	3.0 кВт / 2800 Rpm / 100	6,93	404	6 Bar	нет	Hopper X DN 65	5530
S994-8042	ATLAS W38-1/B01	3.0 кВт / 2800 Rpm / 100	7,78	360	6 Bar	нет	Hopper X DN 65	5530
S994-8043	ATLAS W38-1/B01	3.0 кВт / 2800 Rpm / 100	9,14	153	6 Bar	нет	Hopper X DN 65	5530
S994-8044	ATLAS W38-1/B01	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	6,93	202	6 Bar	нет	Hopper X DN 65	5667
S994-8045	ATLAS W38-1/B01	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	7,78	180	6 Bar	нет	Hopper X DN 65	5667
S994-8046	ATLAS W38-1/B01	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	9,14	153	6 Bar	нет	Hopper X DN 65	5667
S994-8047	ATLAS W38-1/B01	4.0 кВт / 2800 Rpm / 112	7,78	360	6 Bar	нет	Hopper X DN 65	5648
S994-8048	ATLAS W38-1/B01	4.0 кВт / 2800 Rpm / 112	6,93	404	6 Bar	нет	Hopper X DN 65	5648
S994-8049	ATLAS W38-1/B01	4.0 кВт / 2800 Rpm / 112	9,14	306	6 Bar	нет	Hopper X DN 65	5648
S994-8050	ATLAS W38-1/B01	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	373	6 Bar	нет	Hopper X DN 65	6112

S994-8051	ATLAS W38-1/B01	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	306	6 Bar	нет	Hopper X DN 65	6112
S994-8052	ATLAS W38-1/B01	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	6 Bar	нет	Hopper X DN 65	6112
S994-8053	ATLAS W38-1/B01	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	373	6 Bar	нет	Hopper X DN 65	6196
S994-8054	ATLAS W38-1/B01	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	306	6 Bar	нет	Hopper X DN 65	6196
S994-8055	ATLAS W38-1/B01	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	6 Bar	нет	Hopper X DN 65	6196
S994-8056	ATLAS W45-1/B01	2,2 кВт / 1400 Rpm / 100	6,93	202	6 Bar	нет	Hopper X DN 80	5676
S994-8057	ATLAS W45-1/B01	2,2 кВт / 1400 Rpm / 100	7,78	180	6 Bar	нет	Hopper X DN 80	5676
S994-8058	ATLAS W45-1/B01	2,2 кВт / 1400 Rpm / 100	9,14	153	6 Bar	нет	Hopper X DN 80	5676
S994-8059	ATLAS W45-1/B01	2,2 кВт / 1400 Rpm / 100	6,93	202	6 Bar	нет	Hopper X DN 80	5676
S994-8060	ATLAS W45-1/B01	3.0 кВт / 1400 Rpm / 100	7,78	180	6 Bar	нет	Hopper X DN 80	5706
S994-8061	ATLAS W45-1/B01	3.0 кВт / 1400 Rpm / 100	9,14	153	6 Bar	нет	Hopper X DN 80	5706
S994-8062	ATLAS W45-1/B01	3.0 кВт / 2800 Rpm / 100	7,78	360	6 Bar	нет	Hopper X DN 80	5706
S994-8063	ATLAS W45-1/B01	3.0 кВт / 2800 Rpm / 100	9,14	306	6 Bar	нет	Hopper X DN 80	5706
S994-8064	ATLAS W45-1/B01	4.0 кВт / 1400 Rpm / 100	6,93	202	6 Bar	нет	Hopper X DN 80	5802
S994-8065	ATLAS W45-1/B01	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	7,78	180	6 Bar	нет	Hopper X DN 80	5802
S994-8066	ATLAS W45-1/B01	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	9,14	153	6 Bar	нет	Hopper X DN 80	5802
S994-8067	ATLAS W45-1/B01	4.0 кВт / 2800 Rpm / 112	7,78	360	6 Bar	нет	Hopper X DN 80	5821

НАСОС С ЗАГРУЗОЧНОЙ ВОРОНКОЙ

арт.	МОДЕЛЬ	электродвигатель	передаточное число	рабочие обороты	дифференциальное давление	мобильная тележка 304	присоединение DIN 11851 * загрузочная воронка	цена , евро
S994-8069	ATLAS W45-1/B01	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	373	6 Bar	нет	Hopper X DN 80	6264
S994-8070	ATLAS W45-1/B01	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	306	6 Bar	нет	Hopper X DN 80	6264
S994-8071	ATLAS W45-1/B01	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	6 Bar	нет	Hopper X DN 80	6264
S994-8072	ATLAS W45-1/B01	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	373	6 Bar	нет	Hopper X DN 80	6348
S994-8073	ATLAS W45-1/B01	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	306	6 Bar	нет	Hopper X DN 80	6348
S994-8074	ATLAS W45-1/B01	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	6 Bar	нет	Hopper X DN 80	6348
S994-8075	ATLAS W53-1/B01	3.0 кВт / 1400 Rpm / 100	7,78	180	6 Bar	нет	Hopper X DN100	7126
S994-8076	ATLAS W53-1/B01	3.0 кВт / 1400 Rpm / 100	9,14	153	6 Bar	нет	Hopper X DN100	7126
S994-8077	ATLAS W53-1/B01	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	6,93	202	6 Bar	нет	Hopper X DN100	7221
S994-8078	ATLAS W53-1/B01	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	7,78	180	6 Bar	нет	Hopper X DN100	7221
S994-8079	ATLAS W53-1/B01	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	9,14	153	6 Bar	нет	Hopper X DN100	7221
S994-8080	ATLAS W53-1/B01	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	186	6 Bar	нет	Hopper X DN100	7459
S994-8081	ATLAS W53-1/B01	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	9,14	153	6 Bar	нет	Hopper X DN100	7459
S994-8082	ATLAS W53-1/B01	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	10,18	138	6 Bar	нет	Hopper X DN100	7459
S994-8083	ATLAS W53-1/B01	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	5,11	274	6 Bar	нет	Hopper X DN100	7459
S994-8084	ATLAS W53-1/B01	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	373	6 Bar	нет	Hopper X DN100	7440
S994-8085	ATLAS W53-1/B01	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	306	6 Bar	нет	Hopper X DN100	7440
S994-8086	ATLAS W53-1/B01	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	6 Bar	нет	Hopper X DN100	7440
S994-8087	ATLAS W53-1/B01	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	5,11	274	6 Bar	нет	Hopper X DN100	7524
S994-8088	ATLAS W53-1/B01	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	186	6 Bar	нет	Hopper X DN100	7577
S994-8089	ATLAS W53-1/B01	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	9,14	153	6 Bar	нет	Hopper X DN100	7577
S994-8090	ATLAS W53-1/B01	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	10,18	138	6 Bar	нет	Hopper X DN100	7577
S994-8091	ATLAS W53-1/B01	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	373	6 Bar	нет	Hopper X DN100	7524
S994-8092	ATLAS W53-1/B01	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	306	6 Bar	нет	Hopper X DN100	7524
S994-8093	ATLAS W53-1/B01	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	6 Bar	нет	Hopper X DN100	7524
S994-8094	ATLAS W53-1/B01	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	373	6 Bar	нет	Hopper X DN100	7703

S994-8095	ATLAS W53-1/B01	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	306	6 Bar	нет	Hopper X DN100	7703
S994-8096	ATLAS W53-1/B01	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	6 Bar	нет	Hopper X DN100	7703
S994-8097	ATLAS W63-1/B01	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	7,78	180	6 Bar	нет	Hopper X DN100	9159
S994-8098	ATLAS W63-1/B01	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	9,14	153	6 Bar	нет	Hopper X DN100	9159
S994-8099	ATLAS W63-1/B01	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	186	6 Bar	нет	Hopper X DN100	9377
S994-8100	ATLAS W63-1/B01	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	9,14	153	6 Bar	нет	Hopper X DN100	9377
S994-8101	ATLAS W63-1/B01	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	10,18	138	6 Bar	нет	Hopper X DN100	9377
S994-8102	ATLAS W63-1/B01	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	186	6 Bar	нет	Hopper X DN100	9495

НАСОС С ЗАГРУЗОЧНОЙ ВОРОНКОЙ

арт.	МОДЕЛЬ	электродвигатель	передаточное число	рабочие обороты	дифференциальное давление	мобильная тележка 304	присоединение DIN 11851 * загрузочная воронка	цена , евро
S994-8104	ATLAS W63-1/B01	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	10,18	138	6 Bar	нет	Hopper X DN100	9842
S994-8105	ATLAS W63-1/B01	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	5,11	274	6 Bar	нет	Hopper X DN100	9842
S994-8106	ATLAS W63-1/B01	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	373	6 Bar	нет	Hopper X DN100	9786
S994-8107	ATLAS W63-1/B01	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	306	6 Bar	нет	Hopper X DN100	9786
S994-8108	ATLAS W63-1/B01	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	6 Bar	нет	Hopper X DN100	9786
S994-8109	ATLAS W63-1/B01	9.0 кВт / 1400 Rpm / 132	5,11	274	6 Bar	нет	Hopper X DN100	9985
S994-8110	ATLAS W63-1/B01	9.0 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	186	6 Bar	нет	Hopper X DN100	9985
S994-8111	ATLAS W63-1/B01	9.0 кВт / 1400 Rpm / 132	9,14	153	6 Bar	нет	Hopper X DN100	9985
S994-8112	ATLAS W63-1/B01	9.0 кВт / 1400 Rpm / 132	10,18	138	6 Bar	нет	Hopper X DN100	9985
S994-8113	ATLAS W63-1/B01	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	373	6 Bar	нет	Hopper X DN100	9985
S994-8114	ATLAS W63-1/B01	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	306	6 Bar	нет	Hopper X DN100	9985
S994-8115	ATLAS W63-1/B01	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	6 Bar	нет	Hopper X DN100	9985
S994-8116	ATLAS W63-1/B01	11 кВт / 1400 Rpm / 132	5,11	274	6 Bar	нет	Hopper X DN100	10231
S994-8117	ATLAS W63-1/B01	11 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	186	6 Bar	нет	Hopper X DN100	10231
S994-8118	ATLAS W63-1/B01	11 кВт / 1400 Rpm / 132	9,14	153	6 Bar	нет	Hopper X DN100	10231
S994-8119	ATLAS W63-1/B01	11 кВт / 1400 Rpm / 132	10,18	138	6 Bar	нет	Hopper X DN100	10231
S994-8120	ATLAS W63-1/B01	11 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	373	6 Bar	нет	Hopper X DN100	10195
S994-8121	ATLAS W63-1/B01	11 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	306	6 Bar	нет	Hopper X DN100	10195
S994-8122	ATLAS W63-1/B01	11 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	6 Bar	нет	Hopper X DN100	10195
S994-8123	ATLAS W32/B01	2,2 кВт / 1400 Rpm / 100	2,70	519	12 Bar	нет	Hopper X DN50	5102
S994-8124	ATLAS W32/B01	2,2 кВт / 1400 Rpm / 100	3,70	378	12 Bar	нет	Hopper X DN50	4841
S994-8125	ATLAS W32/B01	2,2 кВт / 1400 Rpm / 100	5,02	279	12 Bar	нет	Hopper X DN50	4841
S994-8126	ATLAS W32/B01	2,2 кВт / 900 Rpm / 112	2,70	333	12 Bar	нет	Hopper X DN50	5253
S994-8127	ATLAS W32/B01	2,2 кВт / 900 Rpm / 112	3,70	243	12 Bar	нет	Hopper X DN50	4992
S994-8128	ATLAS W32/B01	2,2 кВт / 900 Rpm / 112	5,02	179	12 Bar	нет	Hopper X DN50	4992
S994-8129	ATLAS W32/B01	3.0 кВт / 1400 Rpm / 100	2,70	519	12 Bar	нет	Hopper X DN50	4992

НАСОС С ЗАГРУЗОЧНОЙ ВОРОНКОЙ

арт.	МОДЕЛЬ	электродвигатель	передаточное число	рабочие обороты	дифференциальное давление	мобильная тележка 304	присоединение DIN 11851 * загрузочная воронка	цена , евро
S994-8131	ATLAS W32/B01	3.0 кВт / 1400 Rpm / 100	5,02	279	12 Bar	нет	Hopper X DN50	4872

S994-8132	ATLAS W32/B01	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	2,70	519	12 Bar	нет	Hopper X DN50	5253
S994-8133	ATLAS W32/B01	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	3,70	378	12 Bar	нет	Hopper X DN50	4992
S994-8134	ATLAS W32/B01	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	5,02	279	12 Bar	нет	Hopper X DN50	4992
S994-8135	ATLAS W42/B01	2,2 кВт / 900 Rpm / 112	7,78	116	12 Bar	нет	Hopper X DN65	6432
S994-8136	ATLAS W42/B01	2,2 кВт / 900 Rpm / 112	9,14	98	12 Bar	нет	Hopper X DN65	6432
S994-8137	ATLAS W42/B01	3.0 кВт / 1400 Rpm / 100	6,93	202	12 Bar	нет	Hopper X DN65	6311
S994-8138	ATLAS W42/B01	3.0 кВт / 1400 Rpm / 100	7,78	180	12 Bar	нет	Hopper X DN65	6311
S994-8139	ATLAS W42/B01	3.0 кВт / 1400 Rpm / 100	9,14	153	12 Bar	нет	Hopper X DN65	6311
S994-8140	ATLAS W42/B01	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	6,93	202	12 Bar	нет	Hopper X DN65	6432
S994-8141	ATLAS W42/B01	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	7,78	180	12 Bar	нет	Hopper X DN65	6432
S994-8142	ATLAS W42/B01	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	9,14	153	12 Bar	нет	Hopper X DN65	6432
S994-8143	ATLAS W42/B01	4.0 кВт / 2800 Rpm / 112	6,93	404	12 Bar	нет	Hopper X DN65	6412
S994-8144	ATLAS W42/B01	4.0 кВт / 2800 Rpm / 112	7,78	360	12 Bar	нет	Hopper X DN65	6412
S994-8145	ATLAS W42/B01	4.0 кВт / 2800 Rpm / 112	9,14	306	12 Bar	нет	Hopper X DN65	6412
S994-8146	ATLAS W42/B01	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	186	12 Bar	нет	Hopper X DN65	6658
S994-8147	ATLAS W42/B01	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	9,14	153	12 Bar	нет	Hopper X DN65	6658
S994-8148	ATLAS W42/B01	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	10,18	138	12 Bar	нет	Hopper X DN65	6658
S994-8149	ATLAS W42/B01	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	373	12 Bar	нет	Hopper X DN65	6639
S994-8150	ATLAS W42/B01	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	306	12 Bar	нет	Hopper X DN65	6639
S994-8151	ATLAS W42/B01	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	12 Bar	нет	Hopper X DN65	6639
S994-8152	ATLAS W42/B01	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	186	12 Bar	нет	Hopper X DN65	6779
S994-8153	ATLAS W42/B01	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	9,14	153	12 Bar	нет	Hopper X DN65	6779
S994-8154	ATLAS W42/B01	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	10,18	138	12 Bar	нет	Hopper X DN65	6779
S994-8155	ATLAS W42/B01	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	373	12 Bar	нет	Hopper X DN65	6726
S994-8156	ATLAS W42/B01	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	306	12 Bar	нет	Hopper X DN65	6726
S994-8157	ATLAS W42/B01	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	12 Bar	нет	Hopper X DN65	6726
S994-8158	ATLAS W52/B01	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	7,78	180	12 Bar	нет	Hopper X DN100	7902
S994-8159	ATLAS W52/B01	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	9,14	153	12 Bar	нет	Hopper X DN100	7902
S994-8160	ATLAS W52/B01	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	186	12 Bar	нет	Hopper X DN100	8380
S994-8161	ATLAS W52/B01	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	9,14	153	12 Bar	нет	Hopper X DN100	8380

НАСОС С ЗАГРУЗОЧНОЙ ВОРОНКОЙ

арт.	МОДЕЛЬ	электродвигатель	передаточное число	рабочие обороты	дифференциальное давление	мобильная тележка 304	присоединение DIN 11851 * загрузочная воронка	цена , евро
S994-8163	ATLAS W52/B01	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	5,11	274	12 Bar	нет	Hopper X DN100	8380
S994-8164	ATLAS W52/B01	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	373	12 Bar	нет	Hopper X DN100	8361
S994-8165	ATLAS W52/B01	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	306	12 Bar	нет	Hopper X DN100	8361
S994-8166	ATLAS W52/B01	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	12 Bar	нет	Hopper X DN100	8361
S994-8167	ATLAS W52/B01	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	5,11	274	12 Bar	нет	Hopper X DN100	8504
S994-8168	ATLAS W52/B01	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	186	12 Bar	нет	Hopper X DN100	8504
S994-8169	ATLAS W52/B01	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	9,14	153	12 Bar	нет	Hopper X DN100	8504
S994-8170	ATLAS W52/B01	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	10,18	138	12 Bar	нет	Hopper X DN100	8504
S994-8171	ATLAS W52/B01	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	186	12 Bar	нет	Hopper X DN100	8504
S994-8172	ATLAS W52/B01	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	306	12 Bar	нет	Hopper X DN100	8450
S994-8173	ATLAS W52/B01	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	12 Bar	нет	Hopper X DN100	8450
S994-8174	ATLAS W52/B01	9.0 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	186	12 Bar	нет	Hopper X DN100	8649
S994-8175	ATLAS W52/B01	9.0 кВт / 1400 Rpm / 132	9,14	153	12 Bar	нет	Hopper X DN100	8649

S994-8176	ATLAS W52/B01	9.0 кВт / 1400 Rpm / 132	10,18	138	12 Bar	нет	Hopper X DN100	8649
S994-8177	ATLAS W52/B01	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	373	12 Bar	нет	Hopper X DN100	8635
S994-8178	ATLAS W52/B01	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	306	12 Bar	нет	Hopper X DN100	8635
S994-8179	ATLAS W52/B01	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	12 Bar	нет	Hopper X DN100	8635
S994-8180	ATLAS W62/B01	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	7,78	180	12 Bar	нет	Hopper X DN100	9890
S994-8181	ATLAS W62/B01	4.0 кВт / 1400 Rpm / 112	9,14	153	12 Bar	нет	Hopper X DN100	9890
S994-8182	ATLAS W62/B01	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	186	12 Bar	нет	Hopper X DN100	10368
S994-8183	ATLAS W62/B01	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	9,14	153	12 Bar	нет	Hopper X DN100	10368
S994-8184	ATLAS W62/B01	5.5 кВт / 1400 Rpm / 132	10,18	138	12 Bar	нет	Hopper X DN100	10368
S994-8185	ATLAS W62/B01	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	186	12 Bar	нет	Hopper X DN100	10492
S994-8186	ATLAS W62/B01	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	9,14	153	12 Bar	нет	Hopper X DN100	10492
S994-8187	ATLAS W62/B01	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	10,18	138	12 Bar	нет	Hopper X DN100	10492
S994-8188	ATLAS W62/B01	7.0 кВт / 1400 Rpm / 132	5,11	274	12 Bar	нет	Hopper X DN100	10492
S994-8189	ATLAS W62/B01	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	373	12 Bar	нет	Hopper X DN100	10438
S994-8190	ATLAS W62/B01	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	306	12 Bar	нет	Hopper X DN100	10438
S994-8191	ATLAS W62/B01	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	12 Bar	нет	Hopper X DN100	10438
S994-8192	ATLAS W62/B01	9.0 кВт / 1400 Rpm / 132	5,11	274	12 Bar	нет	Hopper X DN100	10637
S994-8193	ATLAS W62/B01	9.0 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	186	12 Bar	нет	Hopper X DN100	10637
S994-8194	ATLAS W62/B01	9.0 кВт / 1400 Rpm / 132	9,14	153	12 Bar	нет	Hopper X DN100	10637
S994-8195	ATLAS W62/B01	9.0 кВт / 1400 Rpm / 132	10,18	138	12 Bar	нет	Hopper X DN100	10637
S994-8196	ATLAS W62/B01	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	373	12 Bar	нет	Hopper X DN100	10623

НАСОС С ЗАГРУЗОЧНОЙ ВОРОНКОЙ

арт.	МОДЕЛЬ	электродвигатель	передаточное число	рабочие обороты	дифференциальное давление	мобильная тележка 304	присоединение DIN 11851 * загрузочная воронка	цена , евро
S994-8198	ATLAS W62/B01	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	12 Bar	нет	Hopper X DN100	10623
S994-8199	ATLAS W62/B01	11 кВт / 1400 Rpm / 132	5,11	274	12 Bar	нет	Hopper X DN100	10884
S994-8200	ATLAS W62/B01	11 кВт / 1400 Rpm / 132	7,51	186	12 Bar	нет	Hopper X DN100	10884
S994-8201	ATLAS W62/B01	11 кВт / 1400 Rpm / 132	9,14	153	12 Bar	нет	Hopper X DN100	10884
S994-8202	ATLAS W62/B01	11 кВт / 1400 Rpm / 132	10,18	138	12 Bar	нет	Hopper X DN100	10884
S994-8203	ATLAS W62/B01	11 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	373	12 Bar	нет	Hopper X DN100	10847
S994-8204	ATLAS W62/B01	11 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	306	12 Bar	нет	Hopper X DN100	10847
S994-8205	ATLAS W62/B01	11 кВт / 2800 Rpm / 132	10,18	275	12 Bar	нет	Hopper X DN100	10847

НАСОС С ЗАГРУЗОЧНОЙ ВОРОНКОЙ И БЕСПРОВОДНЫМ ЧАСТОТНЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ

арт.	МОДЕЛЬ	электродвигатель	передаточное число	рабочие обороты	дифференциальное давление	мобильная тележка 304	присоединение DIN 11851 * загрузочная воронка	цена , евро
S994-8702	ATLAS W21-1/B05 WIFI	2,2 кВт / 2800 Rpm / 90	4,71	120-595	6 Bar	нет	Hopper X DN 40	4561
S994-8703	ATLAS W31-1/B05 WIFI	2,2 кВт / 1400 Rpm / 112	2,70	100-520	6 Bar	нет	Hopper X DN 50	6454
S994-8704	ATLAS W31-1/B05 WIFI	2,2 кВт / 900 Rpm / 112	2,70	70 -350	6 Bar	нет	Hopper X DN 50	6605
S994-8705	ATLAS W38-1/B05 WIFI	4.0 кВт / 2800 Rpm / 112	6,93	80-400	6 Bar	нет	Hopper X DN 65	8716
S994-8706	ATLAS W45-1/B05 WIFI	4.0 кВт / 2800 Rpm / 112	6,93	80-400	6 Bar	нет	Hopper X DN 80	8876
S994-8707	ATLAS W53-1/B05 WIFI	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	70-370	6 Bar	нет	Hopper X DN 100	10828

S994-8708	ATLAS W63-1/B05 WIFI	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	70-370	6 Bar	нет	Hopper X DN 100	13090
S994-8709	ATLAS W32/B05 WIFI	2,2 кВт / 1400 Rpm / 112	2,70	100-520	6 Bar	нет	Hopper X DN 100	6353
S994-8710	ATLAS W32/B05 WIFI	2,2 кВт / 900 Rpm / 112	2,70	70-370	12 Bar	нет	Hopper X DN 50	6504
S994-8711	ATLAS W42/B05 WIFI	4.0 кВт / 2800 Rpm / 112	6,93	80-400	12 Bar	нет	Hopper X DN 65	9274
S994-8712	ATLAS W42/B05 WIFI	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	70-370	12 Bar	нет	Hopper X DN 65	9520
S994-8713	ATLAS W42/B05 WIFI	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	70-370	12 Bar	нет	Hopper X DN 65	9643
S994-8714	ATLAS W52/B05 WIFI	5.5 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	70-370	12 Bar	нет	Hopper X DN 100	11245
S994-8715	ATLAS W52/B05 WIFI	7.0 кВт / 2800 Rpm / 132	9,14	60-300	12 Bar	нет	Hopper X DN 100	11368
S994-8716	ATLAS W52/B05 WIFI	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	70-370	12 Bar	нет	Hopper X DN 100	11500
S994-8717	ATLAS W62/B05 WIFI	9.0 кВт / 2800 Rpm / 132	7,51	70-370	12 Bar	нет	Hopper X DN 100	13488

B05 WIFI - беспроводной частотный преобразователь

DRP - датчик защиты сухого хода

TR - мобильная тележка

B04 - насос с частотным преобразователем

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16i
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: www.alphadynamic.nt-rt.ru || ack@nt-rt.ru